

予告

リンペイ 創業80周年 感謝祭

in ビッグパレットふくしま
2026年4月18日(土)開催



創業80周年まで
もう少しだよ!

カウントダウン キャンペーン

Countdown Campaign!

開催期間 9/1(月) → 10/31(金)

約30企業
が出展

フェア限定
特価品をご用意

ご成約で
景品をプレゼント

リンペイ創業80周年感謝祭 特別抽選券

当日会場にて特別抽選会を開催いたします。下記の項目にご記入いただき
パンフレットから切り離し、こちらの抽選券をご持参くださいませ。

| | |
|--------------------|---|
| 会社名 | _____ |
| お名前 | _____ |
| TEL (携帯) | _____ |
| リンペイ担当営業所 | <input type="checkbox"/> 福島支店 <input type="checkbox"/> 郡山支店 <input type="checkbox"/> いわき支店 |
| 該当の支店・営業所にチェックください | <input type="checkbox"/> 会津営業所 <input type="checkbox"/> 白河営業所 <input type="checkbox"/> 相双営業所 <input type="checkbox"/> 米沢出張所 |

Rinpei 株式会社 リンペイ

お問い合わせは、お近くのリンペイへ

- 福島支店 024-545-3511
- 郡山支店 024-945-3434
- いわき支店 0246-36-5161
- 会津営業所 0242-37-1305
- 白河営業所 0248-21-7640
- 相双営業所 0244-26-3866
- 米沢出張所 0238-40-1375

リンペイのデジタルサービス



※2026年4月18日(土)の創業80周年感謝祭用の抽選券となります。

Message 社長挨拶

日常を染めあげ、空間を彩り、 次世代にコミュニケーションをひろげる

平素は格別のご高配を賜り、ありがとうございます。
株式会社リンペイは1946年4月に創業し、皆様方のお引き立てにより2026年に創業80周年を迎えます。

塗料の販売からスタート致しましたが、現在は3つの事業本部に分かれ、
販売事業本部では塗料・化成品・電子材料・設備機器の販売、各種メンテナンス、
建設事業本部では交通安全施設工事、塗装・防水・防食各種工事請負等
製造事業本部では塗料の調色を展開し、あらゆるニーズに対応しています。
流通業者から高付加価値志向の情報技術商社を目指すだけでなく、あらゆる先端分野にも事業領域を拡大しています。

これからも総合アメニティプランナーとして、無限に広がる色彩の可能性を軸に、
快適性や潤いといった心の癒しに応える塗料関連製品と技術を提供してゆきます。
そのなかで我々が残すべきもの、伝えるべきもの、そして本当に必要なこれからの求め続けます。

代表取締役 **高橋 正樹**

Quality 品質・環境への取り組み

業務向上・サービス向上・環境負荷低減に活動します

地域貢献活動

弊社では、毎年4月から11月で「地域貢献活動」を行っております。歩道を中心に会社周辺を清掃することで、環境美化活動に努めております。今後も地域の皆様が気持ちよく生活できるよう、取り組んで参ります。



TAS活動

地域社会とお客様の安全を守るための働きを、TAS活動(Tiiki Anzen Sengen)と位置づけ貢献して参ります。災害への対策グッズなどを提案・提供しております。



健康活動

健康経営優良法人
2025
中小規模法人部門認定

経済産業省により創設された、従業員の健康促進の取り組みにおいて、優良な健康経営を実践している企業を認定する制度です。

- ・ラジオ体操
- ・人間ドッグ検診
- ・血圧測定
- ・健康セミナーの実施
- ・予防接種費用負担
- ・ノー残業デー
- ・がん検診費用負担
- ・敷地内全面禁煙

創業80周年直前

カウントダウンキャンペーン ご成約特典!

ご成約特典
1

大抽選会

80周年直前企画として3万円以上のご成約で
1回の抽選会にご参加いただけます!

※厳選なる抽選を行い、後日ホームページにて当選番号発表いたします!

KANSAI
PAINT

関へ協賛 特別賞



各種カタログギフト



冷却プレート
USBハンディファン



ヤッケ&キャップ

他にも商品券などご用意



1等 QUOカード
2,000円分



2等 QUOカード
1,000円分



3等 作業用手袋

ご成約特典
2

30万円以上のご成約ごとに 1万円分の商品券をプレゼント

※イラストおよび画像はイメージです。諸事情により余儀なく景品が変更になる場合がございます。ご了承ください。

2026年4月18日(土) ビッグパレットふくしまにて

リンペイ創業80周年感謝祭を開催

★ **80周年記念** このページは断然お得な情報満載！
カウントダウンキャンペーン！！



ローラー

注文受付順とし
在庫なくなり次第終了になります！



超目玉！



【RNPRO】スモールローラー
6inch **5000本限定** 10本入

10本 1,900円【税別】
50本 9,400円【税別】
100本 18,000円【税別】



【RNPRO】スモールローラー
4inch **5000本限定** 10本入

10本 1,900円【税別】
50本 9,400円【税別】
100本 18,000円【税別】



【RNPRO】ホワイトローラー
スモール 6inch 13mm **ラスト700本限定**

10本 1,500円【税別】
50本 7,400円【税別】
100本 14,000円【税別】

刷毛



【RNPRO】白毛ニス刷毛 50mm
(12本入) **80箱限定**



【RNPRO】白毛ニス刷毛 30mm
(12本入) **50箱限定**

50mm
12本 1,800円【税別】
60本 8,000円【税別】

30mm
12本 1,560円【税別】
60本 5,400円【税別】



消耗資材



RNPRO 1型カートリッジ (50枚)



RNPRO SXカートリッジ (30枚)

1型カートリッジ/50枚入
1箱 1,980円【税別】
5箱 9,500円【税別】
10箱 18,000円【税別】

SXカートリッジ/30枚入
1箱 1,980円【税別】
5箱 9,500円【税別】
10箱 18,000円【税別】

RN PRO RNPRO=リンプロ
2つのRと2つのNを融合した、
オリジナルブランドロゴです

reasonable (手頃な) new (新しい)
require (要求される) next (次の)



Rinpei

建設事業部

リンペイ建設事業部は安全ををお届けします

区画線工事・カラー舗装工事



敷地内にて安全に必要な工種があればお気軽にお声かけください

**安全標識は
公共だけのもの
ではありません**

敷地内整備工事は
建設事業部へ
お任せください！

建設事業部は国土交通省、県及び市町村
からの仕事をメインに行っております。
普段は皆様と接点を持つ機会が少ないの
ですが、フェア時にはリンペイ丸とな
ってお客様へPRさせていただきます。

交通安全施設工事



カーフミフ



ガードレール

標識工事



リンペイは地域に
安全を提供する会社です。



ラグゼMUKIトップ



水性1液超高耐候性無機有機ハイブリッド塗料

荷姿：15kg/4kg
艶有/7分/5分/3分つや対応

ラグゼMUKIルーフマイルド遮熱



弱溶剤2液超高耐候性無機有機ハイブリッド屋根用高日射反射率塗料

荷姿：15kg
標準色：15色（調色可能）

ラグゼMUKIトップマイルド



弱溶剤2液超高耐候性無機有機ハイブリッド塗料

荷姿：15kg/3.5kg
艶有/7分/5分/3分つや対応

水性アジャスト



水性塗料用 希釈・洗浄剤（非危険物）

荷姿：15kg/3kg
希釈の場合には下記方法算出
容量 (kg) × 希釈率 (%)

ラグゼMUKIルーフマイルド



弱溶剤2液超高耐候性無機有機ハイブリッド屋根用塗料

荷姿：15kg
標準色：18色（調色対応可能）

対象製品

ラグゼシリーズ
3缶/セット以上購入で1個

水性アジャスト
2缶以上購入で1個

福島支店：福島市方木田字谷地18-1
TEL:024-545-3511
郡山支店：郡山市安積四丁目246
TEL:024-945-3434
いわき支店：いわき市好間町下好間一町坪82-1
TEL:0246-36-5161

会津営業所：会津若松市亀賀一丁目1-1
TEL:0242-37-1305
白川営業所：白河市大牛帰20-5
TEL:0248-21-7640
米沢出張所：米沢市窪田町小瀬617-1
TEL:0238-40-1375

未来を築く次世代の選択

LUXE
MUKI



特性と幅広い素材適正

| 製品名 | 特性 | | | 素材適正 | | | | |
|----------------|-----|----|----|--------------------|---------------|---------------|-------------------|----|
| | 性状 | 臭気 | 臭気 | コンクリート モルタル・ALC | 産業系 サイディング | 金属系 サイディング | 鉄・亜鉛メッキ アルミニウム | 木部 |
| ラグゼMUKIトップ | 水性 | 1液 | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| ラグゼMUKIトップマイルド | 弱溶剤 | 2液 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※各種素材に対し下塗りが必要となります

| 製品名 | 性状 | | | 臭気 | 住宅屋根用化粧スレート (新生瓦) | 波形スレート | 厚形スレート瓦 | 金属屋根 |
|----------------|-----|----|----|----|----------------------|--------|---------|------|
| | 性状 | 性状 | 性状 | | | | | |
| ラグゼMUKIルーフ | 水性 | 1液 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
| ラグゼMUKIルーフマイルド | 弱溶剤 | 2液 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

※各種素材に対し下塗りが必要となります ※粘土瓦(釉薬瓦、いぶし瓦など)には適用できません。
※洋風コンクリート瓦(モニエル瓦など)の塗装仕様は、「洋風コンクリート瓦塗り替え工法」のカタログをご参照ください。



数量限定となります！

※景品の色は変更となる場合もございます。
※数量に関してはご担当営業様へご確認ください。
※イメージ写真となります。



リンペイ紙上フェア 2025

「売れ筋！下塗りキャンペーン」

- ★ワイドさびストップ 白・黒・グレー・赤錆 16k g s
- ★さびストップ 白・黒・グレー・赤錆 14k g s
- ★エポマイルド 白・黒・グレー・赤錆・エクセルブラウン
ルーフブラック・ルーフブラウン 16k g
- ★1液ワイドさびストップ 白・グレー・赤錆・黒 16k g
- ★カチオンシーラーEPO 14k g
- ★リメイクシーラーEPO 16k g
- ★WBリメイクサーフNB NBホワイト他7色 15k g
- ★ワイドシーラーEPO 14k g
- ★ワイド浸透シーラーEPO 14k g s ホワイト&ブラック 16k g s
- ★WBグリップシーラーEPO 15k g s

特典 上記製品5缶につくつくテープ430ml 6本進呈



リンペイ紙上フェア期間の特別価格です！



リンペイ紙上フェア

対象製品を

キャンペーン 特別価格 で

水谷ペイント株式会社 ご奉仕！

対象商品

外壁用塗料
(特別価格対象品)

- ナノウォール20
- ナノウォール15
- ナノウォール10
- ナノコンポジットF
- ナノコンポジットW
- ナノコンポジットW防藻

期間:2025年9月1日～10月31日まで

※詳しくはリンペイ営業担当者様までお問い合わせください。

屋根用塗料もお薦めです。
快適サーモシリーズ・パワーシリコンマイルドII・ルーフマイルドSI・
NADポリマSI・PSマイルドSコート

※特別価格は上記、外壁塗料のみになります。屋根塗料は対象外とさせていただきます。

お問い合わせはコチラ

株式会社リンペイ

- | | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 福島支店 | 024-545-3511 | 会津営業所 | 024-237-1305 |
| いわき支店 | 024-636-5161 | 白河営業所 | 024-821-7640 |
| 郡山支店 | 024-945-3434 | 米沢営業所 | 023-840-1375 |

80周年カウントダウンキャンペーン!

**エスケープレミアムシリーズを
特別価格でご提供!**
10月からは缶数に応じてオリジナルグッズも!!
※対象期間 2025年9月1日~11月28日出荷分まで

大好評!

★ 特別価格(プレミアムシリーズ)

一液プレミアムルーフシリコン

(カブリと作業性重視ラジカル制御高耐候一液シリコン樹脂塗料)

エスケープレミアムルーフSi

(カブリと作業性重視ラジカル制御高耐候二液シリコン樹脂塗料)

エスケープレミアムNADシリコン

(カブリと光沢重視の超耐候形一液弱溶剤シリコン樹脂ラジカル制御塗料)

エスケープレミアムシリコン

(カブリと光沢重視の超耐候形水性シリコン樹脂ラジカル制御塗料)

エスケー弾性プレミアムシリコン

(カブリと光沢重視の超耐候形水性弾性シリコン樹脂ラジカル制御塗料)

一新!

エスケープレミアムマルチカラーⅡ

(超耐候形ハイブリッドシリコン樹脂多彩模様塗料)

プレミアムUVクリヤーSi、F

(多彩柄サイディングに紫外線カット超耐久性クリヤー【シリコン・フッ】)

エスケープレミアム無機

(超低汚染ハイブリッド型一液水性無機塗料)

エスケープレミアム無機マイルド

(超低汚染ハイブリッド二液弱溶剤形無機塗料)

エスケープレミアム無機ルーフ

(二液弱溶剤形屋根用無機塗料)

エスケープレミアム無機ルーフ 遮熱

(二液弱溶剤形屋根用遮熱無機塗料)



Rinpei
株式会社リンペイ



ニットク・アメニティシステム連合会



NIASの入会 キャンペーン!



4つの入会特典

1 他では買えない、専用商品の利用権



超低汚染塗料

光触媒塗料

ラメ入り塗料

壁面防水材

床用塗料

2 防水・塗装・床の技術研鑽、講習会開催



◀実技講習会



◀座学講習会

3 日特製品利用による各種表彰制度



▲社長特別賞



▲連合会会長賞



▲社長賞

4 会員交流及び連合会ニュース



※ 販促キットの提供もあるよ



連合会ニュース

入会のご紹介はリンペイにお任せください

株式会社 リンペイ



福島支店 024-545-3511
郡山支店 024-945-3434
いわき支店 0246-36-5161
米沢出張所 0238-40-1376

会津営業所 0242-37-1305
白河営業所 0248-21-7640
相双営業所 0244-26-3866



お問い合わせは、お近くのリンペイへ

PROLLER シリーズ

ブラック 無泡タイプ

スモールローラー **オリボン**

マイクロファイバー繊維と従来の太さの繊維を混紡

サマーセール限定! 10+2サービス

飛散を抑え 含み吐出しが 良好

マイクロファイバーに くらべて耐久性と 膜厚を確保

生地が弾力があり 塗料が配りやすく ヘタりにくい

made in Japan

□スモールローラー ブラックオリボン

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 28381 | 20mm 4inch | 340円 |
| 28382 | 20mm 6inch | 380円 |

毛丈20ミリの 中長毛6インチ

毛丈20ミリの 中長毛4インチ

各種ローラー1種1括 10点のお買い上げで **2点サービス!!**

塗人軍手 **プレゼント!!**

色は選べません

平滑面用から粗面まで、幅広く対応するエコノミータイプ。 無泡 含み、吐出し、無泡性に優れます。

内・外装、仕上げに 高い耐久性と回復性 作業効率アップ

内装用 毛丈 13mm

さくら スモールローラー

□さくら スモール

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 21910 | 4mm 4inch | 260円 |
| 21911 | 4mm 6inch | 270円 |
| 21912 | 13mm 4inch | 290円 |
| 21913 | 13mm 6inch | 300円 |
| 21914 | 20mm 4inch | 290円 |
| 21915 | 20mm 6inch | 300円 |
| 21916 | 25mm 4inch | 320円 |
| 21917 | 25mm 6inch | 330円 |

□さくら ミニスモール(2本入)

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 22542 | 4mm 2inch | 540円 |
| 22543 | 4mm 3inch | 630円 |
| 22544 | 4mm 4inch | 720円 |
| 22545 | 13mm 2inch | 540円 |
| 22546 | 13mm 3inch | 630円 |
| 22547 | 13mm 4inch | 720円 |

各種ローラー1種1括 10点のお買い上げで **2点サービス!!**

塗人軍手 **プレゼント!!**

色は選べません

MICRO³ マイクロファイバー

3層の効用

スムーズな吐出し 塗面の美しさ かぶりの良さ

充実のMICRO³シリーズ マイクロファイバーの特性を最大限に活かした高機能ローラー

スモール 10本で2本サービス

耐久性 吐出し 無泡性 低発熱

□スモールローラー

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 22280 | 4mm 4inch | 330円 |
| 22281 | 4mm 6inch | 360円 |
| 22277 | 8mm 4inch | 330円 |
| 22278 | 8mm 6inch | 360円 |
| 22282 | 12mm 4inch | 330円 |
| 22283 | 12mm 6inch | 360円 |

□ミドルローラー

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 21442 | 4mm 7inch | 690円 |
| 21441 | 8mm 7inch | 690円 |
| 21443 | 12mm 7inch | 690円 |
| 21444 | 18mm 7inch | 720円 |
| 21448 | 23mm 7inch | 720円 |

□レギュラーローラー

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 21147 | 12mm 7inch | 560円 |
| 21149 | 12mm 9inch | 680円 |

□ミニスモールローラー

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 22490 | 4mm 2inch | 560円 |
| 22488 | 4mm 3inch | 650円 |
| 22491 | 4mm 4inch | 730円 |
| 22513 | 8mm 2inch | 560円 |
| 22514 | 8mm 3inch | 650円 |
| 22515 | 8mm 4inch | 730円 |
| 22492 | 12mm 2inch | 560円 |
| 22489 | 12mm 3inch | 650円 |
| 22493 | 12mm 4inch | 730円 |

25p(1箱)ご注文なら **6pサービス**

スモール/ミニスモールローラー ウルフ/細ミニスモールローラー ウルフベビー

PROLLER シリーズ

ミニスモールローラー **ウルフ**

10pで2pサービス

スモールローラー **ウルフ**

10本で2本サービス

Wolf

ウルフ

□ミニスモールローラーウルフ(2本入)

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 21143 | 11mm 1inch | 330円 |
| 21144 | 11mm 2inch | 360円 |
| 21145 | 11mm 3inch | 390円 |
| 21146 | 11mm 4inch | 400円 |

□スモールローラーウルフ

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 21141 | 11mm 4inch | 230円 |
| 21142 | 11mm 6inch | 250円 |

□細ミニスモールローラーウルフベビー(1本入)

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|-------|------------|-------|
| 25210 | 4mm 2inch | 250円 |
| 25211 | 4mm 3inch | 260円 |
| 25212 | 4mm 4inch | 270円 |
| 25215 | 10mm 2inch | 250円 |
| 25213 | 10mm 3inch | 260円 |
| 25214 | 10mm 4inch | 270円 |

マイクロファイバー **wolf baby**

細ミニスモールローラー ウルフベビー

10本で2本サービス

流水 人気爆発

水性用/化繊毛 含み、弾力性、復元性に優れます

小さ目サイズで小回りのきく筋違タイプ
 ◆2種類の繊維をバランスよく配合することで含みと弾力を両立。
 ◆刷毛の運びや返しが楽に出来るように、毛腰を強めています。

売れ筋

水性塗料用刷毛のベストチョイス!



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 12452 | 24mm (8号) | 60巻 | 290円 |
| 12453 | 30mm (10号) | 60巻 | 350円 |
| 12454 | 40mm (15号) | 60巻 | 400円 |
| 12455 | 50mm (20号) | 60巻 | 490円 |
| 12456 | 60mm (25号) | 60巻 | 580円 |
| 12457 | 70mm (30号) | 60巻 | 720円 |

| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 12460 | 15mm (5号) | 60巻 | 190円 |
| 12461 | 24mm (8号) | 60巻 | 220円 |
| 12462 | 30mm (10号) | 60巻 | 280円 |
| 12463 | 36mm (12号) | 60巻 | 350円 |
| 12464 | 40mm (15号) | 60巻 | 400円 |

| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 12465 | 15mm (5号) | 60巻 | 200円 |
| 12466 | 24mm (8号) | 60巻 | 230円 |
| 12467 | 30mm (10号) | 60巻 | 290円 |

サラブレッド

水性用/化繊毛

毛腰の強さを重視した化繊を採用
毛先は繊細に、薄口タイプに仕上げました。

◆洗やすい繊維なので根元に塗料の塊が残りにくい
水性木部塗料、水性クリアーはじめ水性全般におすすめです!



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 12472 | 24mm (8号) | 60巻 | 330円 |
| 12473 | 30mm (10号) | 60巻 | 430円 |
| 12474 | 40mm (15号) | 60巻 | 530円 |
| 12475 | 50mm (20号) | 60巻 | 630円 |
| 12476 | 60mm (25号) | 60巻 | 720円 |
| 12477 | 70mm (30号) | 60巻 | 830円 |

TATEGAMI

水性用/化繊毛

毛先を絶妙な角度にナメ加工

◆使いやすい!!
驚きの便利さ!!



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 12375 | 50mm (20号) | 60巻 | 820円 |

ユリックスピーナス

水性用/化繊毛

きめ細かく、なめらかな塗り味

◆標準より細かい繊維を使用し、その中により細い繊維を織り交ぜる事で塗料の含みスペースを確保。含みの良さ、さばきの良さに優れます。



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 12413 | 30mm (10号) | 60巻 | 410円 |
| 12414 | 40mm (15号) | 60巻 | 510円 |

いずみ

水性用/化繊毛

「含み」「弾力性」「復元性」に優れています

◆薄口で、細部や精修に便利な金巻タイプで人気。
◆刷毛の運びや返しが楽に出来るように、毛腰を強めています。
◆2種類の繊維をバランスよく配合することで、含みと弾力を両立。

いずみ 白ナイロン



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 12443 | 30mm (10号) | 60巻 | 330円 |
| 12444 | 40mm (15号) | 60巻 | 360円 |
| 12445 | 50mm (20号) | 60巻 | 430円 |

黒シルク

水性用/化繊毛

薄口金巻タイプで細部もスイスイ塗れます!
キシラデ、コンゾランに最適。

注目



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 12352 | 24mm (8号) | 60巻 | 400円 |
| 12353 | 30mm (10号) | 60巻 | 450円 |
| 12354 | 40mm (15号) | 60巻 | 560円 |
| 12355 | 50mm (20号) | 60巻 | 690円 |
| 12356 | 60mm (25号) | 60巻 | 860円 |

エコダメ込み

水性用/化繊毛

ナイロン刷毛のユリックスタイプ

◆反応硬化型塗料用に細かい箇所や細い物に適します。
◆含み・弾力性・復元性に優れています

白ナイロン



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 12236 | 30mm (10号) | 60巻 | 520円 |
| 12237 | 40mm (15号) | 60巻 | 630円 |
| 12238 | 50mm (20号) | 60巻 | 760円 |

なぎなた

メジ用/白麻毛

斜めの毛先で隅に入れやすく見切りが出しやすい

◆腰の強い白麻毛メジ

白麻毛



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 13164 | 25mm (8号) | 60巻 | 400円 |
| 13165 | 30mm (10号) | 60巻 | 430円 |
| 13166 | 40mm (15号) | 60巻 | 580円 |

| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 13167 | 25mm (8号) | 60巻 | 420円 |
| 13168 | 30mm (10号) | 60巻 | 460円 |
| 13169 | 40mm (15号) | 60巻 | 590円 |

メジ刷毛 #222

メジ用/白毛

定番の#222と筋違タイプ

◆5号・8号・10号・12号15号と5つのサイズで勢揃い。

白毛



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 13301 | 15mm (5号) | 60巻 | 380円 |
| 13302 | 24mm (8号) | 60巻 | 430円 |
| 13303 | 30mm (10号) | 60巻 | 480円 |
| 13304 | 36mm (12号) | 60巻 | 530円 |
| 13305 | 40mm (15号) | 60巻 | 600円 |

| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|-------|------------|-----|------|
| 13231 | 15mm (5号) | 60巻 | 330円 |
| 13232 | 24mm (8号) | 60巻 | 390円 |
| 13233 | 30mm (10号) | 60巻 | 450円 |
| 13234 | 36mm (12号) | 60巻 | 500円 |
| 13235 | 40mm (15号) | 60巻 | 560円 |

超! 大特価!! 布コロナマスクー

詳しくは販売店までお問い合わせください!

布コロナマスクー 300

◆300mm×25m (14mm テープ)



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|--------|-------|-----|---------|
| 110451 | 300mm | 60巻 | お問合せ下さい |

¥7800/1巻@130

布コロナマスクー 550

◆550mm×25m (14mm テープ)



| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|--------|-------|-----|---------|
| 110452 | 550mm | 60巻 | お問合せ下さい |

¥7800/1巻@130

布コロナマスクー 1100

◆1100mm×25m (16mm テープ)



1100mmは、30巻入りでお求めやすくなりました。

| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|--------|--------|-----|---------|
| 110453 | 1100mm | 30巻 | お問合せ下さい |

¥7800/1巻@130

長尺マスクー

最近多いハイサッシやベランダなどに!
広い面を素早く養生!
お求めやすい
3巻・5巻パック!



グリーン 1800mm



ピンク 2100mm



ブルー 2700mm



ブルー 3600mm

| 商品コード | サイズ | 入数 | 価格 |
|--------|------------|----|------------------|
| 110430 | 1800mm×25M | 3巻 | 1,560円/1巻@520円 |
| 110431 | 2100mm×25M | 3巻 | 1,860円/1巻@620円 |
| 110432 | 2700mm×25M | 3巻 | 2,700円/1巻@900円 |
| 110359 | 3600mm×20M | 5巻 | 6,300円/1巻@1,260円 |

YKローラーバケットドロップ内容器(SX用)

3つの特徴で使い勝手良好。安心の日本製。

- ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)
- 塗料用内容器初!! 便利な刷毛ホルダー付(固定機能)
- ローラーしごき面の突起形状がドロップ型! 塗料が容器底に流れやすい

ドロップ突起イメージ図

塗料の流れ図

| 商品コード | 仕様 | 内容 | 数量 | 販売価格 |
|-------|----|--------|----|--------|
| 60745 | 3L | 20枚入/箱 | | 3,200円 |

※ハケとバケット本体は別売です。

ローラーバケット+内容器 Sタイプ

残塗料を有効に使えるナナメ底面の「S用ナナメ内容器」をラインナップ。

●内容器サイズ:170×220×125(110)mm

| 商品コード | 内容 | 数量 | 入数 | セール価格 |
|-------|---------------------|----|-------|--------|
| 25580 | ヨトヤマブラックバケットS 本体 | - | 1個 | 280円 |
| 60739 | YKローラーバケット内容器 S用ナナメ | 4L | 30枚/箱 | 2,200円 |
| 60738 | YKローラーバケットネット(共通) | - | 1枚 | 100円 |

ローラーバケット+内容器 SXタイプ

●内容器サイズ:190×230×130mm

| 商品コード | 内容 | 数量 | 入数 | セール価格 |
|-------|-------------------|------|-------|--------|
| 60737 | YKローラーバケットSX 本体 | - | 1個 | 350円 |
| 60766 | YKローラーバケット内容器 SX用 | 4.5L | 30枚/箱 | 2,500円 |
| 60738 | YKローラーバケットネット(共通) | - | 1枚 | 100円 |

YKポリ内容器1・2・3型

塗料が外にダレません。

1型 2型 3型

刷毛コシ付

| 商品コード | 内容 | 数量 | セール価格 |
|-------|----------|------|--------|
| 60762 | 1型 50枚入 | 2.0L | 2,450円 |
| 60764 | 2型 20枚入 | 2.5L | 1,850円 |
| 60765 | 3型 100枚入 | 2.2L | 3,500円 |

マルトクポリ内容器2型

50枚入りでお買い得品

| 商品コード | 内容 | 数量 | セール価格 |
|-------|----------|------|--------|
| 60763 | 2型 50枚/袋 | 2.5L | 3,300円 |

エコキュート 貯湯 タンクカバー

屋外塗装時に表面や内部に入り込むホコリや汚れの付着を防止します

養生代わりにカバーで手間と時間が省けます

被せるだけなので簡単にセットできます

短(青) 長(黒)

| 商品コード | 仕様 | サイズ | 価格 |
|--------|----|----------------|--------|
| 118017 | 長 | 700×700×2200mm | 1,320円 |
| 118018 | 短 | 700×700×1850mm | 1,200円 |

※写真はイメージです。

飛散防止ネット

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|--------|-------------|--------|
| 112019 | 3600×5400mm | 2,550円 |

シリップ

職人さんが考えたクリップです!! 養生シートとパイプをつなぐクリップ登場!!

◆耐荷重:約50kg ◆対応年数:5年~10年

1 シートをつなぐスピードが早い! 2 効率が良いので安全! 3 コストが安い! 4 様々な現場で使用可能!

| 商品コード | 仕様 | 数量 | セール価格 |
|--------|------|----|----------------|
| 119971 | 50個入 | | 6,000円/1個@120円 |

室外機カバー

◆防水用としては丁度良い長さでも、塗装養生の時に長さが足りないという声にお応えしました。足回りを追加養生する手間を解消します。

| 商品コード | サイズ | セール価格 |
|--------|---------------|-------|
| 111580 | W88×D33×H70cm | 650円 |
| 111574 | W86×D32×H85cm | 800円 |

マスキング用さえローラー 楽HARU

マスキングテープなど、しっかりと圧着!! 指で押さえるよりラク楽。職人の指を守ります。

指が汚れない 指が圧着

| 色 | 価格 | 商品コード |
|-----|--------|---------------|
| ブルー | 2,500円 | 4967549021309 |
| レッド | 2,500円 | 4967549021316 |

スライド式 室外機まもる君

MADE IN JAPAN

工事中の破損・凹み・傷から守ります。

- ◆軽量高耐久スマート
- ◆様々な現場で大活躍
- ◆工事中の破損・凹み・傷から守ります
- ◆一般の室外機の大きさにほぼ対応します
- ◆工事にお客様も職人様もこれがあれば安心です
- ◆狭小現場で必要不可欠
- ◆一般家庭の室外機遮断ボードとしても効果抜群です

※古いタイプの室外機は、製造中止のため天板の交換ができない可能性があります。

| 商品コード | 形式 | セール価格 |
|--------|----|--------|
| 111588 | | 1,900円 |

工事現場の新定番

スライド式 サイズ調整!!

室外機まもる君

工事業者の必需品 狭小現場で必要不可欠

- ◆お客様も職人様も、これがあれば安心です。
- ◆工事中の破損・凹み・キズから守ります。
- ◆軽量でスマート。耐久性もあります。
- ◆様々な現場で大活躍。

2枚で1セット

作業道具

ゼフルス ギドライト

変幻自在の三灯式LEDライト 最大明るさ2000lm 白色⇄暖色切替え可能 三脚標準付属

| 商品コード | 形式 | セール価格 |
|--------|-----------|---------|
| 126296 | ZA-GL2000 | 11,500円 |

2WAYキャンブライトトモスル

三脚ライト、ハンディライトにも! 2WAYで便利なキャンブライト

| 商品コード | 形式 | セール価格 |
|--------|-------------|--------|
| 122639 | LEH-2WAY-CH | 9,100円 |

充電式ネックライト GEMINI

軽やかに明るく、あなたの動きを照らす。

- ◆首にかけ、両手が自由になるので作業がしやすい。
- ◆ヘッドライトの重量や装着感が気になる方に!
- ◆自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことができる。
- ◆作業だけでなく、防災・釣り・アウトドアなど様々なシーンで活躍!

| 商品コード | 形式 | セール価格 |
|--------|-----------|--------|
| 126307 | ZA-GMN300 | 3,980円 |

LED電球付クリップランプ スーパーミネX 60CL SLX-60CL

コンパクトで明るい! 7,000lm

| 商品コード | 形式/仕様 | セール価格 |
|--------|---|--------|
| 122238 | 60CL SLX60CL/最大径約110mm 開時直径:約350mm/閉時直径約170mm | 5,600円 |

LED電球付クリップランプ スーパーミネX 50CL SLX-50CL

先の広がり、明るさが違う! 5,800lm

| 商品コード | 形式/仕様 | セール価格 |
|--------|---|--------|
| 122248 | 50CL SLX50CL/最大径約170mm 開時直径:約350mm/閉時直径約110mm | 4,600円 |

好川産業株式会社

日本ペイント株式会社

2025 80周年カウントダウンキャンペーン

期間 9/1~10/31

日本ペイント対象商品『8缶』購入につき
キャンペーン中に限り 対象商品1缶プレゼント!

~キャンペーン対象商品(8品目)~

- ① ハイポンファインプライマーII (2液形弱溶剤エポキシ錆止め)
- ② 1液ハイポンファインデクロ (1液形弱溶剤エポキシ錆止め)
- ③ パーフェクトサーフ (微弾性薄膜フィラー)
- ④ パーフェクトフィラー (微弾性フィラー)
- ⑤ 水性パーフェクトシーラー (2液形水性万能シーラー)
- ⑥ 1液ファインパーフェクトシーラー (1液形弱溶剤万能シーラー)
- ⑦ ファインパーフェクトシーラー (2液形弱溶剤万能シーラー)
- ⑧ ケンエースシリーズ (水性ケンエース含む)

この機会に是非ご購入ください

主催 Rinpei 株式会社リンペイ

協賛 日本ペイント株式会社 福島営業所



リンペイ紙上フェア

大特価

2025



マイクロファイバーローラー
虎シリーズ 全種類



1箱(50本)に10本サービス
(スモール・ミニミニ)
1箱(20本)に4本サービス(ミドル)

1箱(50本)に10本サービス
キラキラローラー

美装仕上げ用
マイクロファイバー
スモール6インチ
10mm・13mm・16mm・20mm
ミニミニローラー
2インチ・3インチ・4インチ
10mm・13mm

1箱(50本)に10本サービス
ほぼほえみ

世界最小*芯の外径6.4mm
超極細ガリガリローラー
特許取得済



月光

スモール

1箱(50本)に10本サービス
13mm 20mm 25mm スモール 6インチ

スマート
20mm 25mm スモール 7インチ

1箱(20本)に4本サービス

1箱(50本)に10本サービス
水性塗料用 次世代型ローラー!



毛が固まりにくい!
赤兎
13mm 16mm 20mm
スモール 6インチ

1箱(50本)に10本サービス
ドラゴンローラー



スモール16mm・21mm 6インチ
微弾性ファイバー最適! 高耐久!

刷毛全品 同種類同サイズ
10本に1本サービス!



期間: 2025年10月末日まで

刷毛・ローラー全品
フェア限定大特価
更に増量サービス付

株式会社タイホウ

リンペイ紙上フェア限定 ガンガンローラー

1箱(50本)に10本増量サービス付き

数量限定

1箱(50本入)+10本で

¥10,800-

均一

(税込¥11,880-)



ラインナップ!!

用途に合わせたサイズで、様々な場面に活用いただけます。

ガンガンローラー

使い勝手の良いエコノミータイプのローラー。マイクロファイバーならではの「含みの良さ」と「塗

製品詳細はこちら



| 毛丈 | ミニミニ | 入数 / 箱 |
|------|-------------|---------------|
| 6 mm | 2・3・4・6 インチ | 25袋 (2本/袋) |
| 10mm | 2・3・4・6 インチ | |
| 13mm | 2・3・4・6 インチ | |
| 16mm | 2・3・4 インチ | |
| 20mm | 2・3・4 インチ | |

| 毛丈 | スモール | 入数 / 箱 |
|------|---------|--------|
| 6 mm | 4・6 インチ | 50本 |
| 10mm | 4・6 インチ | |
| 13mm | 4・6 インチ | |
| 16mm | 4・6 インチ | |
| 20mm | 4・6 インチ | |

本日~2025年10月末日まで

株式会社タイホウ
https://taiho1976.co.jp

〒544-0015
大阪市生野区巽南 5-2-36

製品に関するお問い合わせは電話・FAX・Webより承っております。お気軽にお問い合わせください。

TEL: 06-6792-0388 FAX: 06-6791-7241



豊富なサイズ展開
皆様のご要望に答え続け
サイズ展開が増えました!

2025 リンパイセール

株式会社

PiCa⁺ PRO USE

軽量 専用脚立



- LM-90BY** ●天板の高さ0.81m ●質量3.1kg ●定価/オープン **9,800円** (税込 10,780円)
- LM-120BY** ●天板の高さ1.10m ●質量3.7kg ●定価/オープン **11,800円** (税込 12,980円)
- LM-150BY** ●天板の高さ1.39m ●質量4.8kg ●定価/オープン **15,800円** (税込 17,380円)
- LM-180BY** ●天板の高さ1.68m ●質量5.8kg ●定価/オープン **18,800円** (税込 20,680円)
- LM-210BY** ●天板の高さ1.98m ●質量6.9kg ●定価/オープン **21,800円** (税込 23,980円)
- LM-240BY** ●天板の高さ2.27m ●質量8.1kg ●定価/オープン **33,800円** (税込 37,180円)
- LM-270BY** ●天板の高さ2.56m ●質量9.4kg ●定価/オープン **37,800円** (税込 41,580円)
- LM-300BY** ●天板の高さ2.85m ●質量11.3kg ●定価/オープン **41,800円** (税込 45,980円)
- LM-360BY** ●天板の高さ3.43m ●質量16.0kg ●定価/オープン **65,800円** (税込 72,380円)

オプション

きやたバッグ PKB-Y ●最大使用質量 2kg ●サービス!!

工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます ●質量0.18kg ●定価/5,600円 (税込 6,160円)

<適合サイズ>通常の天板形状(例:JOB,LM等)で天板寸法が正面幅:300mm×奥行:152mmから184mmサイズの脚立

四脚アジャスト式 足場台(軽量)

DXJ ●最大使用質量 100kg

ワイドな天板の安定感 さらに軽量

ピカ⁺ 特許製品 Stapi 上部操作 スタッピー

- DXJ-6908AKC** ●天板の高さ0.60~0.91m ●天板寸法 昇降面300×長さ825mm ●質量7.5kg ●定価/オープン **24,800円** (税込 27,280円)
- DXJ-91209AKC** ●天板の高さ0.87~1.18m ●天板寸法 昇降面300×長さ950mm ●質量9.1kg ●定価/オープン **30,800円** (税込 33,880円)
- DXJ-W6908AKC** ●天板の高さ0.60~0.91m ●天板寸法 昇降面420×長さ825mm ●質量8.3kg ●定価/オープン **28,800円** (税込 31,680円)
- DXJ-W91209AKC** ●天板の高さ0.87~1.18m ●天板寸法 昇降面400×長さ950mm ●質量10.3kg ●定価/オープン **32,800円** (税込 36,080円)



脚立・足場台用緩衝材 SLP-KC (2個/セット)

四脚アジャスト式 はしご兼用脚立

SCN Stapi 上部操作 スタッピー

- SCN-90BY3** ●天板の高さ0.66~0.97m ●はしごの長さ1.43~2.07m ●質量6.4kg ●定価/オープン **21,800円** (税込 23,980円)
- SCN-120BY3** ●天板の高さ0.94~1.25m ●はしごの長さ2.02~2.66m ●質量7.1kg ●定価/オープン **24,800円** (税込 27,280円)
- SCN-150BY3** ●天板の高さ1.24~1.55m ●はしごの長さ2.63~3.27m ●質量8.2kg ●定価/オープン **27,800円** (税込 30,580円)
- SCN-180BY3** ●天板の高さ1.53~1.84m ●はしごの長さ3.24~3.88m ●質量10.0kg ●定価/オープン **31,800円** (税込 34,980円)
- SCN-210BY3** ●天板の高さ1.82~2.13m ●はしごの長さ3.85~4.49m ●質量11.2kg ●定価/オープン **35,800円** (税込 39,380円)

リンパイセール限定!



四脚アジャスト式 専用脚立

SXJ ●最大使用質量 100kg ●幅広踏ざん 55mm

- SXJ-90AYD** ●天板の高さ0.65~0.96m ●質量5.5kg ●定価/オープン **21,800円** (税込 23,980円)
- SXJ-120AYD** ●天板の高さ0.94~1.25m ●質量6.4kg ●定価/オープン **24,800円** (税込 27,280円)
- SXJ-150AYD** ●天板の高さ1.24~1.54m ●質量7.4kg ●定価/オープン **27,800円** (税込 30,580円)
- SXJ-180AYD** ●天板の高さ1.53~1.84m ●質量8.4kg ●定価/オープン **31,800円** (税込 34,980円)
- SXJ-210AYD** ●天板の高さ1.82~2.13m ●質量9.4kg ●定価/オープン **35,800円** (税込 39,380円)
- SXJ-240AYD** ●天板の高さ2.11~2.42m ●質量10.9kg ●定価/オープン **40,800円** (税込 44,880円)
- SXJ-270AYD** ●天板の高さ2.40~2.71m ●質量12.2kg ●定価/オープン **44,800円** (税込 49,280円)
- SXJ-300AYD** ●天板の高さ2.69~3.00m ●質量14.8kg ●定価/オープン **48,800円** (税込 53,680円)

リンパイセール限定!



2連はしご

2CSM スーパーコスモス

- 2CSM-60TC** ●全長5.95m ●縮長3.57m ●質量12.8kg ●定価/オープン **31,800円** (税込 34,980円)
- 2CSM-67TC** ●全長6.63m ●縮長3.91m ●質量14.8kg ●定価/オープン **35,800円** (税込 39,380円)
- 2CSM-74TC** ●全長7.31m ●縮長4.25m ●質量16.3kg ●定価/オープン **38,800円** (税込 42,680円)
- 2CSM-80TC** ●全長7.99m ●縮長4.59m ●質量18.1kg ●定価/オープン **40,800円** (税込 44,880円)



※2CSM-80は運転便で発送出来ないケースが多いので、納期、送料等あらかじめお問い合わせ下さい


※オプション品の場合送料別途申し受けます。

カモ井加工紙(株) おすすめアイテム!!

No.5101 「イージークロス」(緑・白)

1mm単位でカット可能!! (8mm~1200mm)

ポリエチレンクロス 「養生テープ」大好評!!



しっかり着くのに、

「糊残りしにくい」

溶剤不使用の「水性粘着剤」採用!!

従来品

ステンレスの板へ、60℃で1時間照射 →30分貼り置き 糊残り少なく、夏場に最適!

養生用布テープは、

無包装が人気上昇中!!

- ・袋のゴミ削減
- ・テープ同士やゴミが付きにくい
- ・手首に通しても痛くない (紙管の角を面取りしてます)

- No.6800桃 無包装 **¥10,500**(税抜)
 - No.6800茶 無包装 **¥10,500**(税抜)
 - No.6708ソラ 無包装 **¥9,820**(税抜)
- 25mm ケース価格

建築塗装用マスキングテープ

- 千鳥 **¥4,220**(税抜)
 - 正宗 **¥4,130**(税抜)
 - Gサスケ **¥4,220**(税抜)
 - 弁慶 **¥4,230**(税抜)
- 18mm 小箱価格

おすすめ!! 車両塗装用マスキング

- BLUE BOSS**
 - ①引き出し軽く、作業性良し!!
 - ②直線性も好評!!
 - ③手切れ性・見切り性抜群!!**¥3,300**(税抜) 18mm 小箱価格
- BIG BOSS**
 - ①引き出し軽く、作業性良し!!
 - ②直線性も好評!!
 - ③手切れ性・見切り性抜群!!**¥3,500**(税抜) 18mm 小箱価格

ぜひ、お試しください!!

※記載のないサイズの価格は、リンパイ様へお問い合わせ下さい



企画1

新製品登場!!



取っ手を高く
腰の負担軽減で移動性よく!

防音マフラー採用
さらに筐体で囲い静音に!

エンジン側は
3面パネルで
ポンプ側は
オープン構造で
メンテナンス性よく!

フェア特価

121541/A3
オープン価格
CK-1513GSR

ちかかる軽 CK-1513GSR 発売記念特別セット

標準セット内容

HD60-30M・P31-0・LC-4
洗浄ノズル・クリアフィルター
ジェットクリーンオイル
ジェットオイル

セット1

標準セット
FR-0、TN-02、
LC-0付

セット2

標準セット(HD60抜)
標準セット(HD60抜)
水桶フロート付

セット3

標準セット(HD60抜)
標準セット(HD60-30M抜)
ホース9M/10m、
ホース6M/30m付

その他 特別セット適用機種



定番ベストセラー!
新型ストッパーで
使いやすい!
高性能のまま
メンテ性向上

JC-1513DPN+
121551/A3
定価 ¥645,000(標)

国内最小・小型防音型に
アワーメーター・
新型ストッパーを採用



静音!
コンパクト!
一人作業に最適

JC-1513SLN+
121671/A3
定価 ¥648,000(標)



解放ベストセラー!
軽量・コンパクト!

ひとりで
持てる
高耐久の新型
ポンプ搭載

JC-1513GO
121628/A3
定価 ¥364,000(標)

セルスタート式

JC-1513GOM

バッテリー搭載で
キースイッチ式
エンジン稼働!

定価 ¥434,000(標)
フェア特価

JC-1513DPN+

圧力: 15Mpa
水量: 13L/min
定番ベストセラー
DPNが
更に進化!

121551/A3
定価 ¥645,000(標)
フェア特価

JC-1516GP

圧力: 15Mpa
水量: 16L/min
水量が多い
150キロタイプ

121619/A3
定価 ¥768,000(標)
フェア特価

JC-2014GP

圧力: 20Mpa
水量: 14L/min
クラス最軽量80kg
200キロ圧の防音!

122105/A3
定価 ¥859,000(標)
フェア特価

開放型

JC-1013GO

圧力: 9.8Mpa
水量: 13L/min
クラス最軽量の
32kg!!

121102/A3
定価 ¥377,000(標)
フェア特価

JC-1516GOX

圧力: 15Mpa
水量: 16L/min
ポンプの全面改良により
耐久性UP水量UP!!

121602/A3
定価 ¥403,000(標)
フェア特価

JC-2016GOX

圧力: 20Mpa
水量: 16L/min
自動エア抜き弁
衝撃吸収新構造
錆びない通水部分

122103/A3
定価 ¥525,000(標)
フェア特価

企画2

ポンプメーカー協賛 台数限定

GTJ-1612G(30標) 121612/X 特別価格 ¥185,000



圧力を10%高くしました 軽量で持ち運び

圧力: 15.7Mpa 軽量28kg
水量: 12L/min
余計な部分を省き、シン
プル構造の台車。車の積
み下ろしも楽々

※ホースドラムはついていません



◆表示価格は、すべて税抜き価格となります◆商品のお申込みは取扱販売店様に問合せ下さい◆

企画3

配管洗浄キット

¥29,800

新スズランノズルセット


セット内容: M6ネジ込スズランノズル
高圧カプラ2TPM(1/4)
ネットワイヤーホース/10m (M6-4/1)

従来のスズランノズルよりも
外径が小さく、ホースも細いので
引っかかりがないスムーズな動きが可能!

先端がぐらつき鎖のような構造で
自由に曲がるためパイプのカーブ、
凹凸部分をスムーズに洗浄します
使いやすいノズルです
※圧力 15Mpa の洗浄機まで対応

今までにない強力洗浄で角管やダクト洗浄におすすめ!
取付カンタン! お持ちの洗浄ガンにワンタッチで取り付けられます!

管壁に当たる 噴射圧は強い破壊力!! 大口径から小口径まで これだけ!



シャトルノズルセット ノズルが障壁に沿って旋回し、
管内の汚れを強力洗浄
大きな回転ドラムは不要! **フェア特価**
390801/E
定価 ¥88,000(標)

洗淨ホース 細くて柔らかい洗淨ホース
ゴムホース 6M 20m (カプラ付) **フェア特価** 220920/A3 定価 ¥31,000
ゴムホース 6M 30m (カプラ付) **フェア特価** 220930/A3 定価 ¥42,000

150キロ用ゴムホース (9M)

10.20.30.40.50m

φ9.5(3/8)
9M 15Mpa 対応
標準タイプ ワンタッチカプラ付

2211XX/A3
定価 ¥23,000~¥86,000 **フェア特価**

200キロ用ゴムホース (9H)

10.20.30.40.50m

φ9.5(3/8)
9H 21Mpa 対応
標準タイプ ワンタッチカプラ付

2212XX/A3
定価 ¥17,000~¥114,000 **フェア特価**

ライトホース

10.20.30.40.50m

φ9.5(3/8)
超軽量洗淨ホース
21Mpa ワンタッチカプラ付

2033XX/A
定価 ¥43,000~¥171,000 **フェア特価**

◆ゴムホースは10m単位で50mまでご用意しています◆

洗淨付属品 2点・3点セット 特別価格セール

同等品は2点まで選択可
注) 2点セットの場合は必ず違うもの
をお選びください

D/F/G/H/Lはサイズ選択、
機種選定が必要となります

よりどり
2点 **¥18,500**
よりどり
3点 **¥24,000**

※セール期間内であっても品物によっては納期が遅れる場合がありますご了承願致します

| | | | |
|---|--|---|---|
| A 洗淨ガン P31-0 定価 ¥21,000 ワンタッチ カプラ付ホース・ ランスの脱着簡単 楽々ストッパー付! | B ウォーターガード + ランス10cm 定価 ¥6,000+ ¥7,000 LC-1 飛び散り防止! | C ウォーターガード + ランス40cm 定価 ¥6,000+ ¥9,400 LC-4 飛び散り防止! | D 洗淨ランス LC-11・LC-7 【長さ110cm】 ※どちらかひとつ お選びください 【長さ70cm】 種類選定必要 定価 ¥14,000、¥12,000 届きにくい所に! |
| E フローレギュレーター FR-0 強噴射 定価 ¥11,000 弱噴射 ガンで圧力調整! | F 水道直結ジョイント各種 水の節約! 定価 ¥14,300 5mホース付 3/4×3/8 3/4×1/2 1/2×3/8 機種選定必要 水道から直接吸水! | G 強カッターノズル 定価 ¥15,000 機種選定必要 洗淨力アップ! | H ニューFAノズル 定価 ¥7,000 機種選定必要 噴射角度自由! |
| I クリアフィルター 定価 ¥12,000 ゴミ詰まり防止! | J フロート弁 定価 ¥13,800 SF-5 水溢れ防止! | K 首振りジョイント + スイベルジョイント 定価 ¥4,400 洗淨作業らくらく! | L 新元々やわらかホース (カプラ付) 圧力がかかっても柔らか! 6H (0.5m/0.7m/1m/2m) ※いずれか1本をご指定下さい 種類選定必要 定価 ¥10,000~¥11,000 ガンさばきらくらく! |

◆表示価格は、すべて税抜き価格となります◆商品のお申込みは取扱販売店様に問合せ下さい◆

KYOCERA

ポータブル電源

DPS2400 定格2,400W **DPS1800 定格1,800W** **DPS1000 定格1,000W**

●容量 ●充電時間 ●重量 ●サイズ ●価格

2,400W(2150.4wh) ●長さ445×幅290×高さ315mm ●重量:30.8kg ●充電時間:2時間 ●EPS機能、バススルー機能搭載 ●AC100Vコンセント×6口 USB-A×4口 USB-C×2口 AC100Vコンセント(B口)×1口

1,800W(1601.5wh) ●長さ445×幅290×高さ315mm ●重量:22.0kg ●充電時間:2時間 ●EPS機能、バススルー機能搭載 ●AC100Vコンセント×6口 USB-A×4口 USB-C×2口 AC100Vコンセント(B口)×1口

1,000W(1019wh) ●長さ445×幅290×高さ315mm ●重量:10.5kg ●充電時間:2時間 ●EPS機能、バススルー機能搭載 ●AC100Vコンセント×6口 USB-A×4口 USB-C×2口 AC100Vコンセント(B口)×1口

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥260,000 (税別) **¥286,800** (税込)

¥210,000 (税別) **¥286,800** (税込)

¥168,000 (税別) **¥184,800** (税込)

ソーラーパネル

●電源が取れない屋外でポータブル電源を充電可能 ●折り畳み式でコンパクト収納 ●接続コード3m付

PSP100 ●充電時間 ●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥36,000 (税別) **¥39,600** (税込)

PSP200 ●充電時間 ●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥69,000 (税別) **¥75,900** (税込)

インバーター発電機

EGI180 1.8kVA **EGI300 3.0kVA**

●現場に最適! ●軽量 & 低騒音!

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥119,000 (税別) **¥130,900** (税込)

¥198,000 (税別) **¥217,800** (税込)

新商品! NEW

充電式剪定ばさみ DSH1120L2 **36V充電式ブロワー DBL3600L2**

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥59,800 (税別) **¥65,780** (税込)

¥39,800 (税別) **¥43,780** (税込)

充電式インパクトドライバー DID11XR

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥46,200 (税別) **¥50,820** (税込)

充電式ディスクグラインダー DG3600L2

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥42,400 (税別) **¥46,640** (税込)

充電式マルチツール DMT11XR

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥48,800 (税別) **¥53,680** (税込)

充電式クリーナー DHC181L5

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥35,000 (税別) **¥38,500** (税込)

充電式チェーンソー DCS3620TL2

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥62,600 (税別) **¥68,860** (税込)

リモコンウインチ AWI62RCD

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥148,400 (税別) **¥163,240** (税込)

充電式ホータブルウォッシャー BPW-1800L1

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥19,100 (税別) **¥21,010** (税込)

高圧洗浄機 AJP4210GQ

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥66,000 (税別) **¥72,600** (税込)

エンジンブロワー EBLK2100

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥38,900 (税別) **¥42,790** (税込)

ミキサー APM1011F

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥19,800 (税別) **¥21,780** (税込)

充電式ミキサー DPM180L5

●希望小売価格 ●税別 ●税込

¥42,200 (税別) **¥46,420** (税込)

シャープ化学の知って得する

シーリング材・補修材・塗装下地材

お仕事の付加価値アップと現場の「困った」を解決

シーリング材 Best70 見本帳で共色施工!!

業界定番!! カート70色
北海道から九州まで多くのユーザー様から支持されている信頼と安心のトップブランド!!

高耐候タイプ!! カート30色
表面耐候性20年レベルの高耐候型ノンブリードタイプで、露出と塗装の両仕様でOK!!

Best70見本帳

塗装下地材料 これは便利!!

●シリコン系「塗料シミ落ち」を防ぐ刷毛引き液体養生材料、乾くと透明。

●旧「純シリコン」への塗装をする際に処理する特殊変成系パインダー材!!

●横張り窯業系サイディングのあいじゃくり埋め、クラック擦り込みにも!!

●大小2種の骨材入りアクリルノンブリード。リシン壁の欠損部の肌合わせに!!

●変成ノンブリードに細かい骨材が入ったリカット充填用、肉寄せ1%未満!!

アクリコNB & ミニ

シリコンカバー カート & スティック

微弾性フィラーエポCT

水性スキマフィルNB

MSCI-42 つぶつぶ補修材NB

補修材 高性能特殊変成シリコン!!

クリアタイプ!!
変成クリアの国内先発品、高モジュラスタイプ。

土間目地用!!
固く速く硬化して土間や床の目地に最適!!

木部用!!
半造膜タイプの木部用塗料はOK!!

シースLMタイプ NB

メガハードワン

もくもく補修材 NB

カートリッジ 9本購入で 1本サービス!! 当日受注限定

粘着テープの総合メーカー



①残暑の糊残り対策品! 樹脂サッシ用 P-カットテープ No.4103 青



価格
25mm x 25M: 8,830円/ケース (60巻入り)
30mm x 25M: 10,630円/ケース (60巻入り)
50mm x 25M: 8,830円/ケース (30巻入り)



しっかり貼れる!

剥がす時は切れにくい!

窓枠のラインもきれいに仕上がる!

マスクフィルムの固定に!

軒天の養生に!

配線モールの養生に!

②ゴミ対策のパイオニア!!! 袋なし布養生テープ No.140AみどりNP、No. 1400青葉NP、No. 148A若葉NP




140A みどりNP 25mm x 25M: 9,780円/ケース
1400 青葉NP 25mm x 25M: 10,980円/ケース
148A 若葉NP 25mm x 25M: 13,300円/ケース

価格(全て60巻入り)
140A みどりNP 25mm x 25M: 9,780円/ケース
1400 青葉NP 25mm x 25M: 10,980円/ケース
148A 若葉NP 25mm x 25M: 13,300円/ケース



③作業時間短縮!! 一発養生テープ P-カットテープダブル No.4141W



捨てテープつき!

30mm x 23M: 3,000円/パック (5巻入り)
30mm x 23M: 17,150円/ケース (6パック入り)

価格
30mm x 23M: 3,000円/パック (5巻入り)
30mm x 23M: 17,150円/ケース (6パック入り)



当ページ掲載の商品についての詳細は、各担当者までお問い合わせください。



電源・水道の無い場所もサッとキレイにどこでも洗浄
充電式洗浄機 清水専用
MHW180DZ
標準小売価格 30,470円(税込)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

常用吐出圧力 Highモード 水道での使用
2.4 MPa
1充電あたり連続運転時間(目安/BL1860B使用時)
Lowモード:約1時間40分 Highモード:約36分

充電式インパクトドライバ
TD173DRGX B/B/O スターブ
標準小売価格 91,300円(税込)
バッテリー×2本・充電器・ケース付

使いやすさ、さらに極まる
「全周」リング発光LEDライト(3段階調整)
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
新トリガスイッチ(繊細に微調整可能)

充電式スプリット草刈機
MUX01GRMM
標準小売価格 115,720円(税込)
バッテリー・充電器・ツール(バック) 対払アタッチメント付

多彩に使える豊富な先端アタッチメント(別販売品)
草刈り 枝払い
耕うん 汚れ除去 吹き集め

「大容量6.0Ah」バッテリー搭載&AC機並みのハイパワー
充電式ディスクグラインダ
GA404DRGXN
標準小売価格 94,820円(税込)

AC機に匹敵のパワフル研磨
125mm充電式ランダムオービットサンダ
BO180DRG
標準小売価格 61,160円(税込)

陸草の刈り込みに
陸刈ヘッジトリマアタッチメント
EN423MP [A-76037]
標準小売価格 33,000円(税込)
コンパクトタイプ

1充電連続運転時間(高速~低速/目安)
BL4040 BL1860B(1本時)
約46分~1時間54分 約1時間12分~2時間14分

充電式クリーナ
CL286FDRFW B/O リーフ
標準小売価格 56,870円(税込)
バッテリー・充電器付

空気を吹く、入れる、抜く
充電式エアダスタ
AS180DZ
標準小売価格 27,060円(税込)

クラス最軽量*で振り回しがラク
充電式草刈機
MUR015GRM
標準小売価格 98,780円(税込)

ハイパワー エンジン式
23ml クラス*
1充電あたりの連続運転時間(目安/無負荷時)
DCモーター(4.0Ah)
高速 約1時間 中速 約1時間35分 低速 約3時間30分

AC機同等以上の作業効率
充電式防じんミニサンダ
BO483DRG
標準小売価格 61,160円(税込)

AC機同等の作業効率&
キレイな仕上がりに
充電式仕上サンダ
BO380DRG
標準小売価格 60,170円(税込)

マキタリチウムイオンバッテリーで保冷・保温
充電式保冷温庫
CW001GZ B/GZO
標準小売価格 86,570円(税込)

大規模現場や複数人のアウトドア等に最適な「大容量サイズ」
充電式保冷温庫
CW002GZ B/GZO
標準小売価格 138,380円(税込)

無線連動、「業界初」充電式工具と運動集じん
集じん機
VC0840
標準小売価格 68,530円(税込)

狭所や曲線のポリッシングに最適
充電式サンダポリッシャー
PV300DRG
標準小売価格 73,040円(税込)

車内使用や持ち運びに便利な「コンパクトサイズ」
充電式保冷温庫
CW003GZ B/GZO
標準小売価格 84,480円(税込)

両側から開閉可能なドア付、2部屋を異なる温度で使える
充電式保冷温庫
CW004GZ B/GZO
標準小売価格 107,250円(税込)

Airnavi モード搭載
エアコンプレッサ
AC500XL B/B/R
標準小売価格 239,800円(税込)

軽量、パワフル、低騒音。
充電式ブロワ
MUB184DRGX
標準小売価格 79,750円(税込)

記載のマキタ製品の価格はすべて税込です(2025年9月現在)

TSUBOMAN ダイヤモンド工具セール品

株式会社
ツボ万
創業1867年

タイル用/コンクリート用

タイル2000うす刃/タイル用

段付き基盤で薄刃特有のブレを防止し
従来品の薄刃のような曲がりも発生しません

・タイル2000うす刃
105×1.1×5×20 定価6,800円

セール特価 **¥4,800-**

105×1.1×5×20 定価9,000円

セール特価 **¥6,300-**

同一サイズ10枚ご注文で1枚サービス

与三郎/コンクリート用

鉄筋コンクリート、みかげ石などの硬質物用
高品質カッター

・与三郎
105×2.0×7×20 定価8,100円

セール特価 **¥5,700-**

125×2.0×7×22 定価11,700円

セール特価 **¥8,200-**

同一サイズ5枚ご注文で1枚サービス



タイル補修



タイル目地カット



タイル下地慣らし

タイル目地カッター54φ

・54×1.1×M10ネジ 定価7,500円

セール特価 **¥5,300-**

10個ご注文で
1個サービス



NSAミニ(SA付き)

SA(ショックアブソーバ)
機能付きで振動を軽減

10個ご注文で
1個サービス



・31×M10ネジ 定価12,000円

セール特価 **¥8,400-**

溝入れ U/Vカット


※掲載外サイズ有ります。お問合せ下さい。

目地切S105U/V

【高性能目地切シリーズ】

目地切NE088

【小回りがきく 外径88mm】



同一商品・サイズ10枚ご注文で1枚サービス



・S105×10.0(V)×20 (赤)
定価20,000円

セール特価 **¥14,000-**

・S105×10.0(U)×20 (青)
定価21,000円

セール特価 **¥14,700-**

・88×10(V)×7×M10ネジ
定価18,800円

セール特価 **¥13,200-**

・88×10(U)×7×M10ネジ
定価19,000円

セール特価 **¥13,300-**

超小径U/Vカット

小径で小回りが効きます。入り隅などの狭いところに
使用できます。軽量なので壁面、天井作業に。100mm
グラインダーに取付けて使用します。



目地切S40×6V

・S40×6(V)×M10ネジ
定価12,000円

セール特価 **¥8,400-**

ロータリーカッター & コレットチャック



ロータリーカッター本体 定価9,000円

セール特価 **¥6,800-**

ディスク用コレットチャック 定価2,000円

セール特価 **¥1,500-**



複雑なクラックのUカット

凹凸修正

全品SA(ショックアブソーバ)付きで楽々研削

NewSAポリリッシャSP

スピード重視型

NewSAポリリッシャG1

廉価版

NewSAポリリッシャS字

標準型



同一商品・サイズ10枚ご注文で1枚サービス

φ100×M10ネジ
定価10,800円→セール特価**¥7,500-**

φ100×M10ネジ
定価10,300円→セール特価**¥7,200-**

φ100×M10ネジ
定価18,400円→セール特価**¥12,800-**

φ125×M16ネジ
定価20,000円→セール特価**¥14,000-**

φ125×M16ネジ
定価30,000円→セール特価**¥21,000-**



WAGNER

2025 (株)リンペイ!

コードレス型 手持ち温風低圧塗装機



☆☆☆☆ BEST SELLER
☆☆飛散減少
☆☆コードレスで
電源入らず
FC4000018V

定価 ¥190,000
特価 **¥158,000**

コードレス型 エアレス塗装機



NEW
☆☆コードレスで
自由自在
☆☆大容量タンクで
長時間作業OK
SPRAYPACK18V

定価 ¥240,000
特価 **¥189,000**

コンパクト置き型 温風低圧塗装機



☆☆飛散減少
☆☆コンパクト
軽量型
FC9700

定価 ¥170,000 特価 **¥138,000**

電動 ダイアフラムエアレス



HEAチップ
(最大55%飛散減少)
HERO23

定価オープン 特価 **¥188,000**

電動 ピストンエアレス



PS3-23
定価 ¥460,000 特価 **¥398,000**

粉体塗装

SPRINT2



NEW!
定価 ¥1,200,000

エアコート塗装機




定価 ¥880,000
PUMA28-40AC

ダブルダイアフラムポンプ



☆☆洗浄剤と廃液の
減少により
VOC削減
COBRA40-10AC
DD10

ヒートガン



フーノ750
特価 **¥12,000**

塗膜除去工法ごとのマスクの選定例

下表は、改正剥離剤通達に準じて呼吸用保護具の選定例を施工方法ごとにまとめたものです。下表及び剥離剤や塗膜に含まれる化学物質のSDSに記載されているばく露防止措置及び保護措置を参考に適切な保護具を選定しましょう。主に通達にて密閉空間（隔離区域内）で作業を行う場合の措置として示されている呼吸用保護具の種類を記載しています。

◎:当社推奨 ○:使用可 空欄:使用不可または推奨しない

| ベンジルアルコール含有の剥離剤 (水系・溶剤系など) | 塗膜除去 | | | 素地調整 | 塗装 | |
|-------------------------------|------|--------|-------|------|------|--------|
| | 塗布 | | かき落とし | | 吹き付け | 吹き付け以外 |
| | 吹き付け | 吹き付け以外 | | | | |
| 送気マスク | ◎ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| プラスト用送気マスク | | | | ◎ | | |
| 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 | | ◎ | ◎ | | ○ | ○ |
| 防じん機能を有する防毒マスク | | ○ | ○ | | ◎ | ○ |
| 防毒マスク | | ○ | | | | ◎ |

| ジクロロメタン含有の剥離剤 (塩素系など) | 塗膜除去 | | | 素地調整 | 塗装 | |
|--------------------------|------|--------|-------|------|------|--------|
| | 塗布 | | かき落とし | | 吹き付け | 吹き付け以外 |
| | 吹き付け | 吹き付け以外 | | | | |
| 送気マスク | ◎ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| プラスト用送気マスク | | | | ◎ | | |
| 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 | ○ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ |
| 防じん機能を有する防毒マスク | ○ | ○ | ○ | | ◎ | ○ |
| 防毒マスク | | ○ | | | | ◎ |

| 動力工具* | 塗膜除去 (かき落とし) | | 素地調整 | 塗装 | |
|-------------------|-----------------|--------|------|------|--------|
| | 吹き付け | 吹き付け以外 | | 吹き付け | 吹き付け以外 |
| 送気マスク | | ○ | | ○ | ○ |
| プラスト用送気マスク | | | ◎ | | |
| 防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 | | ◎ | | | |
| 防じん機能を有する防毒マスク | | | | ◎ | ○ |
| 防毒マスク | | | | | ◎ |

| プラスト | 塗膜除去 (かき落とし) | | 素地調整 | 塗装 | |
|----------------|-----------------|--------|------|------|--------|
| | 吹き付け | 吹き付け以外 | | 吹き付け | 吹き付け以外 |
| 送気マスク | | ○ | | ○ | ○ |
| プラスト用送気マスク | | ◎ | ◎ | | |
| 防じん機能を有する防毒マスク | | | | ◎ | ○ |
| 防毒マスク | | | | | ◎ |

* 改正剥離剤通達には示されていない工法ですが、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」(平成26年5月30日基安化発0530第1号)にて示されている隔離区域内で作業をする場合の措置に準じて掲載しています。

興研株式会社

本社 東京都千代田区四番町7番地
URL <https://www.koken-ltd.co.jp>

製品に関するお問い合わせは、最寄りの営業所までお願いいたします。

| 営業所 | 北海道 | 熊谷 | 北陸 | 広島 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 011(212)1527 | 048(524)2928 | 076(298)1010 | 082(511)1281 | |
| 022(374)0420 | 03(5276)8063 | 06(6326)9223 | 0897(34)8927 | |
| 025(255)0121 | 045(242)6566 | 078(511)0414 | 0942(38)1651 | |
| 043(293)0411 | 052(753)7872 | 086(423)2321 | | |

| ISO 14001 | ISO 9001 |
|---|--|
| ①防じん・防毒マスク用フィルターの設計、開発及び製造 ②空気清浄装置の設計、開発及び製造 ③全自動内循環洗浄装置の設計、開発、製造及び修理サービス ④防じんマスク用フィルターの設計、開発及び製造 ⑤環境マネジメントシステム審査登録 | 防じんマスク、防毒マスク、送気マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の設計、開発、製造 中井テクノサードにて環境マネジメントシステム審査登録 |
| JIS Q 14001 ISO 14001 JSAE 1668 | JIS Q 9001 ISO 9001 JSAQ 405 |

| ISO 9001 | 代理店 |
|--|------------------|
| 防じんマスク、防毒マスク、送気マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の設計、開発、製造 中井テクノサードにて環境マネジメントシステム審査登録 | 興研マネジメントシステム審査登録 |
| JIS Q 9001 ISO 9001 JSAQ 405 | |

●製品の仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

0362KK3・24.07(051) 989770

塗膜除去

剥離剤使用

製品の詳細など、QRマークが付いている情報を確認できます。



送気マスク

JIS T 8153 準拠

コンプレッサへの接続例/価格表/交換部品/オプション品

吹き付けによる塗布/かき落としに



給気・ろ過両用呼吸用保護具

サカサ式 **17号HVG-Z型**

指定防護係数：1,000

ホースを外して短時間移動可能。
吹き付け作業時にはプレッシャードiamond形エアラインマスクとして、短時間の移動時には粉じん・有機ガスを除去するろ過式マスクとして機能します。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 **RDG-5型** (除毒能力50分以上*1)
(付属)

供給圧力低下時に警告するホイッスル付きの17号HVG-ZW型もあります。

危険

給気・ろ過両用呼吸用保護具は、供給される空気が低下した際、防じん防毒カートリッジから呼吸を行いますので、次の環境では使用できません。

- 酸素欠乏環境(酸素濃度18%未満)
- 有機ガス用吸収缶で除去できないガスの場合
- 有機ガスの種類・濃度が不明又は高濃度の場合
- 短時間ばく露で生命に危険のある場合
- 性質の異なるガスが混在する場合

関連機器

送気マスクの使用には別途、ホース及び関連機器が必要です

空気清浄装置 TM型

コンプレッサエアに含まれる微細粉じん等を除去



クリーンエア供給ユニット KSC-ⅢTM型

空気清浄装置TM型付きのオイルフリーコンプレッサ



QR 仕様の詳細

注意

- 塗料や剥離剤を使用する作業では、以下の注意事項を守って使用してください。
- 塗料や剥離剤が付着する可能性のある作業で本製品を使用する場合は、必ず本製品に付着しないように保護対策を行ってください。
- 万一、本製品に塗料や剥離剤が付着した場合は、直ちに布などで除去し水洗いをしてください。また、膨潤または溶解している場合は使用を中止してください。
- 粉じんや土埃・砂塵等異物のある環境では、必ず供給弁カバーを使用してください。

防毒用電動ファン付き呼吸用保護具

型式検定合格

吹き付け以外の塗布/かき落としに



サカサ式 **BL-711HG-02**

型式検定合格：第TP147号

性能：大風量形/有機ガス用/PL3
指定防護係数：1000

もしもの時に明瞭な発話ができる「スピーカー」付き。耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 **BRDG-82型** (別売)
(除毒能力50分以上*1)



サカサ式 **BL-351HGX-04**

型式検定合格：第TP150号

性能：大風量形/有機ガス用/PL3
指定防護係数：300 *3

軽量な半面形。自前のメガネが併用可能。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 **BRDG-82型** (別売)
(除毒能力50分以上*1)

防じん機能付き防毒マスク

型式検定合格

ジクロロメタン含有剥離剤の塗布/かき落としに



サカサ式 **1521HG型**

型式検定合格：第TN399号

性能：有機ガス用/L3
指定防護係数：50

高性能フィルタ。耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 **RDG-5型** (別売) *2
(除毒能力50分以上*1)



サカサ式 **1821HG-02型**

型式検定合格：第TN260号

性能：有機ガス用/L3
指定防護係数：50

軽量モデル。フィットチェッカー内蔵で顔への密着性の確認が簡単。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 **RDG-5型** (別売) *2
(除毒能力50分以上*1)

*1 試験条件：シクロヘキサン300ppm、温度20℃、相対湿度50%での破過時間
*2 吸収缶RDG-5型の代わりに、有機ガス用吸収缶 **KGC-15型** (除毒能力*1:50分以上) と防じん用フィルタ **アルファリング15型用-02**の組み合わせでも同性能になります。
*3 本製品は弊社による模擬作業場所防護係数(SWPF)測定の結果、指定防護係数が300以上であることを証明します。

危険

- 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具および防毒マスクは、下記の環境では使用できません。
- ①作業環境中の酸素濃度が18%未満の環境。②有機ガス以外の有毒ガスが存在する環境。③作業環境中の有毒ガス濃度0.1%以上の環境。
- ④要求防護係数が指定防護係数以上の環境。
- 使用環境が常温・常湿及び常圧から大きくはずれず、著しく能力が低下する場合がありますので使用できません。
- 有効時間は呼吸量や湿度、温度等に影響されるため、余裕を持って吸収缶を新品と交換してください。
- 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具は防塵構造ではありません。引火性の物の蒸気または可燃性ガスが、爆発の危険のある濃度に達するおそれのある場合は使用しないでください。

QR 価格表/交換部品/オプション品

剥離剤使用時の吸収缶の交換については最寄りの営業所までお問い合わせください。

動力工具

防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 型式検定合格

隔離空間での鉛対策に

サカ式 BL-711H-03

型式検定合格：第TP81号
性能：大風量形/S級/PL3
指定防護係数：1,000

フィルタを吸収缶に付け替えれば、防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 (BL-711HG) に変身。

防じん用フィルタ
アルファリングフィルタ BRD-82型 (付属)

ブラスト

ブラスト用送気マスク JIS T 8153 準拠

サンドブラスト時の研削材対策に

フード形一定流量形エアラインマスク
サカ式 **SB-1H型**
指定防護係数：1,000*4

QR 価格表/製品詳細

素地調整

ブラスト サンドブラスト用送気マスク JIS T 8153 準拠

フード形一定流量形エアラインマスク
サカ式 **SB-1H型**
指定防護係数：1,000*4

○耐久性に優れたゴム引き生地を使用。
○フードを装着したまま目ガラスの交換が可能。
○指定防護係数1,000*4の高い防護性能。
○半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能。フードを外しての移動時も粉じん対策ができる。

*4 本製品は弊社による模擬作業場所防護係数(SWPF)測定の結果、指定防護係数が1,000以上であることを証明します。

危険
●酸素欠乏環境では使用できません。
●有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。

塗装

吹き付け・ローラー・刷毛塗りなど 防毒マスク 型式検定合格 QR 価格表/交換部品/オプション品

サカ式 **1551G型**

型式検定合格：第TN453号
指定防護係数：50

耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコン面体。長時間タイプの吸収缶が使用可能。

サカ式 **G-7-06型**

型式検定合格 第TN382号
指定防護係数：10

軽量小型モデル。フィットチェッカー内蔵。

サカ式 **R-5-08型**

型式検定合格 第TN421号
指定防護係数：10

長時間タイプ。フィットチェッカー内蔵。

吸収缶 (別売)

1551G、R-5用

- 防じん用フィルタ 内蔵タイプ
KGC-5MC-06型 有機ガス・粉じん用 (除毒能力 85分以上*1)
- 防じん用フィルタ 外付けタイプ
KGC-1型L有機ガス用 (除毒能力 260分以上*1)
フィルタ取付時イメージ*5

G-7用

- 防じん用フィルタ 内蔵タイプ
KGC-10MC-04型 有機ガス・粉じん用 (除毒能力 80分以上*1)
- 防じん用フィルタ 外付けタイプ
KGC-10型-03有機ガス用 (除毒能力100分以上*1)
フィルタ取付時イメージ*5
- KGC-10型LMC-02** 有機ガス・粉じん用 (除毒能力150分以上*1)
- KGC-10型L有機ガス用** (除毒能力200分以上*1)
フィルタ取付時イメージ*5

*1 試験条件：シクロヘキサン300ppm、温度20℃、相対湿度50%での経過時間
*5 それぞれオプション品の外付けフィルタ「マイティミクロン1型有機用-02」「マイティミクロン10型用-02」「マイティミクロン10型L用-02」を、同じくオプション品の「フィルタ押え1型用」「フィルタ押え10型用」「フィルタ押え10型L用」で取り付けます。

危険
●防毒マスクは、下記の環境では使用できません。
①作業環境中の酸素濃度が18%未満の環境。②有機ガス以外の有毒ガスが存在する環境。
③要求防護係数が指定防護係数以上の環境。
●使用環境が常温・常湿及び常圧から大きくはずれずる場合は、著しく能力が低下する場合がありますので使用できません。
●有効時間は呼吸量や湿度、温度等に影響されるため、余裕を持って吸収缶を新品と交換してください。

防じん・防毒マスク TW01SC

・軽量かつコンパクトで広視野 ・フィットチェッカー 一体型



重松製作所



| (603151 0103~) | | | 個 |
|----------------|-----|--------|--------|
| サイズ | カラー | 価格(税抜) | 税込 |
| M | WH | ¥1,910 | ¥2,101 |
| | YE | ¥1,910 | ¥2,101 |
| | BK | ¥1,910 | ¥2,101 |
| | BL | ¥1,910 | ¥2,101 |
| | RD | ¥1,910 | ¥2,101 |
| | OR | ¥1,910 | ¥2,101 |
| | PI | ¥1,910 | ¥2,101 |

●吸収缶 有機ガス用 X/OV

| (603235 0000) | | 個 |
|---------------|------|---|
| 価格(税抜) | 税込 | |
| ¥350 | ¥385 | |

●吸収缶 有機ガス用 T/OV

| (603236 1131) | | 個 |
|---------------|------|---|
| 価格(税抜) | 税込 | |
| ¥370 | ¥407 | |

●外付けフィルタ LL 02619

| (603262 0005) | | 個 |
|---------------|------|---|
| 価格(税抜) | 税込 | |
| ¥410 | ¥451 | |

●フィルタ押え枠 LL 02785

| (603263 0005) | | 個 |
|---------------|------|---|
| 価格(税抜) | 税込 | |
| ¥450 | ¥495 | |



乾くまで待たずに貼付可能!!

せこたん™ 湿潤コンクリート用粘着テープ

雨上がり水分を含んだコンクリートに



乾くまで待機



ブロワーで強制乾燥



テーププライマー塗布

粘着テープは貼付けられない…
手間や時間がかかるのは当然…

と思っ ていませんか?


水で湿ったコンクリートに対しても粘着を発現

「乾燥するまでの待ち時間」「強制乾燥に要する時間」が省ける

Good! せこたん 軽量なシートの固定



Good! せこたん 調査時のマーキング



施工短縮に貢献!



特長・仕様

- 雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても、粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。
- 基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
- 撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。



| | | |
|-----------|----------------------|-----|
| 製品名 | せこたん™ 湿潤コンクリート用粘着テープ | |
| 品番 | WCT | |
| サイズ(幅×長さ) | 50mm × 10m / 個 | |
| 色 | 橙 | |
| 厚み | 0.18mm | |
| 入数 | (個装) | 1個 |
| | (中箱) | 3個 |
| | (外装) | 30個 |

緊急用として持ち歩きやすい
手のひらサイズ




製品動画こちら

ニチバン独自の湿潤面粘着技術



比較実験



湿ったコンクリートと乾いたコンクリートに本製品と一般的な養生テープを貼付け、おもりで負荷をかけた実験を実施。本製品は湿ったコンクリートにも乾いたコンクリートと同様の貼付け強度を発揮した。

- 電気絶縁用には使わないでください。
- 人体には貼らないでください。
- 高温や低温の場所、直射日光が当たる場所を避け、涼しいところで保管してください。
- 長時間貼ったままにせず、使用後は速やかに撤去してください。
- テープを剥がす際はゆっくりと剥がしてください。
- 貼る面に付着しているほこり、油分はよく拭き取ってください。
- 水中では使用できません。また水が溜まっているところでは貼付けが困難であるため、ウエス拭きなどで溜まっている水を除去してください。
- 貼付け後、長時間濡れた状態が続くと粘着力が弱くなる恐れがあります。
- 塗装面、樹脂面、金属面、家具、白木、フローリング等には貼らないでください。
- その他の材料に関しては、貼る面の材質や、表面状態(表面強度が弱いもの)によって、糊残り、変色や被着体を破損する恐れがあります。
- 凹凸の大きなコンクリート面には粘着が発現しない場合もございます。事前にテープを貼ってお試しくささい。
- 粘着の発現が弱い場合は、手でしっかりと押さえることで強くなる場合がございます。

●お問い合わせは…

ニチバン株式会社 工業品営業統括部

【東京】 ☎(03)5229-7523 【大阪】 ☎(06)4803-2331 ■お客様相談室 0120-377-218
 【仙台】 ☎(022)390-0220 【広島】 ☎(082)205-5392
 【名古屋】 ☎(052)229-1768 【福岡】 ☎(092)521-1176

ニチバンホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

IRIS OHYAMA

初動活動 避難生活 減災対策

3つのアプローチで備える

防災用品

防災の備えは基本3日分、できれば1週間分の備蓄が推奨されています。

3日分の 備蓄量の目安

水 1人当たり 1日3L×3日間 9L
主食 1人当たり 1日3食×3日間 9食
トイレ 1人当たり 1日5~7回×3日間 15~21回

避難生活 避難先の生活に備える

アイリスの保存水 2L
6本入
5年保存可能
JANコード:4967576560917
商品サイズ(約):W106.5×D8.9×H30.5mm
商品重量(約):2000g
ケースサイズ(約):W32.9×D18.3×H31.1cm
ケース重量(約):12.7kg 入数:6

アイリスの保存水 500ml
24本入
5年保存可能
JANコード:4967576560894
商品サイズ(約):W6×D6×H21cm
商品重量(約):500g
ケースサイズ(約):W37.6×D25.6×H21.9cm
ケース重量(約):13.3kg 入数:24

アルファ化米と レトルトのセット
12種42食
想定日数(1人1日3食)
1人で食べる場合 14日間
2人で食べる場合 7日間
【アルファ化米】
白米...3 おかゆ...3
きのご飯...3 野菜入りおかゆ...3
五目御飯...3 けんちん汁...4
ドライカレー...3 豚汁...4
【レトルト】
肉じゃが...4 筑前煮...4
きのご汁...4
防災食セット 12種42食セット
JANコード:4562403562715
商品サイズ(約):幅38.6×奥行31.6×高さ17cm
商品重量(約):7.93kg(内容総重)
ケースサイズ(約):幅38.6×奥行31.6×高さ17cm
ケース重量(約):8.4kg 入数:1

非常用トイレ
15年保存可能
99%抗菌 99%消臭 防臭袋つき
スタンダードタイプ
高吸水 吸水量約1.4倍
無臭に固める 凝縮ポリマー 10g
100回使用
15年保存可能
非常用トイレ
品番 BTS10-5 5回分 BTS10-30 30回分 BTS10-50 50回分 BTS10-100 100回分
JANコード 4967576769884 4967576769891 4967576769907 4967576769914
商品サイズ(約) W15.5×D25×H22cm W26.5×D19.2×H5cm W26.5×D19.2×H7.5cm W26.5×D19.2×H13.5cm
商品重量(約) 11g(凝縮剤1袋あたり) 11g(凝縮剤1袋あたり) 11g(凝縮剤1袋あたり) 11.3g(凝縮剤1袋あたり)
ケースサイズ(約) W37×D30×H24.6cm W55×D40.5×H23.6cm W40.5×D40.5×H18.6cm W40.5×D28.3×H30.6cm
ケース重量(約) 7.5kg 16.2kg 13.1kg 12.3kg
入数 48 16 8 4

ウォータータンク
広口タイプ16L
WAT-H16L
JANコード:4967576528207
商品サイズ(約):W26×D26×H30cm
商品重量(約):360g
ケースサイズ(約):W51×D26×H78cm
ケース重量(約):9kg 入数:20

避難生活 避難先の生活に備える

手回し充電ラジオライト JTL-29
JANコード:4967576496230
商品サイズ(約):W14.6×D6.2×H7.8cm
商品重量(約):300g
ケースサイズ(約):W57×D42×H19.5cm
ケース重量(約):10.7kg 入数:24

防災頭巾 BZN-300
JANコード:4905009732470
商品サイズ(約):W28×D42×H3cm
商品重量(約):160g
ケースサイズ(約):W34×D34×H42cm
ケース重量(約):2.9kg 入数:12

LEDハンディライト LKD-350L
JANコード:4967576541046
商品サイズ(約):φ4.2×長さ17.2cm
商品重量(約):117g
ケースサイズ(約):W47×D23×H27cm
ケース重量(約):5.8kg 入数:32

電動エアーマット
約30秒でふくらむ
セット内容
収納袋・電源コード・補修キット
×各1個ずつ
電動エアーマット
品番 EAB-SS EAB-S EAB-D
JANコード 4967576608176 4967576608183 4967576608190
商品サイズ(約) W73×D190×H25cm W99×D190×H25cm W140×D190×H25cm
商品重量(約) 2.8kg 3.55kg 4.45kg
ケースサイズ(約) W76.2×D36.2×H30.5cm W53.4×D40×H30.5cm W53.3×D45.1×H35cm
ケース重量(約) 19.8kg 16.5kg 20.9kg
入数 6 4 4

ポータブル電源 PS2000AA-W
高出力 2000w
大容量 2048Wh
スマートフォンを充電できます
高出力 2000w
大容量 2048Wh
JANコード:4967576653466
商品サイズ(約):W45×D28.5×H38.5cm
商品重量(約):28.4kg
ケースサイズ(約):W58.5×D42×H57.2cm
ケース重量(約):35.4kg 入数:1

IRIS OHYAMA X BLUETTI
【出力】
AC出力コンセント×6 カーソケット×1
USB出力(TypeA)×2 DC5521ソケット×2
USB出力(TypeA)×2 ワイヤレス給電×2
USB出力(TypeC)×2 航空ソケット×1
【入力】
カーソケット ACアダプター ソーラーパネル

減災対策 災害が起きる前に対策

家具転倒防止伸縮棒
東日本大震災にも耐えた
家具転倒防止伸縮棒
品番 KTB-12R KTB-23R KTB-30R KTB-40R KTB-50R KTB-60R
JANコード 4967576705622 4967576705639 4967576705646 4967576705653 4967576705660 4967576705677
商品サイズ(約) W19.2×D7.3×H12.9~23cm W21.5×D7.8×H23~30cm W21.5×D7.8×H30~40cm W21.5×D7.8×H40~60cm W21.5×D7.8×H50~80cm W21.5×D7.8×H60~100cm
商品重量(約) 647g(2本セット) 730g(2本セット) 820g(2本セット) 946g(2本セット) 1,078g(2本セット) 1,232g(2本セット)
ケースサイズ(約) W68×D39.5×H24.5cm W52.5×D43.7×H38cm W52.5×D43.7×H38cm W61.8×D39.8×H35.1cm W61.8×D39.4×H29.3cm W62.2×D39.2×H29.4cm
ケース重量(約) 14.9kg 16.6kg 17.8kg 19.8kg 16.1kg 17.8kg
入数 18 18 18 16 12 12

家具転倒防止伸縮棒
品番 KTB-40R Mサイズ KTB-50R MLサイズ KTB-60R Lサイズ
JANコード 4967576705653 4967576705660 4967576705677
商品サイズ(約) W21.5×D7.8×H40~60cm W21.5×D7.8×H50~80cm W21.5×D7.8×H60~100cm
商品重量(約) 946g(2本セット) 1,078g(2本セット) 1,232g(2本セット)
ケースサイズ(約) W68×D39.8×H35.1cm W61.8×D39.4×H29.3cm W62.2×D39.2×H29.4cm
ケース重量(約) 19.8kg 16.1kg 17.8kg
入数 16 12 12

アイリスオーヤマ株式会社

- 法人営業部 東北営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3-8-103 アイリス卸ビルN館1F MAIL iris-sendai@irisohyama.co.jp
法人営業部 東京営業所 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-8 JR目黒MARCビル 13階 郵便局前口 hojin-tokyo@irisohyama.co.jp
法人営業部 名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目3-3 AMMNビル11F TEL 052-218-6605 FAX 0224-52-7506
法人営業部 大阪営業所 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル18階 TEL 06-7668-6800
官公需営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-1 浜松町クレアタワー19F TEL 0224-87-6618 FAX 0224-52-7506

ご注文はおまかせ! 法人様向け注文サイト
https://houjin-ec.irisohyama.co.jp/
24時間ご注文を承ります。商品情報からご注文まで手軽にご利用いただけます。ぜひご覧ください。
お問い合わせ: iris_insida_sales@irisohyama.co.jp

販売店 ※取り扱っていない商品はお問い合わせください。ただし、一部の商品につきましては対応できない場合があります。
※掲載商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ※掲載している商品の色調は印刷上、実物と多少の違いが生じる場合があります。 ※掲載商品の参考価格は諸事情により予告なく変更になる場合があります。
※このカタログの掲載内容は2025年5月現在のものです。

初動活動 災害が発生した直後必要になるもの

防災士監修 防災セット 1人用

このページで紹介している全ての商品に入っています【基本セット】 **23点**

- 懐中電灯ランタン (LED2WAYタイプ※電池別売)
- ウォータータンク(容量5L)
- 紙皿 3枚
- プラカップ 5個
- 割りばし 3膳
- スプーン・フォークセット 1セット
- ラップ
- 歯ブラシ 3本
- 綿棒 20本
- タオル
- ティッシュ
- レインポンチョ
- 2WAYドライバー
- 防水スマホ袋
- ラバー手袋
- 筆記用具セット
- カッター
- ホイッスル
- ポリ袋 3枚
- EVAサンダル
- エア枕
- アルミシート
- 携帯トイレ 3個入

最初の1日をしのぐためのアイテムを揃えました



基本セットのほか、この商品に含まれるもの
●使い捨て下着 ●圧縮袋 ●布テープ など

合計 **33点**

防災リュックセット33点 BRS-33

■JANコード:4967576501309(ブラック) 4967576502818(グレー)
■商品サイズ(約):W32×D16×H43cm ■商品重量(約):2kg
■ケースサイズ(約):W58×D58×H40.5cm ■ケース重量(約):13.7kg ■入数:6

乾電池式携帯充電器&乾電池付のセット



基本セットのほか、この商品に含まれるもの
●乾電池式携帯充電器 ●単3形乾電池12本パック など

合計 **31点**

防災セット 1人用31点 BS1-31

■JANコード:4967576534055
■商品サイズ(約):W34×D17×H44cm ■商品重量(約):4.4kg
■ケースサイズ(約):W49×D35×H24cm ■ケース重量(約):5.4kg ■入数:1

保存食・保存水が含まれる防災セット

- アルファ化米 5種/計6食
●白米 100g(2食)
●わかめ御飯 100g(1食)
- ドライカレー 100g(1食)
- きのこ御飯 100g(1食)
- 五目御飯 100g(1食)
- レトルト食品2種/計2食
●肉じゃが 220g(1食)
●筑前煮 200g(1食)
- 保存水 500mL×3本

乾電池式携帯充電器付のセット



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの
●00000000

合計 **40点**

防災セット食品付き 1人用 40点 NBS1-40

■JANコード:4967576557887
■商品サイズ(約):W38×D17×H52cm ■商品重量(約):6.2kg
■ケースサイズ(約):W50×D37×H22cm
■ケース重量(約):6.7kg ■入数:1

手回し充電ラジオライト付のセット



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの
●手回し充電ラジオライト
●エアベッド など

合計 **43点**

防災セット食品付き 1人用 43点 NBS1-43

■JANコード:4967576557870
■商品サイズ(約):W43×D20×H52cm ■商品重量(約):7kg
■ケースサイズ(約):W54×D44.5×H24.9cm
■ケース重量(約):7.5kg ■入数:1

女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などもセット



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの
●目隠しポンチョ
●メイク落としシート など

合計 **50点**

女性向け防災セット 1人用50点 BS1-50W

■JANコード:4967576610766
■商品サイズ(約):W35×D24×H32cm ■商品重量(約):5.8kg
■ケースサイズ(約):W47×D32.5×H43cm
■ケース重量(約):13.5kg ■入数:2

詳しいセット内容は法人様向け注文サイトをご覧ください。サイトはこちらから▶



初動活動 災害が発生した直後必要になるもの

防災士監修 防災セット 2人用

このページで紹介している全ての商品に入っています【基本セット】 **27点**

- 懐中電灯ランタン (LED2WAYタイプ※電池別売)
- ウォータータンク(容量5L)
- 紙皿 3枚
- プラカップ 5個
- 割りばし 3膳
- スプーン・フォークセット 2セット
- ラップ
- 歯ブラシ 3本×2セット
- 綿棒 20本
- タオル 2枚
- ティッシュ
- レインポンチョ 2着
- 2WAYドライバー
- 防水スマホ袋 2個
- ラバー手袋 2セット
- 筆記用具セット
- カッター
- ホイッスル 2個
- ポリ袋 3枚
- EVAサンダル 2足
- エア枕 2個
- アルミシート 2個
- 携帯トイレ 3個入×2セット
- マスク(7枚入)
- 除菌ハンディウェット(10枚×3セット)
- からだふき(50枚入)
- 防災マニュアル

エアベッドが含まれるセット専用ポンプ付



基本セットのほか、この商品に含まれるもの
●エアベッド 2個 ●エアベッド専用ポンプ など

合計 **42点**

防災セット 2人用42点 BS2-42

■JANコード:4967576534093
■商品サイズ(約):W38×D20×H52cm ■商品重量(約):6kg
■ケースサイズ(約):W54×D39×H26.5cm ■ケース重量(約):7kg ■入数:1

乾電池式携帯充電器&乾電池付のセット



基本セットのほか、この商品に含まれるもの
●乾電池式携帯充電器 ●単3形乾電池12本パック など

合計 **44点**

防災セット 2人用44点 BS2-44

■JANコード:4967576534116
■商品サイズ(約):W38×D20×H52cm ■商品重量(約):6.7kg
■ケースサイズ(約):W54×D39×H26.5cm ■ケース重量(約):7.7kg ■入数:1

保存食・保存水が含まれる防災セット

- アルファ化米 5種/計12食
●白米 100g(4食)
●わかめ御飯 100g(2食)
- ドライカレー 100g(2食)
- きのこ御飯 100g(2食)
- 五目御飯 100g(2食)
- レトルト食品2種/計4食
●肉じゃが 220g(2食)
●筑前煮 200g(2食)
- 保存水 500mL×6本

乾電池式携帯充電器付のセット



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの
●乾電池式携帯充電器 ●単3形乾電池4本パック など

合計 **62点**

防災セット食品付き 2人用 62点 NBS2-62

■JANコード:4967576557863
■商品サイズ(約):W43×D20×H52cm ■商品重量(約):9.7kg
■ケースサイズ(約):W54×D44.5×H24.9cm
■ケース重量(約):10.2kg ■入数:1

手回し充電ラジオライトやコンパクトエアベッド付



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの
●単3形乾電池4本パック ●ライスクッキー など

合計 **67点**

防災セット食品付き 2人用 67点 NBS2-67

■JANコード:4967576557856
■商品サイズ(約):W43×D20×H52cm ■商品重量(約):10.8kg
■ケースサイズ(約):W54×D44.5×H24.9cm
■ケース重量(約):11.3kg ■入数:1

詳しいセット内容は法人様向け注文サイトをご覧ください。サイトはこちらから▶



High Power GENERATOR
HPG SERIES

軽量設計なのに大容量！！
大好評の発電機シリーズ

MEIHO

HPG1800IS

- ・定格出力1.8kVA
- ・乾燥重量19Kg
- ・燃料タンク容量7L

¥148,000

【税別】



HPG2300IS

- ・定格出力2.3kVA
- ・乾燥重量27Kg
- ・超低騒音型(82db)
- ・燃料タンク容量4.0L

¥168,000

【税別】



HPG3000iS

- ・定格出力3.0kVA
- ・乾燥重量45Kg
- ・燃料タンク容量10L
- ・セルスターター付き

¥228,000

【税別】



HPG3000I

- ・定格出力3.0kVA
- ・乾燥重量34Kg
- ・燃料タンク容量9.0L

¥158,000

【税別】



注目商品

乾燥、暖房用途に！

MPH16N

- ・燃料 灯油
- ・熱出力16kW
- ・油タンク容量 14L
- ・重量 15.8kg
- ・連続運転時間 約8.8h

¥69,800

【税別】



ポータブル送風機

FS300

¥35,000

【税別】



除雪機 **MSB28N-1**

- ・総排気量375cc
- ・セルスターター搭載
- ・燃料タンク5.5L
- ・除雪幅700mm
- ・除雪高545mm
- ・乾燥重量126kg

¥385,000

【税別】



その他製品、詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください！

WAKITA 株式会社 **ワキタ**
www.wakita.co.jp

デジタルカタログ 公式YouTubeチャンネル

アネスト岩田株式会社

大特価セール

2025 9月1日 ~ 10月31日

株式会社リンペイ様80周年カウントダウンキャンペーン

KIWAMI-1シリーズ全機種

WS/LSシリーズ



TLPシリーズ5~10馬力

給油式タンクマウントレシプロコンプレッサ



TFPシリーズ5~10馬力

無給油式タンクマウントレシプロコンプレッサ



CLPシリーズ5~10馬力

給油式パッケージレシプロコンプレッサ



CFPシリーズ5~10馬力

無給油式パッケージレシプロコンプレッサ



SLPシリーズ5~10馬力

スクロールコンプレッサ(無給式)



上記対象製品特価にて対応!!

ANEST IWATA



ゴミ箱からの
火災発生を
防止する。

事業所内におけるゴミ箱からの発火は数多く報告されています。

以下は、どれも大きな事故や特殊薬剤などが原因ではなく、
通常使用している設備や、「普段通りの管理」が原因で発生した事故の例です。

火災の例

自然発火

事例1 塗料を拭き取ったウエスをプラスチック製のゴミ箱にポリ袋をかぶせて入れておいたところ、自然発火した。

事例2 塗料の拭き取りに使用したタオルをポリ袋に入れ、それを段ボール箱に入れてゴミ集積所に置いていたところ、約24時間後に出火。

引火

事例3 溶接現場のスパッタが、溶剤を使用した後むき出しで置いてあったウエスに引火して出火。

事例4 使用済ウエスをポリ袋に入れておいたところ、ポリ袋の静電気により発生したスパークが、ウエスに引火。

延焼

事例5 別の火元により発生した火災が、近くで保管していたスプレー缶、ウエス等の可燃物に引火し、延焼。



なぜ、こんなことで火災に!?! くわしくは中面で ▶



オイリーウエスト缶 製品ラインアップ

4つのサイズからお選びください



J09100
容量:6ガロン(約23ℓ)
サイズ:直径302mm×高さ403mm

J09300
容量:10ガロン(約38ℓ)
サイズ:直径354mm×高さ464mm

J09500
容量:14ガロン(約53ℓ)
サイズ:直径408mm×高さ514mm

J09700
容量:21ガロン(約79ℓ)
サイズ:直径467mm×高さ595mm

このほかにも、ジャストライト製品は、揮発性液体の「廃棄」だけでなく、「保管」「移動」「使用」「廃棄」すべての場面で、火災の発生を防ぐ製品群をそろえています。

Storage Transfer Use Dispose



製造元
ジャストライト マニュファクチャリング カンパニー L.L.C.(米国)
輸入発売元
エー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F
TEL.03-5481-9001(代) FAX.03-5481-9004
URL : <https://www.ampro.co.jp>



お問い合わせ・ご用命は

CH-0011-1809

CHECK 土壌汚染 <液体漏洩による土壌汚染>には、さまざまなリスクがあり、最悪の場合、事業が継続できなくなる可能性があります。

| 土壌汚染リスク | 環境破壊 | 健康被害 | 損害賠償 | 信用低下 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|------|
| 液体漏洩が 起こる可能性 | 車 両 ●燃料給油時のオーバーフロー ●バルブからの燃料漏れ ●経年劣化による、パイプや燃料タンクからの燃料漏れ | 発電機・変電機 ●経年劣化による油・液体漏れ ●絶縁油交換時や抜油の際の絶縁油漏れ ●メンテナンスの際の油・液体漏れ | ドラム缶からの 液体漏洩 産業廃棄物の こぼれ、飛散 | |

折りたたみ式！持ち運べて簡単設置！ クイックバーム液体漏洩対策

NEW 土壌汚染や河川へ液体漏洩を防ぐオイルパン

リジッドロック クイックバーム ラージ 🔥 防災適合品

耐油・耐薬品性・耐久性にすぐれた、より大きなクイックバームは、屋外での整備やメンテナンス、資材置場に最適です。

| 品番 | 内寸 | 収納時 | 容量 | 重量 |
|--------|-------------------------|-----------------------|--------|---------|
| J28524 | 縦3658mm×横4877mm×高さ305mm | 縦610mm×横610mm×高さ406mm | 約5432ℓ | 約35.8kg |
| J28526 | 縦3658mm×横6096mm×高さ305mm | 縦762mm×横762mm×高さ406mm | 約6795ℓ | 約43.1kg |



工事現場



タンクローリーの乗り入れが可能、給油・整備時の油・液体漏れ対策に

メンテナンス



野外での発電機設置、変電機のメンテナンスに

工場



ドラム缶の一時保管に



壁面は道具を使わない簡単組立て



4面すべてからアクセス可能

※画像は、J28519

リジッドロック クイックバーム ラージ/リジッドロック クイックバーム/リジッドロック クイックバーム ライト耐薬品リスト

| 薬品名 | 薬品名 | 評価 | 薬品名 | 薬品名 | 評価 |
|-----------|------------------------|----|---------------|--------------------------|----|
| リン酸アンモニウム | Ammonium Phosphate | ○ | ジェット燃料 | Jet Fuel | ○ |
| エチルアルコール | Ethyl Alcohol | ○ | 灯油 | Kerosene | ○ |
| 重油 | Fuel Oil | ○ | メチルアルコール | Methanol, Methyl Alcohol | ○ |
| キシレン | Xylene | × | 硝酸(20%) | Nitric Acid(20%) | ○ |
| 塩酸(20%) | Hydrochloric Acid(20%) | △ | 水酸化ナトリウム(60%) | Sodium Hydroxide(60%) | ○ |
| フッ酸(50%) | Hydrofluoric Acid(50%) | ○ | 硫酸(50%) | Sulfuric Acid(50%) | ○ |

○:物質の長期保管に適している △:ダメージや変色などの影響を及ぼす可能性があるため、定期的にチェックする必要がある ×:保管にはおすすめできない

NEW 地面の凹凸や砂利、ガラス片による摩耗を防ぐ

グラウンドマット

🔥 防災適合品



クイックバームと地面の間に敷くことで、砂利やガラス片、釘などによる摩耗や破損からクイックバームを保護します。

| 品番 | 内寸 | 重量 |
|--------|----------------------|---------|
| J28338 | 1829mm×横1829mm×厚み2mm | 約5.9kg |
| J28344 | 1829mm×横3048mm×厚み2mm | 約10.0kg |

グラウンドマット<サイズ表>

複数のグラウンドマットを合わせることで、クイックバームの大きさをカバーすることができます。

| 品番 | サイズ |
|--------|--------------------|
| J28370 | 1829mm×1829mm |
| J28372 | 1829mm×3048mm |
| J28512 | 3048mm×3048mm |
| J28516 | 3048mm×3048mm |
| J28376 | 3048mm×3048mm (2枚) |
| J28519 | 3048mm×3048mm (2枚) |

リジッドロック クイックバーム 🔥 防災適合品



| 品番 | 内寸 | 収納時 | 容量 | 重量 |
|--------|-------------------------|---------------------|--------|---------|
| J28512 | 縦1219mm×横1829mm×高さ305mm | 縦610mm×横610mm×高さ127 | 約662ℓ | 約9.1kg |
| J28516 | 縦1829mm×横2438mm×高さ305mm | 縦610mm×横610mm×高さ305 | 約1344ℓ | 約13.6kg |
| J28519 | 縦3048mm×横3048mm×高さ305mm | 縦711mm×横711mm×高さ305 | 約2820ℓ | 約22.2kg |

折りたたんでコンパクトに持ち運べ、保管場所にも困らないスタンダードなクイックバームです。突然のレイアウト変更や移動にも最適です。

リジッドロック クイックバーム ライト



| 品番 | 内寸 | 収納時 | 容量 | 重量 |
|--------|------------------------|-----------------------|--------|---------|
| J28370 | 1219mm×横1219mm×高さ203mm | 縦305mm×横406mm×高さ127mm | 約299ℓ | 約5.0kg |
| J28372 | 1219mm×横1829mm×高さ203mm | 縦356mm×横406mm×高さ152mm | 約451ℓ | 約6.4kg |
| J28376 | 2438mm×横2438mm×高さ203mm | 縦356mm×横406mm×高さ305mm | 約1204ℓ | 約11.8kg |

クイックバームの中でもより軽くコンパクトで、頻繁な持ち運びにも便利なエコノミータイプです。

製造元
ジャストライト マニュファクチャリングカンパニー L.L.C. (米国)

輸入発売元
エー・エム・プロダクツ株式会社

〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F
TEL: 03-5481-9001 (代) / FAX: 03-5481-9004

230502



水・汚れ持ち込み対策、水による転倒対策に



製品特設サイト

ピッタリ密着して床と一体化!

ピグ®グリッピー®フロアマット




裏面粘着でしっかりと床に固定されズレません

出入口など水分による転倒リスクの高い場所に

ほとんど段差がないのでカートなどスムーズに乗り入れができます

ピグ®グリッピー®フロアマットの特長

- 吸収した水分を内部に広げてすばやく乾かします。
- マット表面は毛羽立ちにくく、耐久性にすぐれています。
- マット下に液体を通さず床面をドライに保ちます。
- 裏面は粘着性でしっかりと床面に固定できます。



靴裏の汚れ、水、油などを吸収し、床の汚れや転倒事故を防止します。



すき間、溝、狭く細かい場所の洗浄に!
ディテールブラシ

冷蔵庫の扉レールの溝



- 握りやすく力を入れやすい形状のグリップハンドル。
- 密度の高い毛で、頑固で取りにくい汚れを効果的に洗浄します。
- 細かい凹凸のある器具や、掃除しにくいすき間や溝、狭く細かい場所の洗浄におすすめです。
- 5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
- ポリプロピレン製で耐久性の高いボディ。
- ブラシ毛はポリエステル製で、煮沸消毒が可能です(耐熱温度: 130℃)。
- ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防止、衛生的に保管することができます。

| | |
|-----------|------|
| 42022EC14 | ブルー |
| 42022EC05 | レッド |
| 42022EC04 | イエロー |
| 42022EC09 | グリーン |
| 42022EC02 | ホワイト |

サイズ: 全長 225 mm × 幅 22 mm
ブラシ部長さ 85 mm
毛 丈: 17 mm
線 径: 0.45 mm
素 材: 毛: ポリエステル
毛 質: ハード毛



■製造元
CFS Brands, LLC (米国)
■輸入発売元
エー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬 2-14-1 横溝ビル 8F
TEL: 03-5481-9001(代) FAX: 03-5481-9004
240328

水・油用吸収マット

転倒防止対策に！出入口・通路・倉庫・油現場などに最適です

プロマット®ずれ防止レッド
プロマット®ずれ防止グリーン
プロマット®ずれ防止タイプ



床に敷くだけでぴったりフィット。裏面の特殊素材でずれ防止！

- 敷くだけで設置できる、テープ固定不要の油・液体吸収マットです。
- 出入口や通路などに設置することにより、液体によるスリップ転倒を防止します。養生などにもおすすめです。
- 表面は丈夫で毛羽立ちづらく、グリップ力があるため滑りにくく、安全です。
- マット裏面に吸収した液体がしみ出ません。
- 厚みはわずか2mm。つまずきにくく、台車などが引っ掛かりません。
- ハサミやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
- 防災適合品



AMR2009RD
見栄えのよい
レッド



AMR2008GR
汚れがわかりやすく
交換時期を管理しやすい
グリーン



AMR2004R
汚れが目立ちにくい
ダークグレー



プロマット®ずれ防止レッド

| | |
|------------|---|
| AMR2009RD | サイズ：幅 90cm×長さ 20m×厚み 2mm 入数：1巻/袋 重量：約 9.2kg/袋 吸収量：約 28.8ℓ/袋 色：レッド |
| AMR2C009RD | サイズ：幅 90cm×長さ 10m×厚み 2mm 入数：1巻/袋 重量：約 4.6kg/袋 吸収量：約 14.4ℓ/袋 色：レッド |

プロマット®ずれ防止グリーン

| | |
|------------|--|
| AMR2008GR | サイズ：幅 90cm×長さ 20m×厚み 2mm 入数：1巻/袋 重量：約 9.2kg/袋 吸収量：約 28.8ℓ/袋 色：グリーン |
| AMR2C008GR | サイズ：幅 90cm×長さ 10m×厚み 2mm 入数：1巻/袋 重量：約 4.6kg/袋 吸収量：約 14.4ℓ/袋 色：グリーン |

プロマット®ずれ防止タイプ

| | |
|----------|---|
| AMR2004R | サイズ：幅 90cm×長さ 20m×厚み 2mm 入数：1巻/袋 重量：約 9.2kg/袋 吸収量：約 28.8ℓ/袋 色：グレー |
|----------|---|

ご注意：●工業用油の種類により、裏面のずれ防止コーティングが劣化する可能性があります。あらかじめご使用になる液体の対応を、製品で確認することをおすすめいたします。●マットが貼りつきにくい床では、安全のため固定用テープをご使用ください。

■製造発売元
イー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬 2-14-1 横溝ビル 8F
TEL：03-5481-9001(代) FAX：03-5481-9004 240729



折りたたんで持ち運べるユーティリティートレー

ピグ®ポータブルユーティリティートレー



部品の仮置場として



車両メンテナンス時のオイル受けに



機器メンテナンス時の仮置場として



付属のストラップでコンパクトに折りたためます

- 折りたたんで持ち運びに便利です。必要な時にはさっと広げることができます。
- コンパクトに折りたためるので、保管場所に困りません。
- 機器メンテナンス時の部品仮置場、部品洗浄時のトレーなど、少量の液体がこぼれた際の漏洩対策としておすすめです。
- 丈夫なコーナーサポートで、使用中にトレーの壁面が倒れないようになっています。
- PVCコーティングされており、清掃が容易です。
- 視認性の高いグリーンカラーです。
- 防災適合品。

ピグ®ポータブルユーティリティートレー

| | |
|----------|---|
| PAK1290A | サイズ：縦 46cm×横 46cm×高さ 12cm 容量：約 25ℓ 重量：約 0.5kg |
| PAK1291A | サイズ：縦 76cm×横 76cm×高さ 12cm 容量：約 70ℓ 重量：約 1kg |
| PAK1292A | サイズ：縦 122cm×横 122cm×高さ 12cm 容量：約 177ℓ 重量：約 2kg |

【素材】生地：ポリエステル+PVCコーティング/サポート：グラスファイバー
【耐熱温度】-30℃～71℃

【ご注意】●トレーのふちに台車などが乗り上げるようなご使用方法はおすすめしません。●長期間屋外で継続的に使用される場合、紫外線により製品が劣化する恐れがありますので、ご注意ください。●トレーに漏洩した液体を処理する際は、吸収材などで処理するか、ポンプなどで汲み出してください。

■製造元
ニューピグコーポレーション (米国)
■輸入発売元
イー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬 2-14-1 横溝ビル 8F
TEL：03-5481-9001(代) FAX：03-5481-9004 240321

🌧️ 浸水対策 🌧️ 水漏れ対策 🌧️ 雨漏り対策 🌧️ 水害対策

pig ピグ® 吸水マット

✔️ 絞って繰り返し使用可能!
✔️ 環境にやさしい
リサイクルセルロース素材!



サッと敷いて、水を素早く大量に吸収!



出入口からの雨水浸入対策



配管からの水漏れ対策



ダクト・換気扇下の雨水浸入対策

その他、結露対策、ドライエリアへの浸水対策など、幅広い場面でご利用いただけます。



しぼり動画公開中

ピグ® 吸水マット (品番:WTR00710P)

【サイズ】縦38cm×横48cm×厚み5mm
【入数】10枚/袋 【重量】約825g/袋
【最大吸収量】約858mL/枚、約8.6L/袋
【素材】表面不織布/ポリプロピレン、吸収部分/リサイクルセルロースなど



ご注意: ピグ® 製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。

製造元: ニューピグコーポレーション (米国)
輸入発売元: エー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F
TEL: 03-5481-9001 (代) / FAX: 03-5481-9004

220413

pig ピグ® アンチミルデューソックス



シャッター下の雨水浸入対策



水漏れによる転倒対策

やわらか棒状吸収材

吸収した水を絞り出し、自然乾燥※1させることにより、繰り返し使用することが可能です。※2
ポリプロピレン製のためカビの繁殖を抑えます。

※1: 天日干しや乾燥機の使用は避けてください。
※2: 3回までの使用がめやすです。



ピグ® アンチミルデューソックス (品番: PIG105-BL)

【サイズ】直径7.6cm×長さ122cm 【入数】12本/箱
【重量】約6.3kg/箱 【吸収量】約3.8ℓ/本、約45.4ℓ/箱
【素材】ポリプロピレン

pig ピグ® 水のう

水で膨らむ簡易ダム

吸水前は軽量で扱いやすく、コンパクトに保管※1できるので常備していても邪魔になりません。使用時は、ピグ® 水のう1個につき約20ℓの水を容器※2に入れ、手でもみほぐしながら吸水させると、およそ5分で膨らみます。

※1: 未開封の場合、使用期限のめやすは約5年です。
※2: 吸水後の水のう (幅30.5cm×長さ61cm×高さ8.9cm) が十分に入る容器をお客様にてご用意ください。



吸水前

吸水後

ピグ® 水のう (品番: WTR009)

【サイズ】幅38.1cm×長さ66cm×厚み6.4mm
(吸水後:幅30.5cm×長さ61cm×高さ8.9cm)

【入数】10個/袋
【重量】約2.1kg/袋
(吸水前:約210g/個、吸水後:約15kg/個)

【素材】外側/ポリプロピレン、中身/高吸水性ポリマー (SAP)



ご注意: ●本製品は再利用できません。●海水には対応しておりません。

廃棄方法: ●天日干しで十分に乾燥させ一般ごみとして廃棄処分できます。●市販の脱水剤(塩化カルシウム等)を使用し、脱水を早めることも可能です。●水分を含んだまま廃棄する場合は、産業廃棄物扱いとなります。各自治体の処理方法に従ってください。●大量の水のうを廃棄する場合は、各自治体の処理方法に従い、産業廃棄物として処理してください。



浸水をブロック



ウォシュレット一体形便器
(タンク式トイレ)

ZJ1

※写真はすべてイメージです。

ZJ1 機能特長



お掃除ラクラク
凹凸が少ないすっきりデザイン
便器と便座の段差やすき間を
極力抑えたデザイン。
ラクにお掃除ができます。

便座とウォシュレット本体との段差が少なく
ひろびろと感じられる便座を実現しました。




みんなが手洗いしやすい
深ひろボウル
大人から子供まで、しっかり手洗い
しやすい高さに設計



汚れがつきにくく、落ちやすい
セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmの
ナノレベルでなめらかに仕上げました。
汚れがつきにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル
「ウォシュレット」の便座とノズル・ケースには、
防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。



便座の内側にも外側にも
つぎ目がないので、
お掃除ラクラク。



**しっかり洗浄、
お掃除しやすい**

トルネード洗浄
渦を巻くようなトルネード洗浄で、
便器の中をぐるりとしっかり洗浄。
少ない水で効率よく洗います。



フチなし形状「スゴフチ」
お掃除のしやすいを究めた
TOTO独自のデザイン。
手前から奥までぐるりと
フチなしなので、汚れが
見えにくかった死角も
ありません。

節水だからエコ



※便器のみの節水率です。
※水道料金および試算条件はTOTOカタログをご参照ください。

機能一覧

- 清潔(除菌)■ セルフクリーニング
- 清潔(汚防)■ クリーン便座(つぎ目なし) クリーンノズル 抗菌・セフィオンテクト
- 清掃機能■ ノズルそうじ 便ふた着脱 トルネード洗浄 フチなし形状
- 洗浄機能■ おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 ムーブ洗浄 水勢調節 洗浄位置調節
- エコ機能■ タイマー節電 おまかせ節電
- 快適機能■ 便座・便ふたソフト開閉 オートパワー脱臭・脱臭 リモコン便器洗浄 暖房便座 着座センサー リモコン 停電時安心設計

代表品番

| 排水方向 | 排水芯 | 手洗 | 総合セット品番 |
|------|-------|----|---------|
| 床 | 200mm | なし | CES9150 |
| | | あり | CES9151 |

※写真はすべてイメージです。
※「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

Panasonic

秋の紙上フェア おすすめ商品

パナソニックのリフォーム商材

和室から洋室へささっと手軽にリフォームできる引戸・折れ戸を新発売



After Before

上貼り施工なら 2025年4月以降も「建築確認申請なし※2」でリフォームが可能

おすすめ 01 1.5mmリフォームフローリング
USUI-TA [ウスイータ]



両面テープと接着剤で、手軽に「上貼り」OK。


おすすめ 02 2.7mmリフォーム用
USUI-TA [ウスイータ] 階段




部材を上貼りするだけで、階段リフォームが完了。



NEW! 商品ラインナップを拡充! 『パナソニックの内窓』 業界最細



▶浴室用も発売!
カラーは2色【ホワイト・ダークグレー】
ブラックコーディネートにも対応可能です



▶開き窓・FIX窓・引違い窓も発売!
対応種類・寸法を増やし
よりご提案しやすくなりました



限られたスペースでも取付可能なスリムフレーム設計。
戸建て住宅はもちろん、マンションにも
すっきり納まりやすい仕様です。

戸建住宅用 ポスト一体型宅配ボックス



■化粧扉のカラーは4色。
■化粧扉を開けると複数個の荷物が受け取れる構造 (再配達の手間を削減)

- ▶ポスト部(小型荷物スペース)
 - ・厚さ7cmまでの厚みのある郵便物小型宅配物が入ります。
 - ※メルカリなどで使用される大型郵便物は3個まで
- ▶宅配部上段(宅配ボックス①)
 - ・10kgの米1袋, または200ml紙パック24本入り箱が入ります。
- ▶宅配部下段(宅配ボックス②)
 - ・10kgの米2袋, または2ℓペットボトル9本入り箱 (幅29x奥行き32x高さ33cm)が入ります。

■キーレスタイプで施錠も解錠もカンタン



- ・レバーをスライドさせてロック
- ・プッシュボタン式錠
- ・暗証番号は自由に設定可能
- ・取出し扉を解錠すると荷受け扉も解錠される連動機構

| サイズ | ラージ | ラージハーフ | ミドル | ミドルハーフ |
|-----------|--|--|--|--|
| 宅配ボックス数 | 2個受取り | 1個受取り | 1個受取り | 1個受取り |
| 品番・価格(税別) | ●前入れ/後出し(FR) CTN1250R(L)口 168,000円(税抜) ●前入れ/後出し(FR) CTN1251R(L)口 219,000円(税抜) | ●前入れ/後出し(FR) CTN1150R(L)口 168,000円(税抜) ●前入れ/後出し(FR) CTN1151R(L)口 199,000円(税抜) | ●前入れ/後出し(FR) CTN1160R(L)口 165,000円(税抜) ●前入れ/後出し(FR) CTN1121R(L)口 199,000円(税抜) | ●前入れ/後出し(FR) CTN1120R(L)口 158,000円(税抜) ●前入れ/後出し(FR) CTN1130R(L)口 155,000円(税抜) ●前入れ/後出し(FR) CTN1130R(L)口 設定なし |
| カラー | □TB 黒鉄ブラック色 | □WS 漆喰ホワイト色 | □SC ステンシルパー色 | □MA エイジングブラウン色 |
| 外観 | | | | |
| サイズ・重さ | FF) W390・D455・H792mm FR) W390・D470・H792mm ※1) 重量約W416mm ※2) 高さ24kg | FF) W390・D455・H792mm FR) W390・D470・H792mm ※1) 重量約W416mm ※2) 高さ22kg | ※1) 重量約W416mm ※2) 高さ21kg | FF) W390・D455・H592mm FR) W390・D470・H592mm ※1) 重量約W416mm ※2) 高さ20kg |
| 施工形態 | 埋込 壁掛け 据え置き 機能戸仕 埋込ホール あと据えホール | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● |



プラスワンアイテム 防犯対策にもオススメ テレビドアホン『VL-SE35KFA』



雪が降る前に備えよう！
秋のカーポート特別キャンペーン！！

【対象商品】ジーポートPro
【キャンペーン期間】2025年9月～11月ご注文分まで

ご注文いただいた方全員にギフト券プレゼント！ ※申込制

| | | |
|----------|----------|----------|
| 1台用カーポート | 2台用カーポート | 3台用カーポート |
| 5,000円分 | 10,000円分 | 15,000円分 |

この機会にぜひカーポートの設置をご検討ください！

【もれなくもらえるギフト券 申込書】

| | | | |
|-------|-----|-----|--------------------|
| 会社名 | | | |
| 申込者名 | | | |
| ご購入商品 | 1台用 | 2台用 | 3台用 ※該当商品に○をつけて下さい |

※リンペイ 担当者までお申込みください



■ 本体カラーバリエーション



木調カラーと組合せできます

[カームブラックとの組合せ]

[プラチナステンとの組合せ]



■ サイズバリエーション



屋根を延長できます

連結できます



雨雪にぬれずに車と玄関を行き来できたり、駐輪や作業スペースとしても活用できます。

保有台数や敷地条件に合せ、カーポートを連結して最大6台用まで対応することができます。

サイディング

フローリング

フェンス各種

口座のあるお客様限定
**建材・住設
取り扱い
START**

リンペイができる事は塗料だけではありません。
お客様の住環境をトータルコーディネートするべく
建材や住宅設備も販売しております。
各メーカーとタイアップしながら新商材のご提案や
他ではできない現場納品など対応させていただきます。

トイレ器具

ボード各種

折板屋根

多種多様のメーカーから商材をご用意します。見積りのご依頼お待ちしております。

