

予告

リンペイ 創業80周年 感謝祭

in ビッグパレットふくしま
2026年4月18日(土)開催

Rinpei
株式会社リンペイ

創業80周年まで
もう少しだよ!

カウントダウン キャンペーン

Countdown Campaign!

開催期間 9/1(月) → 10/31(金)

約30企業
が出演

フェア限定
特価品をご用意

ご成約で
景品をプレゼント

リンペイ創業80周年感謝祭 特別抽選券

当日会場にて特別抽選会を開催いたします。下記の項目にご記入いただき
パンフレットから切り離し、こちらの抽選券をご持参くださいませ。

会社名

お名前

TEL(携帯)

リンペイ担当営業所 福島支店 郡山支店 いわき支店
該当の支店・営業所にチェックください 会津営業所 白河営業所 相双営業所 米沢出張所

Rinpei 株式会社 リンペイ

お問い合わせは、お近くのリンペイへ

福島支店 024-545-3511
郡山支店 024-945-3434
いわき支店 0246-36-5161
会津営業所 0242-37-1305
白河営業所 0248-21-7640
相双営業所 0244-26-3866
米沢出張所 0238-40-1375

リンペイのデジタルサービス



※2026年4月18日(土)の創業80周年感謝祭用の抽選券となります。

Message 社長挨拶

日常を染めあげ、空間を彩り、
次世代にコミュニケーションをひろげる

平素は格別のご高配を賜り、ありがとうございます。
株式会社リンペイは1946年4月に創業し、皆様方のお引き立てにより2026年に創業80周年を迎えます。

塗料の販売からスタート致しましたが、現在は3つの事業本部に分かれ、
販売事業本部では塗料・化成品・電子材料・設備機器の販売、各種メンテナンス、
建設事業本部では交通安全施設工事、塗装・防水・防食各種工事請負等
製造事業本部では塗料の調色を展開し、あらゆるニーズに対応しています。
流通業者から高付加価値志向の情報技術商社を目指すだけでなく、あらゆる先端分野にも事業領域を拡大しています。

これからも総合アメニティプランナーとして、無限に広がる色彩の可能性を軸に、
快適性や潤いといった心の癒しに応える塗料関連製品と技術を提供してゆきます。
そのなかで我々が残すべきもの、伝えるべきもの、そして本当に必要なこれからの求め続けます。

代表取締役 **高橋 正樹**

Quality 品質・環境への取り組み

業務向上・サービス向上・環境負荷低減に活動します

地域貢献活動

弊社では、毎年4月から11月で「地域貢献活動」を行っております。歩道を中心に会社周辺を清掃することで、環境美化活動に努めております。今後も地域の皆様が気持ちよく生活できるよう、取り組んで参ります。



TAS活動

地域社会とお客様の安全を守るための働きを、TAS活動(Tiiki Anzen Sengen)と位置づけ貢献して参ります。災害への対策グッズなどを提案・提供しております。



健康活動

健康経営優良法人
2025
中小規模法人部門認定

経済産業省により創設された、従業員の健康促進の取り組みにおいて、優良な健康経営を実践している企業を認定する制度です。

- ・ラジオ体操
- ・人間ドッグ検診
- ・血圧測定
- ・健康セミナーの実施
- ・予防接種費用負担
- ・ノー残業デー
- ・がん検診費用負担
- ・敷地内全面禁煙

創業80周年直前

カウントダウンキャンペーン ご成約特典!

ご成約特典
1

大抽選会

80周年直前企画として3万円以上のご成約で
1回の抽選会にご参加いただけます!

※厳選なる抽選を行い、後日ホームページにて当選番号発表いたします!



関へ協賛 特別賞



各種カタログギフト



冷却プレート
USBハンディファン



ヤッケ&キャップ

他にも商品券などご用意



1等 QUOカード
2,000円分



2等 QUOカード
1,000円分



3等 作業用手袋

ご成約特典
2

30万円以上のご成約ごとに
1万円分の商品券をプレゼント

※イラストおよび画像はイメージです。諸事情により余儀なく景品が変更になる場合がございます。ご了承ください。

2026年4月18日(土) ビッグパレットふくしまにて

リンペイ創業80周年感謝祭を開催

★ **80周年記念** このページは断然お得な情報満載！
カウントダウンキャンペーン！！



ローラー

注文受付順とし
在庫なくなり次第終了になります！



超目玉！



【RNPRO】スモールローラー
6inch 10本入

10本 1,900円〔税別〕
50本 9,400円〔税別〕
100本 18,000円〔税別〕



【RNPRO】スモールローラー
4inch 10本入

10本 1,900円〔税別〕
50本 9,400円〔税別〕
100本 18,000円〔税別〕



【RN PRO】ホワイトローラー スモ
ール 6inch 10本入

10本 1,500円〔税別〕
50本 7,400円〔税別〕
100本 14,000円〔税別〕

刷毛



【RNPRO】白毛ニス刷毛 50mm
(12本入)



【RNPRO】白毛ニス刷毛 30mm
(12本入)

50mm
12本 1,800円〔税別〕
60本 8,000円〔税別〕

30mm
12本 1,560円〔税別〕
60本 5,400円〔税別〕



消耗資材



RNPRO 1型カートリッジ (50枚)



RNPRO SXカートリッジ (30枚)

1型カートリッジ/50枚入
1箱 1,980円〔税別〕
5箱 9,500円〔税別〕
10箱 18,000円〔税別〕

SXカートリッジ/30枚入
1箱 1,980円〔税別〕
5箱 9,500円〔税別〕
10箱 18,000円〔税別〕

RN PRO
RNPRO=リンプロ
2つのRと2つのNを融合した、
オリジナルブランドロゴです

reasonable (手頃な) new (新しい)
require (要求される) next (次の)



Rinpei

建設事業部

リンペイ建設事業部は安全ををお届けします

区画線工事・カラー舗装工事



敷地内にて安全に必要な工種があればお気軽にお声かけください

**安全標識は
公共だけのもの
ではありません**

敷地内整備工事は
建設事業部へ
お任せください！

建設事業部は国土交通省、県及び市町村
からの仕事をメインに行っております。
普段は皆様と接点を持つ機会が少ないの
ですが、フェア時にはリンペイ一丸とな
ってお客様へPRさせていただきます。

交通安全施設工事



標識工事



リンペイは地域に
安全を提供する会社です。

KYOCERA

ポータブル電源

DPS2400 定格2.400W **NEW** DPS1800 定格1.800W DPS1000 定格1.000W

●電源が取れない屋外でポータブル電源を充電可能
●折り畳み式でコンパクト収納 ●接続コード3m付

PSP100 希望小売価格 ¥36,000(税別) / ¥39,600(税込)

PSP200 希望小売価格 ¥69,000(税別) / ¥75,900(税込)

●長さ445×幅290×高さ315mm
●質量:30.8kg
●充電時間:2時間
●EPS機能、バススルー機能搭載
●AC100Vコンセント×6口
●USB-A×4口 USB-C×2口
●AC100VコンセントB口×1口

●サイズ:幅140×高さ200×奥行210mm ●質量:10.5kg
●充電時間:4時間(連続充電) ●時間経過後充電ケーブル必須
●AC100Vコンセント×12口 USB-A×4口 USB-C×2口

●長さ445×幅290×高さ315mm
●質量:30.8kg
●充電時間:2時間
●EPS機能、バススルー機能搭載
●AC100Vコンセント×6口
●USB-A×4口 USB-C×2口
●AC100VコンセントB口×1口

●サイズ:幅140×高さ200×奥行210mm ●質量:10.5kg
●充電時間:4時間(連続充電) ●時間経過後充電ケーブル必須
●AC100Vコンセント×12口 USB-A×4口 USB-C×2口

希望小売価格 ¥260,000(税別) / ¥286,800(税込)

希望小売価格 ¥210,000(税別) / ¥286,800(税込)

希望小売価格 ¥168,000(税別) / ¥184,800(税込)

インバーター発電機 現場に最適! 軽量 & 低騒音!

EGI180 1.8kVA EGI300 3.0kVA

●負荷に応じてエンジン回転数を制御する
●省エネモード
●タンク容量:3.6L
●連続運転可能時間(1/4負荷~定格負荷):約7.4~3.2h

●負荷に応じてエンジン回転数を制御する
●省エネモード
●タンク容量:8L
●連続運転可能時間(1/4負荷~定格負荷):約8.5~3.5h

希望小売価格 ¥170,000(税別) / ¥130,900(税込)

希望小売価格 ¥283,000(税別) / ¥217,800(税込)

新商品! NEW

充電式剪定ばさみ DSH1120L2 36V充電式ブロワー DBL3600L2

●手元とブレードが超運動
●軽量ハイパワーモデル
●電池残量が1%単位で表示

●軽量・コンパクトでエンジン式並みの風量
●無段階変速で風量をコントロール
●本体質量 2.9kg ハイパワー17.2㎡/分

希望小売価格 ¥59,800(税別) / ¥65,780(税込)

希望小売価格 ¥39,800(税別) / ¥43,780(税込)

充電式インパクトドライバー DID11XR 充電式ディスクグラインダー DG3600L2 充電式マルチツール DMT11XR 充電式クリーナー DHC181L5 充電式チェンソー DCS3620TL2

●最大トルク165N・m
●クラス最長99.4mmボディ
●最軽量質量1.1kg

●回転数3,000~8,000/min 砥石径100mm
●スライスイッチ仕様 パドルスイッチ仕様

●変速付き! ブレードワンタッチ交換!
●持ちやすい形状で作業効率アップ!

●サイクロン式ユニット搭載
●吸込仕事率100W
●連続使用時間最大45分
●HEPAフィルター付

●高所作業や枝打ちに最適な軽量モデル
●クラス最軽量で最強パワー
●ガイドバー長さ:200mm

希望小売価格 ¥46,200(税別) / ¥50,820(税込)

希望小売価格 ¥42,400(税別) / ¥46,640(税込)

希望小売価格 ¥48,800(税別) / ¥53,680(税込)

希望小売価格 ¥35,000(税別) / ¥38,500(税込)

希望小売価格 ¥62,600(税別) / ¥68,860(税込)

リモコンウインチ AWI62RCD 充電式ケーブルソーラー BPW-1800L1 高圧洗浄機 AJP4210GQ エンジンブロワー EBLK2100 ミキサー APM1011F 充電式ミキサー DPM180L5

●吊上荷重 60kg
●ワイヤー 21m

●ノズル、ホースは工具レスで簡単組立
●使用用途が広がる5in1ノズル
●洗浄時の水跳ねから電池を守る簡易防水仕様
●サイズ:長558×幅93×高237mm

●最大許容圧力:11MPa
●最大吐出水量:6.5L/min
●プロ高圧ホース15m付
●自吸機能付
●体感音50%カット
●耐久性3倍!

●連続作業時に便利な固定バー付
●作業シーンに合わせて一定の風速で作業できる。

●燃料が落ちやすいワコーテック加工!
●中容量・中絶度材料用●100V仕様

希望小売価格 ¥148,400(税別) / ¥163,240(税込)

希望小売価格 ¥19,100(税別) / ¥21,010(税込)

希望小売価格 オープン価格 ¥66,000(税別) / ¥72,600(税込)

希望小売価格 ¥38,900(税別) / ¥42,790(税込)

希望小売価格 ¥19,800(税別) / ¥21,780(税込)

希望小売価格 ¥42,200(税別) / ¥46,420(税込)

MEIHO

High Power GENERATOR HPG SERIES

軽量設計なのに大容量!! 大好評の発電機シリーズ

HPG1800iS 定格出力1.8kVA
●乾燥重量19Kg
●燃料タンク容量7L
¥148,000(税別)

HPG2300iS 定格出力2.3kVA
●乾燥重量27Kg
●超低騒音型(82db)
●燃料タンク容量4.0L
¥168,000(税別)

HPG3000iS 定格出力3.0kVA
●乾燥重量45Kg
●燃料タンク容量10L
●セルスターター付き
¥228,000(税別)

HPG3000i 定格出力3.0kVA
●乾燥重量34Kg
●燃料タンク容量9.0L
¥158,000(税別)

注目商品

乾燥、暖房用途に! ポータブル送風機

MPH16N 燃料 灯油 熱出力16kW 油タンク容量 14L 重量 15.8kg 連続運転時間 約8.8h
¥69,800(税別)

Fan Blower FS300 ¥35,000(税別)

MCH1200 単相100V 600W/1200W切替式 IPX4等級取得 重量 4.0kg
¥24,800(税別)

除雪機 MSB28N-1 総排気量375cc セルスターター搭載 燃料タンク5.5L 除雪幅700mm 除雪高545mm 乾燥重量126kg
¥385,000(税別)

その他製品、詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください!

WAKITA 株式会社ワキタ www.wakita.co.jp

デジタルカタログ 公式YouTubeチャンネル

TSUBOMAN ダイヤモンド工具セール品

株式会社
ツボ万
創業1977年

タイル用/コンクリート用

タイル2000うす刃/タイル用
段付き基盤で薄刃特有のブレを防止し
従来品の薄刃のような曲がりも発生しません
・タイル2000うす刃
105×1.1×5×20 定価6,800円
セール特価 ¥4,800-
105×1.1×5×20 定価9,000円
セール特価 ¥6,300-
同一サイズ10枚ご注文で1枚サービス

与三郎/コンクリート用
鉄筋コンクリート、みかげ石などの硬質物用
高品質カッター
・与三郎
105×2.0×7×20 定価8,100円
セール特価 ¥5,700-
125×2.0×7×22 定価11,700円
セール特価 ¥8,200-
同一サイズ5枚ご注文で1枚サービス

タイル補修

タイル目地カッター54φ
・54×1.1×M10ネジ 定価7,500円
セール特価 ¥5,300-
10個ご注文で1個サービス
小径、軸付きで取り回しが楽々。
入り組んだタイル目地でも他のタイル
を傷つけることなく切断可能

NSAミニ(SA付き)
SA(ショックアブソーバ)
機能付きで振動を軽減
10個ご注文で1個サービス
・31×M10ネジ
定価12,000円
セール特価 ¥8,400-

溝入れ U/Vカット ※掲載外サイズ有ります。お問合せ下さい。

目地切S105U/V 【高性能目地切シリーズ】
・S105×10.0(V)×20 (赤) 定価20,000円
セール特価 ¥14,000-
・S105×10.0(U)×20 (青) 定価21,000円
セール特価 ¥14,700-

目地切NE088 【小回りがきく 外径88mm】
・88×10(V)×7×M10ネジ 定価18,800円
セール特価 ¥13,200-
・88×10(U)×7×M10ネジ 定価19,000円
セール特価 ¥13,300-

同一商品・サイズ10枚ご注文で1枚サービス

超小径U/Vカット 小径で小回りが効きます。入り隅などの狭いところに
使用できます。軽量なので壁面、天井作業に。100mm
グラインダーに取付けて使用します。

目地切S40×6V
・S40×6(V)×M10ネジ 定価12,000円
セール特価 ¥8,400-

ロータリーカッター & コレットチャック
ロータリーカッター本体 定価9,000円 **セール特価 ¥6,800-**
ディスク用コレットチャック 定価2,000円 **セール特価 ¥1,500-**

凹凸修正 全品SA(ショックアブソーバ)付きで楽々研削

NewSAポリッシャSP **スピード重視型**
φ100×M10ネジ 定価10,800円→**セール特価 ¥7,500-**
φ125×M16ネジ 定価20,000円→**セール特価 ¥14,000-**

NewSAポリッシャG1 **廉価版**
φ100×M10ネジ 定価10,300円→**セール特価 ¥7,200-**

NewSAポリッシャS字 **標準型**
φ100×M10ネジ 定価18,400円→**セール特価 ¥12,800-**
φ125×M16ネジ 定価30,000円→**セール特価 ¥21,000-**

同一商品・サイズ10枚ご注文で1枚サービス

アネスト岩田株式会社

大特価セール

2025 9月1日 ~ 10月31日

株式会社リンペイ様80周年カウントダウンキャンペーン

KIWAMI-1シリーズ全機種



WS/LSシリーズ



TLPシリーズ5~10馬力
給油式タンクマウントレシプロコンプレッサ



TFPシリーズ5~10馬力
無給油式タンクマウントレシプロコンプレッサ



CLPシリーズ5~10馬力
給油式パッケージレシプロコンプレッサ



CFPシリーズ5~10馬力
無給油式パッケージレシプロコンプレッサ



SLPシリーズ5~10馬力
スクロールコンプレッサ(無給式)



上記対象製品特価にて対応!!



塗膜除去工法ごとのマスクの選定例

下表は、改正剥離剤通達に準じて呼吸用保護具の選定例を施工方法ごとにまとめたものです。下表及び剥離剤や塗膜に含まれる化学物質のSDSに記載されているばく露防止措置及び保護措置を参考に適切な保護具を選定しましょう。

主に通達にて密閉空間（隔離区域内）で作業を行う場合の措置として示されている呼吸用保護具の種類を記載しています。

◎:当社推奨 ○:使用可 空欄:使用不可または推奨しない

ベンジルアルコール含有の剥離剤 (水系・溶剤系など)	塗膜除去			素地調整	塗装	
	塗布		かき落とし		吹き付け	吹き付け以外
	吹き付け	吹き付け以外				
送気マスク	◎	○	○		○	○
プラスト用送気マスク				◎		
防毒用電動ファン付き呼吸用保護具		◎	◎		○	○
防じん機能を有する防毒マスク		○	○		◎	○
防毒マスク		○				◎

ジクロロメタン含有の剥離剤 (塩素系など)	塗膜除去			素地調整	塗装	
	塗布		かき落とし		吹き付け	吹き付け以外
	吹き付け	吹き付け以外				
送気マスク	◎	○	○		○	○
プラスト用送気マスク				◎		
防毒用電動ファン付き呼吸用保護具	○	◎	◎		○	○
防じん機能を有する防毒マスク	○	○	○		◎	○
防毒マスク		○				◎

動力工具*	塗膜除去 (かき落とし)		素地調整	塗装	
	吹き付け	吹き付け以外		吹き付け	吹き付け以外
送気マスク		○		○	○
プラスト用送気マスク			◎		
防じん用電動ファン付き呼吸用保護具		◎			
防じん機能を有する防毒マスク				◎	○
防毒マスク					◎

プラスト	塗膜除去 (かき落とし)		素地調整	塗装	
	吹き付け	吹き付け以外		吹き付け	吹き付け以外
送気マスク		○		○	○
プラスト用送気マスク		◎	◎		
防じん機能を有する防毒マスク				◎	○
防毒マスク					◎

* 改正剥離剤通達には示されていない工法ですが、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」(平成26年5月30日基安化発0530第1号)にて示されている隔離区域内で作業をする場合の措置に準じて掲載しています。

興研株式会社

本社 東京都千代田区四番町7番地
URL <https://www.koken-ltd.co.jp>

製品に関するお問い合わせは、最寄りの営業所までお願いいたします。

営業所
北海道011(212)1527 熊谷048(524)2928 北陸076(298)1010 広島082(511)1281
仙台022(374)0420 東京03(5276)8063 大阪06(6326)9223 四国0897(34)8927
新潟025(255)0121 横浜045(242)6566 神戸078(511)0414 九州0942(38)1651
千葉043(293)0411 名古屋052(753)7872 倉敷086(423)2321

ISO 14001	
①防じん・防毒マスク用フィルターの設計、開発及び製造 ②交換用フィルターの製造 ③全自動内装機洗浄装置の設計、開発、製造及び修理サービス ④防じんマスク用フィルターの製造 ⑤環境マネジメントシステム審査登録	送気マスク、空気呼吸機、電動ファン付き呼吸用保護具、防じん・防毒マスク及び防じん・防毒マスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造
JIS Q 14001 ISO 14001 JSAE 1668	JIS Q 14001 ISO 14001 JSAE 1079

ISO 9001	
防じんマスク、防毒マスク、送気マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の設計及び製造 防じんマスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造	防じんマスク、防毒マスク、送気マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の設計及び製造 防じんマスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造 防じん・防毒マスク用フィルターの製造
JIS Q 9001 ISO 9001 JSAQ 405	JIS Q 9001 ISO 9001 JSAQ 405

●製品の仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

0362KK3・24.07(051) 989770

塗膜除去

剥離剤使用

製品の詳細など、QRマークが付いている情報を確認できます。



送気マスク

JIS T 8153 準拠

コンプレッサへの接続例/価格表/交換部品/オプション品

吹き付けによる塗布/かき落としに



給気・ろ過両用呼吸用保護具

サカ式 17号HVG-Z型

指定防護係数：1,000

ホースを外して短時間移動可能。

吹き付け作業時にはプレッシャード形エアラインマスクとして、短時間の移動時には粉じん・有機ガスを除去するろ過式マスクとして機能します。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 RDG-5型 (除毒能力50分以上*1) (付属)

供給圧力低下時に警告するホイッスル付きの17号HVG-ZW型もあります。

危険

- 給気・ろ過両用呼吸用保護具は、供給される空気が低下した際、防じん防毒カートリッジから呼吸を行いますので、換気環境では使用できません。
- 酸素欠乏環境(酸素濃度18%未満)
- 有機ガス用吸収缶で除去できないガスの場合
- 有機ガスの種類・濃度が不明又は高濃度の場合
- 短時間ばく露で生命に危険のある場合
- 性質の異なるガスが混在する場合

関連機器

送気マスクの使用には別途、ホース及び関連機器が必要です

空気清浄装置 TM型

コンプレッサエアに含まれる微細粉じん等を除去



クリーンエア供給ユニット KSC-ⅢTM型

空気清浄装置TM型付きのオイルフリーコンプレッサ



仕様の詳細

注意

- 塗料や剥離剤を使用する作業では、以下の注意事項を守って使用してください。
- 塗料や剥離剤が付着する可能性のある作業で本製品を使用する場合は、必ず本製品に付着しないように保護対策を行ってください。
- 万一、本製品に塗料や剥離剤が付着した場合は、直ちに布などで除去し水洗いをしてください。また、膨潤または溶解している場合は使用を中止してください。
- 粉じんや土埃・砂塵等異物のある環境では、必ず供給弁カバーを使用してください。

防毒用電動ファン付き呼吸用保護具

型式検定合格

吹き付け以外の塗布/かき落としに



サカ式 BL-711HG-02

型式検定合格：第TP147号

性能：大風量形/有機ガス用/PL3
指定防護係数：1000

もしもの時に明瞭な発話ができる「スピーカー」付き。耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 BRDG-82型 (別売) (除毒能力50分以上*1)



サカ式 BL-351HGX-04

型式検定合格：第TP150号

性能：大風量形/有機ガス用/PL3
指定防護係数：300 *3

軽量な半面形。自前のメガネが併用可能。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 BRDG-82型 (別売) (除毒能力50分以上*1)

防じん機能付き防毒マスク

型式検定合格

ジクロロメタン含有剥離剤の塗布/かき落としに



サカ式 1521HG型

型式検定合格：第TN399号

性能：有機ガス用/L3
指定防護係数：50

高性能フィルタ。耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 RDG-5型 (別売) *2 (除毒能力50分以上*1)



サカ式 1821HG-02型

型式検定合格：第TN260号

性能：有機ガス用/L3
指定防護係数：50

軽量モデル。フィットチェッカー内蔵で顔への密着性の確認が簡単。

防じん機能付き・有機ガス用 吸収缶 RDG-5型 (別売) *2 (除毒能力50分以上*1)

- *1 試験条件：シクロヘキサン300ppm、温度20℃、相対湿度50%での破過時間
- *2 吸収缶RDG-5型の代わりに、有機ガス用吸収缶 KGC-15型 (除毒能力*1:50分以上) と防じん用フィルタ アルファリング15型用-02の組み合わせでも同性能になります。
- *3 本製品は弊社による模擬作業場所防護係数(SWPF)測定の結果、指定防護係数が300以上であることを証明します。

危険

- 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具および防毒マスクは、下記の環境では使用できません。
- ①作業環境中の酸素濃度が18%未満の環境。②有機ガス以外の有毒ガスが存在する環境。③作業環境中の有毒ガス濃度0.1%以上の環境。
- ④要求防護係数が指定防護係数以上の環境。
- 使用環境が常温・常湿及び常圧から大きくはずれずる場合は、著しく能力が低下する場合がありますので使用できません。
- 有効時間は呼吸量や湿度、温度等に影響されるため、余裕を持って吸収缶を新品と交換してください。
- 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具は防音構造ではありません。引火性の物の蒸気または可燃性ガスが、爆発の危険のある濃度に達するおそれのある場合は使用しないでください。

QR 価格表/交換部品/オプション品

剥離剤使用時の吸収缶の交換については最寄りの営業所までお問い合わせください。

動力工具

防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 型式検定合格

隔離空間での鉛対策に

BL-711H-03

型式検定合格：第TP81号
性能：大風量形/S級/PL3
指定防護係数：1,000

フィルタを吸収缶に付け替えれば、防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 (BL-711HG) に変身。

防じん用フィルタ
アルファリングフィルタ BRD-82型 (付属)

ブラスト

ブラスト用送気マスク JIS T 8153 準拠

サンドブラスト時の研削材対策に

フード形一定流量形エアラインマスク
サカサ式 **SB-1H型**
指定防護係数：1,000*4

QR 価格表/製品詳細

素地調整

ブラスト サンドブラスト用送気マスク JIS T 8153 準拠

フード形一定流量形エアラインマスク
サカサ式 **SB-1H型**
指定防護係数：1,000*4

○耐久性に優れたゴム引き生地を使用。
○フードを装着したまま目ガラスの交換が可能。
○指定防護係数1,000*4の高い防護性能。
○半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能。フードを外しての移動時も粉じん対策ができる。

*4 本製品は弊社による模擬作業場所防護係数(SWPF)測定の結果、指定防護係数が1,000以上であることを証明します。

危険
●酸素欠乏環境では使用できません。
●有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。

塗装

吹き付け・ローラー・刷毛塗りなど

防毒マスク 型式検定合格 QR 価格表/交換部品/オプション品

サカサ式 **1551G型**
型式検定合格：第TN453号
指定防護係数：50

耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコン面体。長時間タイプの吸収缶が使用可能。

サカサ式 **G-7-06型**
型式検定合格 第TN382号
指定防護係数：10

軽量小型モデル。フィットチェッカー内蔵。

サカサ式 **R-5-08型**
型式検定合格 第TN421号
指定防護係数：10

長時間タイプ。フィットチェッカー内蔵。

吸収缶 (別売)

1551G、R-5用

●防じん用フィルタ 内蔵タイプ
KGC-5MC-06型 有機ガス・粉じん用 (除毒能力 85分以上*1)

●防じん用フィルタ 外付けタイプ
KGC-1型L有機ガス用 (除毒能力 260分以上*1)
フィルタ取付時 イメージ*5

G-7用

●防じん用フィルタ 内蔵タイプ
KGC-10MC-04型 有機ガス・粉じん用 (除毒能力 80分以上*1)

●防じん用フィルタ 外付けタイプ
KGC-10型-03有機ガス用 (除毒能力100分以上*1)
フィルタ取付時 イメージ*5

KGC-10型LMC-02 有機ガス・粉じん用 (除毒能力150分以上*1)

KGC-10型L有機ガス用 (除毒能力200分以上*1)
フィルタ取付時 イメージ*5

*1 試験条件：シクロヘキサン300ppm、温度20℃、相対湿度50%での経過時間
*5 それぞれオプション品の外付けフィルタ「マイティミクロン1型有機用-02」「マイティミクロン10型用-02」「マイティミクロン10型L用-02」を、同じくオプション品の「フィルタ押え1型用」「フィルタ押え10型用」「フィルタ押え10型L用」で取り付けます。

危険
●防毒マスクは、下記の環境では使用できません。
①作業環境中の酸素濃度が18%未満の環境。②有機ガス以外の有毒ガスが存在する環境。
③要求防護係数が指定防護係数以上の環境。
●使用環境が常温・常湿及び常圧から大きくはずれずる場合は、著しく能力が低下する場合がありますので使用できません。
●有効時間は呼吸量や湿度、温度等に影響されるため、余裕を持って吸収缶を新品と交換してください。

防じん・防毒マスク TW01SC

・軽量かつコンパクトで広視野 ・フィットチェッカー 一体型



重松製作所



(603151 0103~)			個
サイズ	カラー	価格(税抜)	税込
M	WH	¥1,910	¥2,101
	YE	¥1,910	¥2,101
	BK	¥1,910	¥2,101
	BL	¥1,910	¥2,101
	RD	¥1,910	¥2,101
	OR	¥1,910	¥2,101
	PI	¥1,910	¥2,101

●吸収缶 有機ガス用 X/OV

(603235 0000) 個
価格(税抜) 税込
¥350 ¥385

●吸収缶 有機ガス用 T/OV

(603236 1131) 個
価格(税抜) 税込
¥370 ¥407

●外付けフィルタ LL 02619

(603262 0005) 個
価格(税抜) 税込
¥410 ¥451

●フィルタ押え枠 LL 02785

(603263 0005) 個
価格(税抜) 税込
¥450 ¥495



乾くまで待たずに貼付可能!!

せこたん™ 湿潤コンクリート用粘着テープ

雨上がり水分を含んだコンクリートに



乾くまで
待機



ブロワーで
強制乾燥



テーププライマー
塗布

粘着テープは貼付けられない…
手間や時間がかかるのは当然…

と思っていませんか?


水で湿ったコンクリートに対しても粘着を発現

「乾燥するまでの待ち時間」「強制乾燥に要する時間」が省ける

Good! せこたん 軽量なシートの固定



Good! せこたん 調査時のマーキング



施工短縮に 貢献!



特長・仕様

- 雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても、粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。
- 基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
- 撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。


製品名	せこたん™ 湿潤コンクリート用粘着テープ	
品番	WCT	
サイズ(幅×長さ)	50mm × 10m / 巻	
色	黄	
厚み	0.18mm	
入数	(個装)	1個
	(中箱)	3個
	(外装)	30個

緊急用として持ち歩きやすい
手のひらサイズ




製品動画こちら

ニチバン独自の湿潤面粘着技術




吸水性粘着剤が水を「追い出す」のではなく「吸収」し接着

一般的な粘着テープ



疎水性の表面に限り圧着で界面の水滴を追い出すことで貼付け可能

比較実験



湿ったコンクリートと乾いたコンクリートに本製品と一般的な養生テープを貼付け、おもりで負荷をかけた実験を実施。本製品は湿ったコンクリートにも乾いたコンクリートと同様の貼付け強度を発揮した。

- 電気絶縁には使わないでください。
- 人体には貼らないでください。
- 高温や低温の場所、直射日光が当たる場所を避け、涼しいところで保管してください。
- 長時間貼ったままにせず、使用後は速やかに撤去してください。
- テープを剥がす際はゆっくりと剥がしてください。
- 貼る面に付着しているほこり、油分はよく拭き取ってください。
- 水中では使用できません。また水が溜まっているところでは貼付けが困難であるため、ウエス拭きなどで溜まっている水を除去してください。
- 貼付け後、長時間濡れた状態が続くと粘着力が弱くなる恐れがあります。
- 塗装面、樹脂面、金属面、家具、白木、フローリング等には貼らないでください。
- その他の材料に関しては、貼る面の材質や、表面状態(表面強度が弱いもの)によって、糊残り、変色や被着体を破壊する恐れがあります。
- 凹凸の大きなコンクリート面には粘着が発現しない場合もございます。事前にテープを貼ってお試してください。
- 粘着の発現が強い場合は、手でしっかりと押さえることで強くなる場合がございます。

●お問い合わせ先

ニチバン株式会社 工業品営業統括部

TEL 030-5229-7525 FAX 061-4803-2331 受付時間 0120-377-218
TEL 0523-390-0220 FAX 0821-205-0392
TEL 0521-229-1788 FAX 0621-521-1176

ニチバンホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

IRIS OHYAMA

初動
活動

避難
生活

減災
対策

3つのアプローチで備える

防災用品

防災の備えは基本3日分、できれば1週間分の備蓄が推奨されています。

3日分の
備蓄量の目安

水
1人あたり
1日3L×3日間

9L

主食
1人あたり
1日3食×3日間

9食

トイレ
1人あたり
1日5~7回×3日間

15~21回

避難生活

避難先の生活に備える

まとめでの
備蓄に適した2L

アイリスの保存水
2L

5年保存可能

【JANコード】4967576560917
【商品サイズ(約)】W106.5×D6.3×H30.5cm
【商品重量(約)】3000g
【ケースサイズ(約)】W22.9×D18.3×H31.1cm
【ケース重量(約)】12.7kg ■入数4

アルファ化米と レトルトのセット

想定日数(1人1日3食)

- 1人で食べる量 14 日分
- 2人で食べる量 7 日分

12食42食セット

【JANコード】4967576560894
【商品サイズ(約)】W95×D34×H31cm
【商品重量(約)】1530g
【ケースサイズ(約)】W27.6×D25.6×H21.5cm
【ケース重量(約)】7.3kg ■入数24

電動エアベッド

約30秒でふくらむ

EAB-SS EAB-S EAB-D

品名	EAB-SS	EAB-S	EAB-D
JANコード	4967576608126	4967576608183	4967576608190
商品サイズ(約)	W73×D190×H25cm	W99×D190×H25cm	W140×D190×H25cm
商品重量(約)	2.8kg	3.5kg	4.4kg
ケースサイズ(約)	W76.2×D36.2×H30.5cm	W53.4×D40×H30.5cm	W53.3×D45.1×H30.5cm
ケース重量(約)	19.8kg	16.5kg	20.5kg
入数	6	4	4

非常用トイレ

99% 抗菌 99% 消臭 防災袋つき

スタンダードタイプ

高吸収 吸水量約1.4倍
臭気なく固まる
異臭防止リムーバー 10g

15年保存可能

品名	BTS10-5	BTS10-30	BTS10-50	BTS10-100
JANコード	4967576705584	4967576705691	4967576705907	4967576705914
商品サイズ(約)	W15.5×D19.2×H15cm	W26.5×D19.2×H15cm	W26.5×D19.2×H13.5cm	W26.5×D19.2×H13.5cm
商品重量(約)	11g(標準用1個あたり)	11g(標準用1個あたり)	11g(標準用1個あたり)	11.5g(標準用1個あたり)
ケースサイズ(約)	W27×D30×H24.6cm	W55×D40.5×H23.6cm	W55×D40.5×H18.6cm	W40.5×D28.3×H30.8cm
ケース重量(約)	2.5kg	19.3kg	13.1kg	12.3kg
入数	48	16	8	4

ウォータータンク

広口タイプ16L
WAT-H16L

肩掛けベルトで
持ち運びしやすい

【JANコード】4967576528207
【商品サイズ(約)】W26×D26×H30cm
【商品重量(約)】1360g
【ケースサイズ(約)】W51×D25×H27cm
【ケース重量(約)】5kg ■入数20

避難生活

避難先の生活に備える

明かりや電源の確保、
情報収集がこれ1つで

手回し充電ラジオライト
JTL-29

【JANコード】4967576496230
【商品サイズ(約)】W14.8×D6.2×H7.8cm
【商品重量(約)】300g
【ケースサイズ(約)】W57×D42×H19.5cm
【ケース重量(約)】10.7kg ■入数24

防災頭巾

BZN-300

落下物から
頭部を守る

【JANコード】496757650732470
【商品サイズ(約)】W28×D42×H13cm
【商品重量(約)】160g
【ケースサイズ(約)】W34×D34×H42cm
【ケース重量(約)】3.9kg ■入数12

LEDハンディライト

LKD-350L

3wayタイプ

【JANコード】4967576541046
【商品サイズ(約)】W4.2×H17.2cm
【商品重量(約)】117g
【ケースサイズ(約)】W47×D23×H27cm
【ケース重量(約)】5.8kg ■入数32

電動エアベッド

約30秒でふくらむ

EAB-SS EAB-S EAB-D

品名	EAB-SS	EAB-S	EAB-D
JANコード	4967576608126	4967576608183	4967576608190
商品サイズ(約)	W73×D190×H25cm	W99×D190×H25cm	W140×D190×H25cm
商品重量(約)	2.8kg	3.5kg	4.4kg
ケースサイズ(約)	W76.2×D36.2×H30.5cm	W53.4×D40×H30.5cm	W53.3×D45.1×H30.5cm
ケース重量(約)	19.8kg	16.5kg	20.5kg
入数	6	4	4

ポータブル電源

PS2000AA-W

高出力
2000w
大容量
2048Wh

【JANコード】4967576553466
【商品サイズ(約)】W45×D28.5×H38.5cm
【商品重量(約)】28.4kg
【ケースサイズ(約)】W58.5×D42×H37.2cm
【ケース重量(約)】35.4kg ■入数1

減災対策

災害が起こる前に対策

家具転倒防止伸縮棒

東日本大震災にも耐えた
家具転倒防止伸縮棒

工具不要

品名	KTB-12R	KTB-23R	KTB-30R	KTB-40R	KTB-50R	KTB-60R
JANコード	4967576705622	4967576705659	4967576705688	4967576705660	4967576705667	4967576705677
商品サイズ(約)	W18.2×D7.3×H12.5-23cm	W21.5×D7.8×H12.5-30cm	W21.5×D7.8×H12.5-40cm	W21.5×D7.8×H12.5-50cm	W21.5×D7.8×H12.5-60cm	W21.5×D7.8×H12.5-100cm
商品重量(約)	547g(2本セット)	730g(2本セット)	821g(2本セット)	1,078g(2本セット)	1,222g(2本セット)	1,222g(2本セット)
ケースサイズ(約)	W6.8×D39.5×H24.5cm	W5.5×D43.7×H28cm	W5.5×D43.7×H28cm	W5.5×D43.7×H28cm	W5.5×D43.7×H28cm	W5.5×D43.7×H28cm
ケース重量(約)	14.9kg	16.5kg	17.8kg	16.1kg	17.8kg	17.8kg
入数	18	18	18	10	12	12

アイリスオーヤマ株式会社

代表取締役社長 岡田 隆一

〒100-0015 東京都千代田区千代田1-10-1 日本橋三井ビルディング11F
TEL 0224-87-6618 FAX 0224-52-7506

〒141-0031 東京都品川区東品川3-9-8 品川MARCUS 12F
TEL 0224-87-6618 FAX 0224-52-7506

〒460-0006 愛知県名古屋市中区栄3-17-3 ANIMA 7F 11F
TEL 052-218-6605 FAX 0224-52-7506

〒541-0041 大阪府大阪市東区東3-5-29 日本橋三井ビルディング11F
TEL 06-7668-6800

〒100-0013 東京都千代田区千代田2-3-1 日本橋三井ビルディング11F
TEL 0224-87-6618 FAX 0224-52-7506

初動活動 災害が発生した直後必要になるもの

防災士監修 防災セット 1人用

このページで紹介している全ての商品に入っています【基本セット】 **23点**

- 懐中電灯ランタン (LED2WAYタイプ※電池別売)
- ウォータータンク(容量5L)
- 紙皿 3枚
- プラカップ 5個
- 割りばし 3膳
- スプーン・フォークセット 1セット
- ラップ
- 歯ブラシ 3本
- 綿棒 20本
- タオル
- ティッシュ
- レインポンチョ
- 2WAYドライバー
- 防水スマホ袋
- ラバー手袋
- 筆記用具セット
- カッター
- ホイッスル
- ポリ袋 3枚
- EVAサンダル
- エア枕
- アルミシート
- 携帯トイレ 3個入

最初の1日をしのぐためのアイテムを揃えました



基本セットのほか、この商品に含まれるもの

- 使い捨て下着
- 仕舞袋
- 布テープ
- など

合計 33点

防災リュックセット33点 BR5-33

■JANコード:4967576501309(ブラック) 4967576502815(ブルー)
 ■商品サイズ(約)W32×D15×H43cm ■商品重量(約)1.2kg
 ■ケースサイズ(約)W58×D58×H40.5cm ■ケース重量(約)1.37kg ■入数:6

乾電池式携帯充電器&乾電池付のセット



基本セットのほか、この商品に含まれるもの

- 乾電池式携帯充電器
- 単3形乾電池12本パック
- など

合計 31点

防災セット 1人用31点 B51-31

■JANコード:4967576534035
 ■商品サイズ(約)W34×D17×H48cm ■商品重量(約)1.4kg
 ■ケースサイズ(約)W49×D35×H24cm ■ケース重量(約)1.54kg ■入数:1

▼保存食・保存水が含まれる防災セット▼

- アルファ化米 5種/計6食
- ドライカレー 100g(1食)
- せのご飯餅 100g(1食)
- レトルト食品2種/計2食
- 肉じゃが 220g(1食)
- 粥乾煎 200g(1食)
- 保存水 500mL×3本

乾電池式携帯充電器付のセット



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの

- 00000000

合計 40点

防災セット食品付き 1人用 40点 NBS1-40

■JANコード:4967576557887
 ■商品サイズ(約)W38×D17×H52cm ■商品重量(約)1.5kg
 ■ケースサイズ(約)W54×D44.5×H24.9cm
 ■ケース重量(約)1.7kg ■入数:1

手回し充電ラジオライト付のセット



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの

- 手回し充電ラジオライト
- エアベッド
- など

合計 43点

防災セット食品付き 1人用 43点 NBS1-43

■JANコード:4967576557870
 ■商品サイズ(約)W43×D20×H52cm ■商品重量(約)1.7kg
 ■ケースサイズ(約)W54×D44.5×H24.9cm
 ■ケース重量(約)1.75kg ■入数:1

女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などもセット



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの

- 目隠しポンチョ
- メイク落としシート
- など

合計 50点

女性向け防災セット 1人用50点 B51-50W

■JANコード:49675765610795
 ■商品サイズ(約)W35×D24×H32cm ■商品重量(約)1.5kg
 ■ケースサイズ(約)W47×D32.5×H43cm
 ■ケース重量(約)1.35kg ■入数:2

詳しいセット内容は法人様向け注文サイトをご覧ください。サイトはこちらから▶



初動活動 災害が発生した直後必要になるもの

防災士監修 防災セット 2人用

このページで紹介している全ての商品に入っています【基本セット】 **27点**

- 懐中電灯ランタン (LED2WAYタイプ※電池別売)
- ウォータータンク(容量5L)
- 紙皿 3枚
- プラカップ 5個
- 割りばし 3膳
- スプーン・フォークセット 2セット
- ラップ
- 歯ブラシ 3本×2セット
- 綿棒 20本
- タオル 2枚
- ティッシュ
- レインポンチョ 2着
- 2WAYドライバー
- 防水スマホ袋 2個
- ラバー手袋 2セット
- 筆記用具セット
- カッター
- ホイッスル 2個
- ポリ袋 3枚
- EVAサンダル 2足
- エア枕 2個
- アルミシート 2個
- 携帯トイレ 3個入×2セット
- マスク(7枚入)
- 除菌ハンディウェット(10枚×3セット)
- からだふき(50枚入)
- 防災マニュアル

エアベッドが含まれるセット専用ポンプ付



基本セットのほか、この商品に含まれるもの

- エアベッド 2個
- エアベッド専用ポンプ
- など

合計 42点

防災セット 2人用42点 B52-42

■JANコード:4967576534033
 ■商品サイズ(約)W58×D20×H52cm ■商品重量(約)1.6kg
 ■ケースサイズ(約)W54×D39×H26.5cm ■ケース重量(約)1.7kg ■入数:1

乾電池式携帯充電器&乾電池付のセット



基本セットのほか、この商品に含まれるもの

- 乾電池式携帯充電器
- 単3形乾電池12本パック
- など

合計 44点

防災セット 2人用44点 B52-44

■JANコード:4967576534116
 ■商品サイズ(約)W58×D20×H52cm ■商品重量(約)1.67kg
 ■ケースサイズ(約)W54×D39×H26.5cm ■ケース重量(約)1.77kg ■入数:1

▼保存食・保存水が含まれる防災セット▼

- アルファ化米 5種/計12食
- ドライカレー 100g(2食)
- せのご飯餅 100g(2食)
- レトルト食品2種/計4食
- 肉じゃが 220g(2食)
- 粥乾煎 200g(2食)
- 保存水 500mL×6本

乾電池式携帯充電器付のセット



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの

- 乾電池式携帯充電器
- 単3形乾電池4本パック
- など

合計 62点

防災セット食品付き 2人用 62点 NBS2-62

■JANコード:4967576557863
 ■商品サイズ(約)W43×D20×H52cm ■商品重量(約)1.7kg
 ■ケースサイズ(約)W54×D44.5×H24.9cm
 ■ケース重量(約)1.9kg ■入数:1

手回し充電ラジオライトやコンパクトエアベッド付



基本セット、保存食・保存水のほか、この商品に含まれるもの

- 単3形乾電池4本パック
- ライスクッキー
- など

合計 67点

防災セット食品付き 2人用 67点 NBS2-67

■JANコード:4967576557856
 ■商品サイズ(約)W43×D20×H52cm ■商品重量(約)1.9kg
 ■ケースサイズ(約)W54×D44.5×H24.9cm
 ■ケース重量(約)1.9kg ■入数:1

詳しいセット内容は法人様向け注文サイトをご覧ください。サイトはこちらから▶





FALSELY SIMILAR SINGLE ACTION SANDER

非吸塵式

擬似シングルアクションサンダー **937FN** MPS
LPS

- シングル回転の研磨力とダブル回転の研磨力を併せ持つ特殊回転メカニズム。
- 塗装の剥離作業からエッジ出しまで1台で補えるため時間短縮できます。
- 低重心設計なので、シングル回転特有のリアクションが減少し操作性抜群。



回転数	11,000rpm	騒音	88 dBA
流量	360 ℓ/min	パッドサイズ	Φ123
オービットダイヤ	7mm	JANコード	(MPS) 4571348954363 (LPS) 4571348954370
寸法	W123×H94×L250mm	ITFコード	(MPS) 14571348954360 (LPS) 14571348954377
重量	1.1kg	付属品	CPパッド・10mlオイル・17-22mmロス/パナパーツリスト・取扱上の注意

コンパクト・ツール株式会社

URL: <http://www.compacttool.com> 本社: 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡2-11-25 TEL: 048-486-2500(代) FAX: 048-486-2507

- 関東営業所 TEL: 048-486-2501 ● 名古屋営業所 TEL: 052-529-1710 ● 仙台営業所 TEL: 022-252-6511 ● 特販課 TEL: 048-486-2500
- 大阪営業所 TEL: 06-8331-7756 ● 福岡営業所 TEL: 092-574-2474 ● 札幌営業所 TEL: 011-874-7412

どんな塗膜も

カラ

なし



SMOOTH 1
スムーズ1

球状に処理された特殊な極細目研磨剤で、研磨力と弾みにくさを両立させました。ペーパー傷や深い洗車傷を消すことができ、深傷ならこれ1本で仕上げられます。特殊な研磨剤なので、研磨力は圧力の具合で調整します。ウールパフまたはスポンジパフで使用して下さい。



SMOOTH 2
スムーズ2

＃3000のペーパー目を処理できる研磨力を備え、コーティングの下地を仕上げられるコンパウンドです。追加剤として使用すれば他のコンパウンドの効果を低減でき、傷を付けを避けた箇所の特ラブルシューティングにも活用できます。スポンジパフで使用して下さい。



SMOOTH SHIELD
スムーズ・シールド

超微粒子研磨剤にSiコーティング剤を添加した仕上げ用コンパウンドです。傷を消しながらコーティングする事で洗車後の戻りが少なく、拭き傷も入りにくいので、急ぎの洗車をこなしています。コーティング効果の耐久性は約1か月。スポンジパフで使用して下さい。

お得な3本セット(クロス付)
も用意しています！！

ウルトラ SMOOTH コンパウンド
SMOOTH CUT シリーズ
スムーズカット

「スムーズカット」シリーズは、非常に絡みやすい新車塗膜や、柔らかい補修塗膜、乾燥状態が甘い塗膜など、磨き作業で膨大な手間がかかる問題を解決するために開発されたコンパウンドです。ワックスやコーティング剤などの付着によるカラミにも対応可能。さらにはコーティングの下地を仕上げることもできる。まさに磨き作業の最終兵器です。



<http://www.g-t.com>



〒252-0238 神奈川県相模原市中央区星が丘1丁目15-5
TEL 042-704-8275 FAX 042-704-8292

※ 価格が安い廉価型コーティング剤の下地磨きには、ノンシリコンタイプの「スムーズ1」および「スムーズ2」をご利用ください。また、「スムーズカット」シリーズはシングルアクションサンダーでも使用できますが、効果は最大限に発揮するためにダブルアクションサンダーの使用を強くお勧めします。

リバイカウントダウンキャンペーン

MF-15 Orbital Dual Action Polisher



導入メリット1

高い研磨力でペーパー目の除去が極細コンパウンドで簡易に出来る！

導入メリット2

オーロラ・ホログラムの除去が簡易で発生の心配がない！

導入メリット3

メンテナンス等のアフターフォローも万全！

SALE 期間中特別キャンペーン実施中!!



ビゴットウールバフ150mm×1枚
(2650円相当)
イージーホワイトバフ150mm×1枚
(2500円相当)

上記商品をもれなくプレゼント!!

リバイカウントダウンキャンペーン!! 3M OEM Matchノズルお試しパック

数量限定3Mの新製品OEM Matchシリーズ 各種ノズルが試せるアソートパック!



33995
OEM Match さざ波用チップ
10ノズル/1袋

+



8206
OEM Matchソーセージパック用
チップアダプタ- 6本/1袋

粗品進呈



33997
OEM Match ウイングノズルチップ
ノズル2個プレゼント!

大特価 ¥ × × × × !!




8016 or 8006エアガン

or

+

ウレタン・ファイン
ソーセージシーラー

※上記製品があれば
ノズルが使用可能です



さざ波チップで簡単に新車を再現できる!!

スター売れ筋商品情報

同行でデモンストレーターが伺いますのでその時是非ご覧ください。



株式会社スター本社
 TEL 0274-24-6101
 FAX 0274-24-6104

スター売れ筋商品情報担当者
 お客様窓口係 佐藤 俊勝
 TEL 080-2127-4416

● FINER-FORCEシリーズ

明治機械製作所

Type B

しっかりとした厚膜で塗着!!

(421129 0001)		丁
型式	価格(税抜)	税込
FINER-FORCE-B	¥22,800	¥25,080



Type T

均一な薄膜でムラが少ない!!

(421129 0002)		丁
型式	価格(税抜)	税込
FINER-FORCE-T	¥22,800	¥25,080



Type R

小空気量・低飛散で理想の吹付に!!

(421129 0003)		丁
型式	価格(税抜)	税込
FINER-FORCE-R	¥22,800	¥25,080



Type ST

(421129 0004)		丁
型式	価格(税抜)	税込
FINER-FORCE-ST	¥23,200	¥25,520



※カップ別売

● FINER-CORE

「美しさ」と「使いやすさ」を追求!
 最適な微粒化性能を実現!!

(421128 0013~)		丁
型式	価格(税抜)	税込
FINER-CORE-13	¥39,200	¥43,120
FINER-CORE-15	¥39,200	¥43,120

※カップ別売



(423658 00106)		個
型式	価格(税抜)	税込
塗料カップ6CP	¥3,600	¥3,960





ゴミ箱からの
火災発生を
防止する。

事業所内におけるゴミ箱からの発火は数多く報告されています。

以下は、どれも大きな事故や特殊薬剤などが原因ではなく、
通常使用している設備や、「普段通りの管理」が原因で発生した事故の例です。

火災の例

自然発火

事例1 塗料を拭き取ったウエスをプラスチック製のゴミ箱にポリ袋をかぶせて入れておいたところ、自然発火した。

事例2 塗料の拭き取りに使用したタオルをポリ袋に入れ、それを段ボール箱に入れてゴミ集積所に置いていたところ、約24時間後に発火。

引火

事例3 溶接現場のスパッタが、溶剤を使用した後むき出しで置いてあったウエスに引火して発火。

事例4 使用済ウエスをポリ袋に入れておいたところ、ポリ袋の静電気により発生したスパークが、ウエスに引火。

延焼

事例5 別の火元により発生した火災が、近くで保管していたスプレー缶、ウエス等の可燃物に引火し、延焼。



オイルーウエスト缶 製品ラインアップ

4つのサイズからお選びください



JO9100
容量: 6ガロン(約23ℓ)
サイズ: 直径302mm×高さ403mm

JO9300
容量: 10ガロン(約38ℓ)
サイズ: 直径354mm×高さ464mm

JO9500
容量: 14ガロン(約53ℓ)
サイズ: 直径408mm×高さ514mm

JO9700
容量: 21ガロン(約79ℓ)
サイズ: 直径467mm×高さ595mm

このほかにも、ジャストライト製品は、揮発性液体の「廃棄」だけでなく、「保管」「移動」「使用」「廃棄」すべての場面で、火災の発生を防ぐ製品群をそろえています。

Storage

Transfer

Use

Dispose



保管

移動

使用

廃棄

製造元
ジャストライト マニュファクチャリング カンパニー L.L.C.(米国)

輸入発売元
エー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F
TEL.03-5481-9001(代) FAX.03-5481-9004
URL: <https://www.ampro.co.jp>



お問い合わせ・ご用金は

CH-0011-1809

なぜ、こんなことで火災に!?! くわしくは中面で▶

CHECK 土壌汚染 <液体漏洩による土壌汚染>には、さまざまなリスクがあり、最悪の場合、事業が継続できなくなる可能性があります。

土壌汚染リスク	環境破壊	健康被害	損害賠償	信用低下
液体漏洩が 起こる可能性	車両	発電機・変電機	ドラム缶からの液体漏洩	
	●燃料給油時のオーバーフロー ●バルブからの燃料漏れ ●経年劣化による、パイプや燃料タンクからの燃料漏れ	●経年劣化による油・液体漏れ ●絶縁油交換時や抜油の際の絶縁油漏れ ●メンテナンスの際の油・液体漏れ	●産業廃棄物のこぼれ、飛散	

折りたたみ式！持ち運べて簡単設置！ クイックバーム液体漏洩対策

NEW 土壌汚染や河川へ液体漏洩を防ぐオイルパン


リジッドロック クイックバーム ラージ

耐油・耐薬品性・耐久性にすぐれた、より大きなクイックバームは、屋外での整備やメンテナンス、資材置場に最適です。

品番	内寸	収納時	容量	重量
J28524	縦3658mm×横4877mm×高さ305mm	縦610mm×横610mm×高さ406mm	約5432ℓ	約35.8kg
J28526	縦3658mm×横6096mm×高さ305mm	縦762mm×横762mm×高さ406mm	約6795ℓ	約43.1kg



タンクローリーの乗り入れが可能、給油・整備時の油・液体漏れ対策に



野外での発電機設置、変電機のメンテナンスに



ドラム缶の一時保管に



壁面は道具を使わない簡単組立て



4面すべてからアクセス可能

※画像は、J28519

リジッドロック クイックバーム ラージ/リジッドロック クイックバーム/リジッドロック クイックバーム ライト耐薬品リスト

薬品名	薬品名	薬品名	薬品名	評価	評価	評価	評価	
リン酸アンモニウム	Ammonium Phosphate	○	ジェット燃料	Jet Fuel	○	灯油	Kerosene	○
エチルアルコール	Ethyl Alcohol	○	メチルアルコール	Methanol, Methyl Alcohol	○	硝酸(20%)	Nitric Acid(20%)	○
重油	Fuel Oil	○	水酸化ナトリウム(60%)	Sodium Hydroxide(60%)	○	硫酸(50%)	Sulfuric Acid(50%)	○
キシレン	Xylene	×						
塩酸(20%)	Hydrochloric Acid(20%)	△						
フッ酸(50%)	Hydrofluoric Acid(50%)	○						

○:物質の長期保管に適している △:ダメージや変色などの影響を及ぼす可能性があるため、定期的にチェックする必要がある ×:保管にはおすすめできない


NEW 地面の凹凸や砂利、ガラス片による摩耗を防ぐ

グラウンドマット

防火適合品



クイックバームと地面の間に敷くことで、砂利やガラス片、釘などによる摩耗や破損からクイックバームを保護します。



品番	内寸	重量
J28338	1829mm×横1829mm×厚み2mm	約5.9kg
J28344	1829mm×横3048mm×厚み2mm	約10.0kg

グラウンドマット<サイズ表>

複数のグラウンドマットを合わせることで、クイックバームの大きさをカバーすることができます。



リジッドロック クイックバーム

防火適合品



品番	内寸	収納時	容量	重量
J28512	縦1219mm×横1829mm×高さ305mm	縦610mm×横610mm×高さ127	約662ℓ	約9.1kg
J28516	縦1829mm×横2438mm×高さ305mm	縦610mm×横610mm×高さ305	約1344ℓ	約13.6kg
J28519	縦3048mm×横3048mm×高さ305mm	縦711mm×横711mm×高さ305	約2820ℓ	約22.2kg



折りたたんでコンパクトに持ち運べ、保管場所にも困らないスタンダードなクイックバームです。突然のレイアウト変更や移動にも最適です。

リジッドロック クイックバーム ライト



品番	内寸	収納時	容量	重量
J28370	1219mm×横1219mm×高さ203mm	縦305mm×横406mm×高さ127mm	約299ℓ	約5.0kg
J28372	1219mm×横1829mm×高さ203mm	縦356mm×横406mm×高さ152mm	約451ℓ	約6.4kg
J28376	2438mm×横2438mm×高さ203mm	縦356mm×横406mm×高さ305mm	約1204ℓ	約11.8kg



クイックバームの中でもより軽くコンパクトで、頻繁な持ち運びにも便利なエコノミータイプです。

製造元
ジャストライト マニュファクチャリング カンパニー L.L.C. (米国)
輸入発売元
エー・エム・プロダクツ株式会社

〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F
TEL: 03-5481-9001 (代) / FAX: 03-5481-9004



230502

水・汚れ持ち込み対策、水による転倒対策に



製品特設サイト

ピッタリ密着して床と一体化!

ピグ®グリッピー®フロアマット





裏面粘着でしっかりと床に固定されズレません

出入口など水分による転倒リスクの高い場所に


ほとんど段差がないのでカートなどスムーズに乗り入れができます

ピグ®グリッピー®フロアマットの特長

- 吸収した水分を内部に広げてすばやく乾かします。
- マット表面は毛羽立ちにくく、耐久性にすぐれています。
- マット下に液体を通さず床面をドライに保ちます。
- 裏面は粘着性でしっかりと床面に固定できます。



靴裏の汚れ、水、油などを吸収し、床の汚れや転倒事故を防止します。



すき間、溝、狭く細かい場所の洗浄に!
ディテールブラシ



- 握りやすく力を込めやすい形状のグリップハンドル。
- 密度の高い毛で、頑固で取りにくい汚れを効果的に洗浄します。
- 細かい凹凸のある器具や、掃除しにくいすき間や溝、狭く細かい場所の洗浄にオススメです。
- 5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
- ポリプロピレン製で耐久性の高いボディ。
- ブラシ毛はポリエステル製で、煮沸消毒が可能です(耐熱温度: 130℃)。
- ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防止、衛生的に保管することができます。

42022EC14	ブルー
42022EC05	レッド
42022EC04	イエロー
42022EC09	グリーン
42022EC02	ホワイト

サイズ: 全長 225 mm × 幅 22 mm
ブラシ部長さ 85 mm
毛 丈: 17 mm
線 径: 0.45 mm
素 材: 毛: ポリエステル
毛 質: ハード毛



■製造元
CFS Brands, LLC (米国)
■輸入発売元
エー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬 2-14-1 横溝ビル 8F
TEL: 03-5481-9001(代) FAX: 03-5481-9004 240328


足元のスリップ防止対策に！

プラステックス Lok



- 排水機能がある連結型タイルマットです。
- はめ込むだけの簡単施工で、レイアウト変更にも対応可能です。
- 防災適合品。

*スリップ防止認証機関評価: DIN51130:R12(独国家規格)
*排水機能認証機関評価: DIN51130:V10(独国家規格)



■ おすすめする現場

大量の液体や粉じんがこぼれる現場。
ワークステーション、組み立てライン、研究室、エンジン製造、
薄板加工現場など。(キリコによる目詰まりがしにくい)
※耐薬品性に関してはお問い合わせください。

■ プラステックス Lok

LOK50X50BK

サイズ:幅 49cm×長さ 49cm×厚み 16mm
重量:約 4.8kg/㎡
色 :ブラック
素 材:リサイクル PVC
使用可能温度:-23℃~60℃

■ アクセサリー

つまづき防止のためのアクセサリーをご用意しています。
取り付け方法は、別途お問い合わせください。

EDGEPLM-YEL	エッジ オス サイズ:約幅 6cm×長さ 49cm 色:イエロー
EDGEPLF-YEL	エッジ メス サイズ:約幅 6cm×長さ 49cm 色:イエロー
EDGEPLC-YEL	コーナーランプ サイズ:約幅 6cm×長さ 6cm 色:イエロー



■製造元
Plastic Extruders Ltd (英国)
■輸入発売元
エー・エム・プロダクツ株式会社

〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8階
TEL:03-5481-9001(代) FAX:03-5481-9004
240920

水・油用吸収マット

転倒防止対策に！出入口・通路・倉庫・油現場などに最適です

プロマット®ずれ防止レッド プロマット®ずれ防止グリーン プロマット®ずれ防止タイプ



床に敷くだけでぴったりフィット。裏面の特殊素材でずれ防止！

- 敷くだけで設置できる、テープ固定不要の油・液体吸収マットです。
- 出入口や通路などに設置することにより、液体によるスリップ転倒を防止します。養生などにもおすすめです。
- 表面は丈夫で毛羽立ちづらく、グリップ力があるため滑りにくく、安全です。
- マット裏面に吸収した液体がしみ出ません。
- 厚みはわずか2mm。つまづきにくく、台車などが引っかかりません。
- ハサミやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
- 防災適合品



AMR2009RD
見栄えのよい
レッド



AMR2008GR
汚れがわかりやすく
交換時期を管理しやすい
グリーン



AMR2004R
汚れが目立ちにくい
ダークグレー



プロマット®ずれ防止レッド

AMR2009RD	サイズ:幅 90cm×長さ 20m×厚み 2mm 入数:1巻/袋 重量:約 9.2kg/袋 吸収量:約 28.8ℓ/袋 色:レッド
AMR2C009RD	サイズ:幅 90cm×長さ 10m×厚み 2mm 入数:1巻/袋 重量:約 4.6kg/袋 吸収量:約 14.4ℓ/袋 色:レッド

プロマット®ずれ防止グリーン

AMR2008GR	サイズ:幅 90cm×長さ 20m×厚み 2mm 入数:1巻/袋 重量:約 9.2kg/袋 吸収量:約 28.8ℓ/袋 色:グリーン
AMR2C008GR	サイズ:幅 90cm×長さ 10m×厚み 2mm 入数:1巻/袋 重量:約 4.6kg/袋 吸収量:約 14.4ℓ/袋 色:グリーン

プロマット®ずれ防止タイプ

AMR2004R	サイズ:幅 90cm×長さ 20m×厚み 2mm 入数:1巻/袋 重量:約 9.2kg/袋 吸収量:約 28.8ℓ/袋 色:グレー
----------	---

ご注意: ●工業用油の種類により、裏面のずれ防止コーティングが劣化する可能性があります。あらかじめご使用になる液体の対応を、製品で確認することをおすすめいたします。●マットが貼りつきにくい床では、安全のため固定用テープをご使用ください。

■製造発売元
エー・エム・プロダクツ株式会社

〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F
TEL:03-5481-9001(代) FAX:03-5481-9004
240720

浸水対策 水漏れ対策 雨漏り対策 水害対策

pig ピグ® 吸水マット

絞って繰り返し使用可能!
 環境にやさしい
 リサイクルセルロース素材!



サッと敷いて、水を素早く大量に吸収!



出入口からの雨水浸入対策



配管からの水漏れ対策



ダクト・換気扇下の雨水浸入対策

その他、結露対策、ドライエリアへの浸水対策など、幅広い場面でご利用いただけます。



しぼり動画公開中

ピグ® 吸水マット (品番:WTR00710P)

【サイズ】縦38cm×横48cm×厚み5mm
 【入数】10枚/袋 【重量】約825g/袋
 【最大吸収量】約858mL/枚、約8.6L/袋
 【素材】表面不織布/ポリプロピレン、吸収部分/リサイクルセルロースなど

ご注意: ピグ® 製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。
 日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。

製造元: ニューピグコーポレーション (米国)
 輸入発売元: エー・エム・プロダクツ株式会社
 〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F
 TEL: 03-5481-9001 (代) / FAX: 03-5481-9004

220413

pig ピグ® アンチミルデューソックス



シャッター下の雨水浸入対策



水漏れによる転倒対策

やわらか棒状吸収材

吸収した水を絞り出し、自然乾燥※1させることにより、繰り返し使用することが可能です。※2
 ポリプロピレン製のためカビの繁殖を抑えます。

※1: 天日干しや乾燥機の使用は避けてください。
 ※2: 3回までの使用がめやすです。



ピグ® アンチミルデューソックス (品番: PIG105-BL)

【サイズ】直径7.6cm×長さ122cm 【入数】12本/箱
 【重量】約6.3kg/箱 【吸収量】約3.8ℓ/本、約45.4ℓ/箱
 【素材】ポリプロピレン

pig ピグ® 水のう

水で膨らむ簡易ダム

吸水前は軽量で扱いやすく、コンパクトに保管※1できるので常備していても邪魔になりません。
 使用時は、ピグ® 水のう1個につき約20ℓの水を容器※2に入れ、手でもみほぐしながら吸水させると、およそ5分で膨らみます。

※1: 未開封の場合、使用期限のめやすは約5年です。
 ※2: 吸水後の水のう (幅30.5cm×長さ61cm×高さ8.9cm) が十分に入る容器をお客様にてご用意ください。



吸水前

吸水後


ピグ® 水のう (品番: WTR009)

【サイズ】幅38.1cm×長さ66cm×厚み6.4mm
 (吸水後:幅30.5cm×長さ61cm×高さ8.9cm)
 【入数】10個/袋
 【重量】約2.1kg/袋
 (吸水前:約210g/個、吸水後:約15kg/個)
 【素材】外側/ポリプロピレン、中身/高吸水性ポリマー (SAP)



ご注意: ●本製品は再利用できません。 ●海水には対応しておりません。

廃棄方法: ●天日干しで十分に乾燥させ一般ごみとして廃棄処分できます。●市販の脱水剤(塩化カルシウム等)を使用し、脱水を早めることも可能です。●水分を含んだまま廃棄する場合は、産業廃棄物扱いとなります。各自治体の処理方法に従ってください。●大量の水のうを廃棄する場合は、各自治体の処理方法に従い、産業廃棄物として処理してください。



浸水をブロック



折りたたんで持ち運べるユーティリティートレー

ピグ®ポータブルユーティリティートレー



部品の仮置場として

車両メンテナンス時のオイル受けに

機器メンテナンス時の仮置場として



付属のストラップでコンパクトに折りたためます

- 折りたたんで持ち運びに便利です。必要な時にはさっと広げることができます。
- コンパクトに折りたたむので、保管場所に困りません。
- 機器メンテナンス時の部品仮置場、部品洗浄時のトレーなど、少量の液体がこぼれた際の漏洩対策としておすすめです。
- 丈夫なコーナーサポートで、使用中にトレーの壁面が倒れないようになっています。
- PVCコーティングされており、清掃が容易です。
- 視認性の高いグリーンカラーです。
- 防災適合品。

ピグ®ポータブルユーティリティートレー

PAK1290A	サイズ：縦46cm×横46cm×高さ12cm 容量：約25ℓ 重量：約0.5kg
PAK1291A	サイズ：縦76cm×横76cm×高さ12cm 容量：約70ℓ 重量：約1kg
PAK1292A	サイズ：縦122cm×横122cm×高さ12cm 容量：約177ℓ 重量：約2kg

【素材】生地:ポリエステル+PVCコーティング/サポート:グラスファイバー
【耐熱温度】-30℃～71℃

【ご注意】●トレーのふちに台車などが乗り上げるようなご使用法はおすすめしません。●長期間屋外で継続的に使用される場合、紫外線により製品が劣化する恐れがありますので、ご注意ください。●トレーに漏洩した液体を処理する際は、吸収材などで処理するか、ポンプなどで汲み出してください。

■製造元
ニューピグコーポレーション（米国）

■輸入発売元
イー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬 2-14-1 横溝ビル8F
TEL: 03-5481-9001(代) FAX: 03-5481-9004 240321


疲労軽減マット

クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™ クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™スプリーム



おすすめする場所：組立ライン、マシンショップ、出荷・梱包作業、サービスカウンターなど、乾燥した往來の多い通路

- ゼドラン™のフォームベースは、立ち作業中の疲労をやわらげます。
- 硬い表面は耐久性にすぐれています。
- 標準サイズのマットには、安全のためエッジに傾斜がついています。



サイズ	クラウン ゼドラン™ ワーカーズデライト™		クラウン ゼドラン™ ワーカーズデライト™スプリーム		色
	品番	厚み	品番	厚み	
幅61cm×長さ91cm	WD3823	約14mm	WD1223	約16mm	グリーン(SE) グレー(GY) ブラック(BK)
幅91cm×長さ152cm	WD3835		WD1235		
幅61cm×長さ22.9m	WDR3824-75		WDR1224-75		
幅91cm×長さ22.9m	WDR3836-75		WDR1236-75		
幅122cm×長さ22.9m	WDR3848-75		WDR1248-75		

※お客様のご要望に合わせたサイズでご提供します。ご相談ください。

■製造元
Ludlow Composites Corporation(米国)

■輸入発売元
イー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8階
TEL: 03-5481-9001(代) FAX: 03-5481-9004
URL: <https://www.ampro.co.jp>



ウォシュレット一体形便器
(タンク式トイレ)
ZJ1


※写真はすべてイメージです。

ZJ1 機能特長



お掃除ラクラク
凹凸が少ないすっきりデザイン
便器と便座の段差やすき間を
極力抑えたデザイン。
ラクにお掃除ができます。

便座とウォシュレット本体との段差が少なく
ひろびろと感じられる便座を実現しました。



みんなが手洗いしやすい
深ひろボウル
大人から子供まで、しっかり手洗い
しやすい高さに設計



汚れがつきにくく、落ちやすい
セフィオンテクト
陶器表面の凹凸を100万分の1mmの
ナノレベルでなめらかに仕上げました。
汚れがつきにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル
「ウォシュレット」の便座とノズル・ケースには、
防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。

便座の内側にも外側にも
つぎ目がないので、
お掃除ラクラク。



**しっかり洗浄、
お掃除しやすい**
トルネード洗浄
渦を巻くようなトルネード洗浄で、
便器の中をぐるりとしっかり洗浄。
少ない水で効率よく洗います。



フチなし形状「スゴフチ」
お掃除のしやすいを究めた
TOTO独自のデザイン。
手前から奥までぐるりと
フチなしなので、汚れが
見えにくかった死角も
ありません。

節水だからエコ



※便器のみの節水率です。
※水道料金および試算条件はTOTOカタログをご参照ください。

機能一覧

- 清潔(除菌)■ セルフクリーニング
- 清潔(汚防)■ クリーン便座(つぎ目なし) クリーンノズル 抗菌・セフィオンテクト
- 清掃機能■ ノズルそうじ 便ふた着脱 トルネード洗浄 フチなし形状
- 洗浄機能■ おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 ムーブ洗浄 水勢調節 洗浄位置調節
- エコ機能■ タイマー節電 おまかせ節電
- 快適機能■ 便座・便ふたソフト開閉 オート便器洗浄 オートパワー脱臭・脱臭 リモコン便器洗浄 暖房便座 着座センサー リモコン 停電時安心設計

代表品番

排水方向	排水芯	手洗	総合セット品番
床	200mm	なし	CES9150
		あり	CES9151

※写真はすべてイメージです。
※「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

Panasonic

秋の紙上フェア おすすめ商品

パナソニックのリフォーム商材

和室から洋室へささっと手軽にリフォームできる引戸・折れ戸を新発売



After Before

上貼り施工なら 2025年4月以降も「建築確認申請なし^{※2}」でリフォームが可能

01 1.5mmリフォームフローリング
USUI-TA [ウスイータ]



両面テープと接着剤で、手軽に「上貼り」OK。

02 2.7mmリフォーム用
USUI-TA [ウスイータ] 階段



部材を上貼りするだけで、階段リフォームが完了。



NEW! 商品ラインナップを拡充! 『パナソニックの内窓』 **業界最細**

▶浴室用も発売!
カラーは2色【ホワイト・ダークグレー】
ブラックコーディネートにも対応可能です

▶開き窓・FIX窓・引違い窓も発売!
対応種類・寸法を増やし
よりご提案しやすくなりました



2025.9 パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 福島営業所
〒963-8041 福島県郡山市富田町字福川原45-1 TEL.(050)3093-4690

くらしの「ずっと」をつくる。



戸建住宅用 ポスト一体型宅配ボックス



■化粧扉のカラーは4色。



■化粧扉を開けると複数個の荷物が受け取れる構造 (再配達の手間を削減)

▶ポスト部(小型荷物スペース)

・厚さ7cmまでの厚みのある郵便物小型宅配物が入ります。
※メルカリなどで使用される大型郵便物は3個まで

▶宅配部上段(宅配ボックス①)

・10kgの米1袋、または200ml紙パック24本入り箱が入ります。

▶宅配部下段(宅配ボックス②)

・10kgの米2袋、または2ℓペットボトル9本入り箱 (幅29x奥行32x高さ33cm)が入ります。

■キーレスタイプで施錠も解錠もカンタン

[施錠]



・レバーをスライドさせてロック

[解錠]



・プッシュボタン式錠
・暗証番号は自由に設定可能
・取出し扉を解錠すると荷受け扉も解錠される連動機構

サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
モジュール数	2倍受取り	1倍受取り	1倍受取り	1倍受取り	
前面・仕様(概算)	■輸入用(取付) CTN1250K/LC 158,000円(税別)	■輸入用(取付) CTN1150R/LC 168,000円(税別)	■輸入用(取付) CTN1160R/LC 165,000円(税別)	■輸入用(取付) CTN1120R/LC 152,000円(税別)	■輸入用(取付) CTN1138R/LC 155,000円(税別)
カラー	■CTB 黒鉄ブラック色	■CWS 濃茶ダークブラウン	■CSC ステンシルパー色	■CWA エイジングブラウン色	■CWA エイジングブラウン色
仕様	■CTB	■CWS	■CSC	■CWA	■CWA
サイズ・寸法	CT1:幅2100mm×奥行き700mm×高さ1700mm CT2:幅2100mm×奥行き700mm×高さ1700mm	CT1:幅1800mm×奥行き700mm×高さ1700mm CT2:幅1800mm×奥行き700mm×高さ1700mm	CT1:幅1800mm×奥行き700mm×高さ1700mm CT2:幅1800mm×奥行き700mm×高さ1700mm	CT1:幅1500mm×奥行き700mm×高さ1700mm CT2:幅1500mm×奥行き700mm×高さ1700mm	CT1:幅1500mm×奥行き700mm×高さ1700mm CT2:幅1500mm×奥行き700mm×高さ1700mm
施工仕様	●	●	●	●	●



プラスワンアイテム 防犯対策にもオススメ
テレビドアホン『VL-SE35KFA』



外壁洗浄

張替えや塗装がすべてじゃない！
壁洗してみませんか？

塗料専門店なのに言っちゃった！



予算やニーズに合わせて塗装と洗浄を使い分け
外壁洗浄を **壁洗** と勝手に命名！



<参考価格>詳しくは見積で！
30㎡ 40,000円(税別)
100㎡ 120,000円(税別)

顧客の声



- ・景観をそこなうのと同時に費用もかかるため足場が無いのはうれしい。(観光業)
- ・塗装でなくてもここまできれいになれば別な店舗もお願いしたい。(フランチャイズ業)
- ・塗装できないタイルなどがキレイになるのでありがたい。(ビルオーナー)
- ・床のワックスと同じで定期的な依頼ができるのがいい(接客業)
- ・以前、見積は取ったが塗装は工事費が高くやれなかった。(個人)
- ・会社見学などの前に依頼ができる手軽さありがたい(生産工場)

株式会社 リンペイ



福島支店 024-545-3511
郡山支店 024-945-3434
いわき支店 0246-36-5161
米沢出張所 0238-40-1376

会津営業所 0242-37-1305
白河営業所 0248-21-7640
相双営業所 0244-26-3866



お問い合わせは、お近くのリンペイへ

暑さ対策には遮熱材

高純度特殊アルミの複合フィルムにより実現

キープサーモウォール

輻射熱
97%
CUT

建物の
温度上昇を
抑える

世界品質の
遮熱性能



キープサーモウォールとは


建物が暑くなる最大の原因「輻射熱」を97%カットする「特殊遮熱フィルム」仕様の高性能遮熱材です。倉庫・工場・住宅等の屋根や壁に使用することで、太陽からの熱(輻射熱)を反射し、熱の侵入を抑え、建物内の温度上昇を防ぎます。

フィルムの厚さ
約0.2mm

遮熱と断熱材の違い

建物の暑さ対策は断熱材ではなく、遮熱材が効果的。

断熱材は熱が伝わるスピードを遅くする材料で、熱そのものを防ぐものではありません。遮熱材は暑さの原因となる輻射熱を反射させ、熱の侵入を抑えます。



キープサーモウォールの効果

室内温度を5℃以上低減。冷房費の削減が可能。


輻射熱で高温になった屋根からの放射熱を天井でカット。熱の侵入を抑える為、室内が暑くなるのを防ぎます。



簡単施工

簡単施工・短工期。後付けも容易です。

キープサーモウォールは簡単施工で取り付けが可能です。その為、短工期で施工費用をどこよりも抑えられることが最大の特徴です。



キャンペーン期間中
御見積りをご依頼いただいたお客様限定
カウントダウン大抽選会に
〈3万円以上のご成約で1回の権利の抽選会〉
ご参加いただけます

〈安全〉
TAS製品の
おすすめ
グレーチング & ステップ



■グレーチングの未来を考える

安心安全な労働環境都市開発活性化による幅広い活用と設計
水害など自然災害対策より高い機能性(安全性・排水性など)
より生活・労働環境を考慮したデザイン性長期的耐久性<高いコストパフォーマンス性>



WORKS | 施工事例



① 富津駅改良 (UDG)



② 下水処理施設 (UDG)



③ 食品工場 (UDG)



④ 道路 (UDG)



⑤ 高齢者ハウス (プロムアート)



BONKOTE × **Rinpei** 80th CDC
キャンペーン対象製品

振動センサー付きリフローチェッカー
Reflow Checker with Vibration sensor



BON-301A6V 》 特価

振動センサー付き酸素濃度計
In-Line O₂ Analyzer with Vibration sensor



BON-O₂10KTV 》 特価

リフローカメラシステム
Reflow in-line camera system



BON-HICAM-III 》 特価

ウェーブチェッカー
Wave Checker




BON-351A6 》 特価

セレクトティブウェーブチェッカー
Selective Wave Checker



BON-354 》 特価

リアルタイム温度プロファイルシステム [リフロー用]
Real Time Temp. Profile System [Reflow]



BON-501 RTTPS-REFLOW 》 特価

リアルタイム温度プロファイルシステム [ウェーブ用]
Real Time Temp. Profile System [Wave]




BON-510 RTTPS-WAVE 》 特価

レール幅チェッカー [リフロー用]
Rail Width Checker [Reflow]



BON-WVT-R1 》 特価

ダブルプライシングテープ / マルチプライサー
DOUBLE SPLICING TAPE / MULTI SPLICER



》 特価

あきらめてませんか？ 後回しにしてませんか？ 波入し十材の修繕工事

屋根の強度がわからない場合は踏み抜き事故を防止するためドローンにて表面を調査します。

時間がたてば工事の選択肢が減っていきます。波スレートは石綿含有率が高い建材ですので早めの補強をお勧めいたします。

ドローンにて劣化調査や費用調査、現在の状況を判断しご提案します

塗装工事ができるかがポイント！

屋根材が劣化し脆弱になれば塗装工事が難しくなります。塗装以外の板金工事や補強工事では施工費が高まる可能性がございます。

実際の塗装手順

水洗いのリスクと必要性

石綿対策工事の場合、水洗いはいたしません。

基材強化の特殊中塗り

強度UPや含有物封じ込めを目的とした中塗り

多様な仕上材

色選びはもちろん機能性も付与できる多様性仕上げ

安全対策

1番重要なのは安全作業です。脆弱な屋根材ですので施工にあたり十分な安全管理方法を検討いたします。

株式会社 リンペイ

福島支店 024-545-3511 会津営業所0242-37-1305
郡山支店 024-945-3434 白河営業所0248-21-7640
いわき支店 0246-36-5161 相双営業所0244-26-3866

お問い合わせは、お近くのリンペイへ

メルマガ登録受付中！

サイディング

トイレ器具

フローリング

ボード各種

口座のあるお客様限定 建材・住設 取り扱い START

フェンス各種

折板屋根

リンペイができる事は塗料だけではありません。お客様の住環境をトータルコーディネートするべく建材や住宅設備も販売しております。各メーカーとタイアップしながら新商材のご提案や他ではできない現場納品など対応させていただきます。

多種多様のメーカーから商材をご用意します。見積りのご依頼お待ちしております。

