

祝第28回

リンペイフェア開催キャンペーン

(関西ペイント版)


この度、第28回リンペイフェアが開催されます。
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様に感謝を
込めて、キャンペーンを企画いたしました。この機会
に是非、関西ペイント製品をご使用いただきたくお願い
申し上げます。

対象製品

★対象製品をご購入で特典を進呈いたします。詳しくはリンペイ
営業担当までお問い合わせください。

《外装用上塗塗料》

ダイナアクセル



《内装用上塗り塗料》

水性セラマイルド



《屋根用上塗塗料》

スーパークリスタルルーフ



《屋根用上塗塗料》

**アレスダイナミックルーフ
遮熱**




Rinpei ●お問い合わせ先
株式会社リンペイ

会津営業所 / 〒965-0025 会津若松市扇町2-1
TEL.0242-37-1305 FAX.0242-37-1307
相双営業所 / 〒975-0006 南相馬市原町区橋本町3-45-3
TEL.0244-26-3866 FAX.0244-26-3867
白河営業所 / 〒961-0041 白河市結城74-1
TEL.0248-21-7640 FAX.0248-21-7641

福島支店 / 〒960-8163 福島市方木田字谷地18-1
TEL.024-545-3511 FAX.024-545-4171
郡山支店 / 〒963-0107 郡山市安積4丁目246
TEL.024-945-3434 FAX.024-947-0090
いわき支店 / 〒970-1151 いわき市好間町下好間一丁目82-1
TEL.0246-36-5161 FAX.0246-36-5600

祝 第28回 リンペイフェア開催キャンペーン (関西ペイント版)



水性反応硬化形ハイビルド変性シリコン塗料


ダイナアクセル

■特長

シリコン樹脂塗料の中でもトップクラスの耐久性と耐候性を誇る一液形水性塗料です。

色：各色

荷姿：15 kg セット



水性反応硬化形エマルジョンペイント

水性セラマイルド

■特長

建物の内装から軒裏まで、充実した機能で、さまざまなシーンに活躍します。

色：各色

荷姿：16 kg、4Kg



ターベン希釈型1液特殊シリコン樹脂系
ルーフ用塗料


スーパークリスタル ルーフペイント

■特長

耐候性に優れたシリコン系ハイグロスレジンを増量。肉もち感や初期光沢性がアップしています。

色：標準色

荷姿：15 kg



弱溶剤形2液ハルスハイリッチシリコン樹脂系
高日射反射率塗料


アレスダイナミック ルーフ遮熱

■特長

赤外線を反射させる特殊顔料を上塗にも下塗にも配合。上塗部分を透過した一部の赤外線も、下塗で反射する『ダイナミック IR ブロック技術』により、屋根の表面温度の上昇を抑制します。

色：標準色

荷姿：16Kg セット



関西ペイント販売東北のお客様へ

LINEはじめました

友だち登録をお願いいたします!

LINE登録で
しゅくい乳ストラップ
プレゼント!!

登録方法 LINEアプリの「友だち追加」より

QRコードで登録 下記「QRコード」を読み取って登録をお願いします!

建設版



「関西ペイント東北建設 G」で登録!

ID検索で登録

「ID検索」でID: @825wrnmj を入力

Rinpei

株式会社リンペイ

HP URL <https://www.rinpei.co.jp>

2023 リンペイ紙上キャンペーン

期間
11/1~
12/31

◆第28回キャンペーン内容◆

日本ペイント対象商品『10缶』購入につき

キャンペーン中に限り **QUOカード1枚プレゼント!**

～キャンペーン対象商品(10品目)～

① ハイポンファインプライマーⅡ (2液形弱溶剤エポキシ錆止め)

② 1液ハイポンファインデクロ (1液形弱溶剤エポキシ錆止め)

③ パーフェクトサーフ (微弾性薄膜フィラー)

④ パーフェクトフィラー (微弾性フィラー)

⑤ 水性パーフェクトシーラー (2液形水性万能シーラー)

⑥ 1液ファインパーフェクトシーラー (1液形弱溶剤万能シーラー)

⑦ ファインパーフェクトシーラー (2液形弱溶剤万能シーラー)

⑧ ケンエースシリーズ (水性ケンエース含む)

⑨ UVプロテクトクリヤーシリーズ (サイディングクリヤー)

⑩ 屋根用シリーズ (スレート・トタン・遮熱)

この機会に是非ご購入ください

主催

Rinpei 株式会社リンペイ

協賛

日本ペイント株式会社
福島営業所

Basic & New
日本ペイント

Premium Reform

Produced by SK KAKEN



エスケー化研の「プレミアム品質」を

「プレミアムシリーズ」は、厳選された高付加価値製品。下塗材も含めた充実のラインアップ。

外壁	上塗り用塗料			
	超低汚染/ハイブリッド二液弱溶剤形無機塗料 エスケープレミアム無機マイルド	超低汚染/ハイブリッド水性無機塗料 エスケープレミアム無機	超耐候形水性/ハイブリッドシリコン樹脂塗料 エスケープレミアムシリコン 超耐候形水性/ハイブリッドシリコン樹脂塗料 エスケー弾性プレミアムシリコン 強力防かび・防藻 超耐候形水性/ハイブリッドシリコン樹脂塗料 エスケープレミアムシリコン BIO	超耐候形一液 NAD 特殊シリコン樹脂塗料 エスケープレミアム NAD シリコン
外壁 (意匠)	多彩工法	意匠性塗料	サイディング用クリヤー塗料	
	窯業系サイディング多彩塗り替え工法 エスケープレミアム TASAI 工法 エスケープレミアムサンドクリヤー (オプション仕様)	超耐候形特殊シリコン樹脂多色模様塗料 エスケープレミアムマルチカラー	超耐候低汚染弱溶剤形特殊ふっ素樹脂クリヤー塗料 プレミアム UV クリヤー F	超耐候低汚染弱溶剤形特殊シリコン樹脂クリヤー塗料 プレミアム UV クリヤー Si
屋根	屋根用塗料 二液タイプ	屋根用塗料 一液タイプ	窯業系サイディング / コンクリート・モルタル用	
	二液弱溶剤形屋根用無機塗料 エスケープレミアム無機ルーフ NEW	超耐候性二液 NAD 特殊シリコン樹脂屋根用塗料 エスケープレミアムルーフ Si	超耐候性一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 一液プレミアムルーフシリコン トタン屋根用 彩色スレート瓦用	水性特殊合成樹脂エマルジョン系弾性サーフェーサー エスケー弾性プレミアムファイラー 水性エポキシ樹脂系サーフェーサー 水性 SD サーフェスプレミアム 弱溶剤エポキシ樹脂系サーフェーサー マイルド SD サーフェスプレミアム



SK PREMIUM SERIES
大ヒット中

超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料

一液プレミアム
ルーフシリコン

トタン屋根用 彩色スレート瓦用

一液プレミアムルーフシリコンの特長



耐候性・耐久性

ラジカルコントロール技術により、紫外線 (UV) や水等の劣化要因から屋根を保護し、塗り替え回数の軽減に寄与します。



抜群の作業性

隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い作業性は作業効率を向上させます。また、一液タイプのため、計量・調合等の煩わしい作業がなく、効率良く作業が捗ります。



仕上がり性

滑らかな塗膜は従来の屋根用塗料と比べ、滑らかな塗膜表面を形成し、光沢が高く、抜群の仕上がり性を提供します。



トタン屋根用 さび止め塗料

スーパーポーセイエポ

二液 厚膜

SKマイルドポーセイ

二液

マイルドサビガード

一液

エポサビ α

一液



彩色スレート瓦用 下塗材

エスケー強化シーラー

二液 含浸補強

マイルドシーラー
EPOクリヤー

二液

一液マイルドシーラー
ESクリヤー

一液



窯業系サイディング多彩塗り替え工法

TASAI

エスケープレミアムTASAI工法

標準色 24色



●写真は印刷のため、実物と異なる場合があります。ご注文の際は必ず塗板で色をご確認ください。

超耐候形特殊シリコン樹脂多彩模様塗料

エスケープレミアム
マルチカラー

標準色 16色



●写真は印刷のため、実物と異なる場合があります。ご注文の際は必ず塗板で色をご確認ください。



建築仕上材の総合メーカー

エスケー化研株式会社



リンペイフェア

対象製品を

キャンペーン **特価** で

水谷ペイント株式会社

ご奉仕！

対象商品

屋根用塗料

- パワーシリコンマイルドII
- NADポリマSI
- PSマイルドSコート

外壁用塗料

- ナノウォール20
- ナノウォール15
- ナノウォール10
- パワーアシストクリヤー
- パワーアシストクリヤーF

期間：2023年11月1日～11月30日まで

※詳しくはリンペイ営業担当者までお問い合わせください。

お問い合わせはコチラ

株式会社リンペイ福島支店 電話 024-545-3511
ファックス 024-545-4171

株式会社リンペイ様主催フェア 出展キャンペーン

いつも DNT 商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

11月25日(土) 株式会社リンペイ福島支店様主催のフェアに
出展いたします！

▶ ぜひ弊社ブースまでご来訪ください！

出展に伴いキャンペーンも実施いたします。
ぜひご利用ください。

▶ キャンペーン実施期間 ▶▶ 2023年12月26日まで

▶ キャンペーン内容

対象商品 3缶・セットご購入で

サビシャットのスプレータイプ 素地調整軽減剤

「サビシャットスプレー」を1本プレゼント！

▶ キャンペーン対象商品 (フェア出展予定)

塩害向け高遮断塗装システム「タイエンダーシステム」

鉄・非鉄金属向け弱溶剤二液万能プライマー「エポティ」

その他、当日の追加出展製品も対象になります！

※少缶設定のある製品は少缶も対象です。

フロアトップアクア フォルティス



- 床に何が塗られているか分からない
- 重量物の通行に耐えられない
- 作業中に塗りたい
- 即日開放したい
- 攪拌機を持っていない
- 退色を防ぎたい



ガラスコートTG

工場、倉庫の床面を

- 傷付きにくい、汚れにくい床に！
- 明るいフロアに！
- メンテナンス性に優れた床に！



ハードカラー 水性エポタフ

路面のカラー化でお困りではありませんか？



1. 以前にカラー化したが、下地が摩耗して塗り替えたい。
2. 全面施工や矢羽根施工の際に継ぎ目や段差を発生させたくない。
3. 車道を水性塗料で塗り替えたいが耐久性が心配。

新発売

木にはオスモカラー

外装木部の再塗装 / 塗替えには
自然の植物油から生まれた

オスモカラー

カントリーカラープラスが最適です



ひまわり油 大豆油 アザミ油 亜麻仁油

特長 その1

手間が省ける!

カントリーカラー
プラス

ローラーで
塗れます

水性塗料と違って
塗り継ぎが出来にくい!

ハイソリッド
だから古材が
1回塗りで
仕上がります



溶剤
30%

主剤
70%

古材に塗る場合、
一般的な木材保護塗料は
3~4回塗らないと
色つきません

一般的な
木材保護塗料

1回目



2回目



3回目



木にはオスモカラー

内装木部の塗装には自然の植物油から生まれた
オスモカラー
#1101 エキストラクリアーが最適です



#1101 エキストラクリアー
用途：内装木部全般（床を除く）

お客様の声 1

手間が省ける！

1回塗りで
仕上がります

エキストラ
クリアー

塗面研磨
不要！



水性ウレタン
クリアー




水性塗料は
通常 2回塗り+中間研磨で
3工程かかります

お客様の声 2

入隅も楽々、塗料溜まりナシ

エキストラ
クリアー



NEW 多彩塗料シリーズ ニューアールダンテ



Before



After

特長

- 環境にやさしい水性多彩色塗料（F☆☆☆☆）での外壁リフォームです。

カラーサンプル例（全15色）



No.31



No.35



No.38



No.39



No.40



No.45

- アクリルシリコン樹脂を使用した高耐候性塗料です。
（一般的な条件の場合、**10年以上**の耐久性能があります。）
- ひび割れやヘアクラックを大幅に軽減します。
- 汚れが付きにくい仕上げ材です。
- ローラーで多彩色仕上げ、という工法が特許取得しています。**



お問合せ先・資料請求

施工手順



→
1~3時間後



NR下塗り材 (4kg/缶)


① 下塗り
調整したNR下塗り材を、下地が透けないように、VPローラーで均一に塗布してください。
(塗布量: 0.25kg/m²)



ニューアールダンテ (10kg/缶)

② 上塗り
・ニューアールダンテを、マスチックローラーで均一に塗布してください。
(塗布量: 0.6 kg/m²)

→
直ちに



→



スムーディ

③ ヘラ押え
・上塗り後、直ちにスムーディを横方向に動かし表面の押えを行ってください。
※ 押えはできるだけ一度で仕上げ、何度も押えないでください。柄材が潰れる恐れがあります。

④ 仕上がり

施工事例

■サイディング下地

既サイディングの凹凸模様を生かし、さらに重厚感を増すことが可能です。



■基礎部

ローラー施工により、容易に御影石調ヘリフォームできます。




ローラー施工タイプの珪藻土塗料 けいそうどペイント

- **ローラー**施工の**珪藻土**塗料。
- 調湿機能や脱臭機能があり、室内環境が向上します。抗菌・抗ウイルス効果
- 立体感がある表面仕上りとなります。
- ビニールクロスの上から施工できるので、リフォームにかかる期間が短縮。ビニールクロス以外の壁材、新設ボード等にも施工することができます。



アク止めシーラー
アクドメールPRO
4kg



アクドメールPROと併用することで、土壁、京壁、珪藻土等の古壁の改修に使えます。

ビニールクロス改修の場合	材工設計価格
ローラー仕上げ 【アクドメールPRO込】	2,600円/m ²



けいそうどペイント
18kg

※カビの処理はカビウォッシュSPで処理をして下さい。

※設計価格は300m²以上の価格です。下地によりそれぞれ別途処理が必要になります。

※標準色以外にも対応しています。

フジワラ化学株式会社
TEL022-247-3053
FAX022-247-3087

リンパフェア福島

日時: 11月25日(土) 10:00~17:00
 会場: ウィル福島アクティおろしまち



マイクロファイバーローラー
 虎シリーズ 全種類



1箱(50本)に10本サービス
 (スモール・ミニ)
 1箱(20本)に4本サービス(ミドル)

1箱(20本)に4本サービス

虎 スマート

スモール 7インチ



1箱(50本)に10本サービス

スマートローラー

マイクロファイバー
 スモール 10インチ・8インチ
 12mm・18mm



月光

スモール

1箱(50本)に10本サービス
 13mm 20mm 25mm スモール 6インチ

スマート

20mm 25mm スモール 7インチ

1箱(20本)に4本サービス

1箱(50本)に10本サービス

次世代型特殊繊維ローラー
 水性塗料におすすめ!!

赤鬼

13mm 16mm 20mm

スモール 6インチ



1箱(50本)に10本サービス

ドラゴンローラー



スモール16mm・21mm 6インチ

微弾性ファイバー最適! 高耐久!

刷毛全品 同種類同サイズ
 10本に1本サービス



刷毛・ローラー展示品全品

フェア限定大特価

更に増量サービス付

株式会社 **ダイホウ**


ソルトリッパー[®] FM

塩害大国日本

厳しい腐食環境にさらされる沿岸部近く、凍結防止剤を散布する地域の橋梁において、塗装塗替を行っても数ヶ月後に錆が表面化する事例が発生しています。原因の一つとして、素地調整後に残存する塩分が考えられています。塩分低減対策として水洗工などが実施されていますが、多くの労力をかけて処理しているのが現状です。これらの課題を解決すべく開発されたのが、

造膜型塩分低減剤『ソルトリッパー[®] FM』です。

製品の特長



水洗同等以上の効果！

一般的な水洗とは異なり、鋼材表面に長く留まる事で効果を発揮します。また膜ごと塩分を取り除けるため、再汚染を防ぎ、廃水なども出しません。

作業性の改善！


膜を剥がすだけなので、廃水処理が必要ありません。また、水が主成分 (> 65%) となっており、引火性のない非危険物です。

塩分低減のメカニズム

1. 塗布／塩分の取り込み

2. 乾燥と共に浮き錆発生

3. 乾燥塗膜の除去



※あくまで、イメージです。

スルツと剥がして、 塩分処理を省力化！

施工手順例



施工手順の補足説明

- ① 塩分測定
表面塩分計、プレッセルパッチワーク法、ガーゼ拭き取り法など現場状況に応じた測定を選定下さい。
- ② 素地調整
ブラストにて素地調整を実施し、錆を除去して下さい。素地調整の程度によりソルトリッパー® FMの浸透性、剥離性に影響があります。塗布面は乾燥状態にして下さい。
- ⑤ 塗布
エアレス、刷毛等を使用し、標準使用量もしくは適切な塗布量 (kg/m²) を管理しながら塗布して下さい。塗布量管理は質量もしくはウェットゲージにて行って下さい。(ウェットゲージで管理する場合は、1.0kg/m²≒1000μmとなります。)
- ⑥ 放置
気温、湿度などの環境条件により塗膜が剥離可能な状態になるまでの時間は異なります。塗布直後は白色の水分を含んだ状態ですが、乾燥と共に水分が抜けることで白色から素地が透けてみえる状態となります。塗膜面が全面透けた状態になった時を剥離可能の目安として下さい。
- ⑦ 除去
・**手作業除去**
塗膜面が全面透けた状態 (水分が蒸発した) になったことを目安とし、塗膜の剥離を開始して下さい。塗膜の端部をカッターで枠取りするように切れ目を入れてきかけを作ること、効率よく剥離することが可能です。
・**ブラスト除去**
ブラストにより塗膜の剥離とその後の素地調整を一挙に行う方法です。ただし、膜を剥がしつつ素地調整を行うため、ブラスト処理に要す時間の増加及びブラストにより発生する粉塵量が多くなることにご留意下さい。

○使用上の注意

1. 使用前に必ず安全データシート (SDS) をご確認ください
2. 製品は希釈せず原液でご使用ください
3. 指定された用途以外には使用しないでください
4. 塗布作業時は防塵マスク・手袋などの保護具を着用して作業してください
5. 0℃以上 (凍結しない) 環境で保管してください
6. 温度:5℃以下/湿度:85%以上の環境での使用は避けてください
7. 当製品で錆を除去することはできません
ブラストで素地調整を行ってから塗布してください
8. ボルト部など複雑な形状の箇所は手作業による除去は困難なためブラスト、動力工具等を使用して除去して下さい



製品名		ソルトリッパー® FM
外 観		白色ペースト状
液 性		弱アルカリ性
臭 気		微臭
毒物および劇物取締法		非該当
消防法		非危険物
労働安全衛生法	有機則	非該当
	特化則	非該当
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)		非該当

■ 本社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 (野村不動産芝大門ビル)

TEL 03 (3432) 4786<代>

FAX 03 (3433) 3618

販売店・代理店

お問い合わせの際は、弊社ホームページのお問い合わせフォームから ⇨
<http://www.daishin-chemical.co.jp/>



大伸化学株式会社
DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD.

Rinpei

第28回

リンペイフェア

SEIWA 出展!



夏場に温度上昇が少ない構造に進化!

操作性・メンテナンス性が優れ、夏場に強い
高効率で高耐久ポンプ使用
ポンプ交換がスムーズに!
新型ストッパーでさらに便利に!

累計
10,000台
突破!!




簡単!!
新型ストッパー

セール限定
3点付

121551+
定価 ¥645,000(標)

セール特価!

オイルドレン



最低でも 30 秒エンジンを回して、エンジン・ポンプ共にオイルが温まってから交換を行ってください。

オイル交換が
手前で
スムーズに!!

大きな4面パネルで
メンテナンス性が大幅UP!



※オイル交換は定期的に行うことで能力を最大限に発揮し長持ちします。

新型ストッパーは標準装備
JC-1513DPN+



動画

実演
予定

当日は新型洗浄機JC-1513GOSの防音並みの静音性、
JC-1513SLN+の新機能を会場にて体験してください!
さらに特別価格にて下取り実施中!!

その他の特価品は
コチラ!



精和では夏の感謝祭(10月末まで)セール開催中!! 詳しくはHPをご覧ください!

新製品 日本一コンパクト・最軽量

超小型
防音洗浄機

SLN がさらに使い易く!
JC-1513SLN+



セール限定
3点付

121671
定価 ¥648,000(標)

セール特価!

◆2つの新機能◆
運転時間を計測...アワーメーター
車輪を固定.....新型ストッパー

新製品 防音型マフラー採用で 防音洗浄機並みの 静かさに!



JC-1513GOS

軽量コンパクト
開放のベストセラーが
さらに進化

セール限定
3点付

121640
定価 ¥398,000(標)

セール特価!

手を汚さず、簡単オイル交換!!

コンパクトで持ち運び便利
狭い場所でも
簡単オイル交換!

オイルチェンジャー
2L 容量ボトル
メモリ付き

201990
定価 ¥3,600

セール特価!



新発売

手動式注油ポンプ
作業効率アップ!
万能便利グッズが新登場

・素材 / プラスチック
・重さ / 100g
201991
定価 ¥3,000

セール特価!




※在庫次第の発送となります

先着 30 名様限定!

先着に到達し次第、終了となります


展示会当日にオイル交換の
予約受付をいたします!
精和ブースにて
引換券をお渡します。



※オイル交換の際は必ず引換券をお持ちください。

簡単・便利 オイル交換セット

修理に入る機械の
約7～8割にオイル不足、
汚れ(劣化)が見られます。
※修理の現場より



- オイルの不足は現場でエンジンがかからない原因のNO.1!
- またオイルが汚れていると故障の原因となり、機械寿命を縮めます
- 高速回転洗浄機のエンジンとポンプはこのオイルが大切です

オイルについて詳しくはこちら→



ジェットクリーンオイル

※オイル規格、10W-40 SJ/CF-4

201970	定価	¥2,000(C)/1L
201971	定価	¥6,700(C)/4L

SJとはAPI(米国石油協会) ILSAC(日米自動車工業会)に定められた最上級グレードに近い高品質高性能オイルの称号です



オイルチェンジャー

コンパクトで持ち運び便利、狭い場所でも手を汚さずに簡単オイル交換!

201990	定価	¥3,600(C)
--------	----	-----------



手動式注油ポンプ

届きにくい注油口に簡単に差込めます
オイルの漏れや溢れもなく、手も汚れない!

201991	定価	¥3,000(C)
--------	----	-----------



洗浄機・塗装機・コンプレッサーを長持ちさせるため、性能を十分に発揮させるため、オイル交換や点検が大切です!
そこでおススメ! オイル交換セット!

2点セット

- オイルチェンジャー
- 手動式注油ポンプ

¥2,100もお得

¥4,500

おススメ 3点セット

- ジェットクリーンオイル 1L
- オイルチェンジャー
- 手動式注油ポンプ

¥2,800もお得

¥5,800



3点セット

- ジェットクリーンオイル 4L
- オイルチェンジャー
- 手動式注油ポンプ

¥4,500もお得

¥8,800



2023年11月25日(土) **リンペイフェア**

株式会社リンペイ 福島支店

展示即売会

場所:ウイル福島アクティおろしまち
時間:10:00~17:00

イチオシ商品が期間限定大特価!

【協賛メーカー】高圧洗浄機 **fluTech**
フルテック株式会社

*予告なしに仕様が変更される場合があります。
*表示の価格は全て税抜きです。

販売累計1,000台突破!

*2022年3月発売~2023年4月現在

PAINTING TOMORROW.

防音型最軽量43kg!

減速エンジン・低速高耐久ポンプ搭載!

~小型機の軽さと汎用機の耐久性を兼ね備えた万能機~

イチオシ!

マルテオリジナル防音小型洗浄機

★圧力:15MPa★水量:13L/分★質量:43.0kg

MTウォッシャーマン

MT Washer Man
OT-1513GB

~8つの特長~

- ①メンテナンス性抜群!
- ②吸余水ホースワンタッチ接続の新方式
- ③オイル交換工具不要
- ④新方式オリジナル車輪ストッパー装備
- ⑤ガソリンタンクに水が入りにくい
- ⑥リコイルロープが切れにくい
- ⑦騒音値60db台で静か
- ⑧抜群の冷却構造!



標準セット付属品

- 吸余水ホース(ワンタッチカブラ付) ●おもしフィルター ●吸水ストレーナ
- 洗浄ガン3P-PF25-35 ●ランスLC4 ●洗浄ノズル ●洗浄ホース9M30m
- ホースドラム3/8HD(OT仕様)

プラス3点

ご希望の方に
謝礼金ステッカープレゼント

特別セット

- ランスLC1 ●トルネードノズルMS型
- バリオアダプター(フローレギュレーター)

更に大好評

SFボックス付き!

展示会特価!

¥368,000

B(特別)セット

10月1日発売開始!

マルテオリジナル洗浄機第二弾!

PAINTING TOMORROW.

★圧力:15MPa★水量:13L/分★質量:31.5kg

MT Washer Man

New

MTウォッシャーマン開放型
OT-1513G

特徴 ~7つのポイント~

- ①「スリーインワンコントロール」スイッチ・燃料コック・スロットル操作が一度で出来る!
- ②エンジン内部の加工精度向上でエンジンオイルの劣化が飛躍的に減少!
- ③サイクロンエアークリーナー搭載で集塵能力従来比120%アップ!
- ④洗浄ガンフック・吸余水ホースが本体に収納出来る!
- ⑤吸余水ホースワンタッチカブラ接続!
- ⑥ゴミに強いマルヤマスーパーフローポンプ搭載!
- ⑦汎用エンジン世界No.1アメリカブリグス社製新型エンジン搭載!



標準セット付属品

- 吸余水ホース(ワンタッチカブラ付) ●おもしフィルター ●吸水ストレーナ
- 洗浄ガン3P-PF25-35 ●ランスLC4 ●洗浄ノズル ●洗浄ホース9M30m
- ホースドラム3/8HD(OT仕様)

プラス3点

特別セット

- ランスLC1 ●トルネードノズルMS型
- バリオアダプター(フローレギュレーター)

展示会特価!

¥235,000

B(特別)セット

簡易防音洗浄機 GE1513 特別セット
 軽量・静音・低価格!
 吐出圧力:15MPa
 吸水量:13L/min.
 質量:49kg
標準セット
 +
3点サービス付き
 ①トルネードMS型
 ②パリオアダプター
 ③ランス LC-1
大特価
お問合せ下さい!

開放型洗浄機 JA1513L 特別セット
 小型・軽量・高耐久の
ロングセラー!
 吐出圧力:15MPa
 吸水量:13L/min.
 質量:30kg
標準セット
 +
3点サービス付き
 ①トルネードMS型
 ②パリオアダプター
 ③ランス LC-1
大特価
お問合せ下さい!

架台式洗浄機 JQ1513GN セット30D
 超小型で持ち運びに便利。
 予備機にもおすすめ!
 吐出圧力:15MPa
 吸水量:13L/min.
 質量:27kg
標準セット
 標準価格 ¥336,000の処
大特価
¥197,000

セル付洗浄機 GSB2015 セット30D
 洗いのプロも認める
ロングセラー!
 吐出圧力:20MPa
 吸水量:15L/min.
 質量:104kg
標準セット
 標準価格 ¥1,015,000の処
大特価
¥570,000

温水ボイラーユニット G500
 接続簡単!
 お手持ちの洗浄機が温수에!
 剥離や洗浄力が飛躍的にアップします。
G500
 最大温度:135℃
 電源電圧:100V
 質量:98kg
 標準価格 ¥905,000の処
大特価
¥543,000

100Vセミプロ洗浄機 インパクトプライムII
 家庭用電源で手軽に使える!
 吸水は水道直結と自吸兼用。
 吐出圧力:8MPa
 吸水量:5L/min.
 洗浄ホース:10m
 標準価格 ¥49,000の処
大特価
¥29,800

100Vコンパクトスプレー TM-71
 シャッター、戸袋などの小規模塗装に最適!
 水性、溶剤系塗料も吹けるHVLP塗装機。
 ノズル:1.5mm/2.0mm (1.0mm別売)
 塗料カップ:1,500ml
 質量:1.1kg
 標準価格 ¥24,200の処
大特価
¥15,000

乾湿両用バキュームクリーナー TOP-10
 ステンレスタンクでサビにくく衛生的!
 ノズル4個付き。本体のホルダーに収納可能。
 容量/ドライ:20L
 容量/ウェット:10L
 標準価格 ¥40,000の処
在庫限り
処分特価
¥15,800

イチョン!!
飛散軽減!
コロナル屋根洗浄の決定版!
オールクリーナー ACSF200
ココがポイント!
 ● 気になる周辺への飛散をステンレスカバーが防止。
 ● 2個のノズルが回転シムラなく、強力洗浄!
 ● オプションで駆用にもなります。
 標準価格 ¥182,000の処
大特価
¥98,000

飛散軽減!
 屋根、壁、床や階段などの狭所には!
 丈夫で長持ち!
スプラッシュプロテクター
 標準価格 ¥22,000の処
大特価
¥15,000

洗浄ガンの先にフンタッチ取付。
 塗装・防水工事で汚れた雨どいタテ管を簡単洗浄!
これは便利!!
雨どい洗管キット PSK10
 逆噴射ノズル
 標準価格 ¥42,900の処
大特価
¥28,800

イチョン!!
アルミホースドラム 3/8AD
プラス ホース9M 30m巻き
小型・軽量・丈夫!
大特価
 標準価格 ¥99,000の処
¥61,000

おすすめ!!
便利な水桶 SFボックス SFB45
フロント付きで水が溢れない!
フタを閉めて使えるのでゴミは入らない!
ランスなどの付属品が入れられる!
大特価
 標準価格 ¥21,000の処
¥15,000

いまがチャンス
高圧洗浄機付属品
お買い得セール!
30202点で [税抜]
¥19,000
よりどり3点で [税抜]
¥24,000
 ①~⑫よりお選びください。

① トルネードノズル MP型又はMN型 標準価格: ¥20,000	② ガソリン携行缶 10L又は20L 標準価格: ¥10,500~¥12,000	③ ダブルランス25cm又は50cm (オスカブラ付きノズル別売) ハンドルを回して圧力調整出来ます 標準価格: ¥22,000~¥23,000	④ 洗浄ガン 3P-PF25-3S (フロント弁) 標準価格: ¥20,000
⑤ ランスLC-4又はLC-7+ 車輪ストッパー(大)×2個 (ノズル別売) 標準価格: ¥16,700~¥19,000	⑥ おもしろフィルター (ファインストレーナ) 標準価格: ¥15,800	⑦ パリオアダプター (フロレギュレーター) +ランスLC-0 (ノズル別売) 標準価格: ¥15,200	⑧ 止水フロント 水道ホース5m (フロント弁) 桶の水があふれるのを防止します! 標準価格: ¥14,700
⑨ FABノズル+ランスLC-0 角度が変えられます 標準価格: ¥15,200	⑩ 水道直結2又ホース+スプラッシュガードII 標準価格: ¥14,300	⑪ スイベル付き手元ホース [70cm] 標準価格: ¥17,900	⑫ ランスLC-1+FAMノズル 角度が変えられます 標準価格: ¥12,800

KYOCERA 2023年 第28回 (株)リンペイフェア

チラシ有効期限: 各支店開催月末日まで

新商品 36V ハイパワー バッテリー



デュアルパワーボルト

18v充電工具でも使える! 既存の18v用充電器で充電できます
36v ⇄ 18vは自動で切替!




エンジン排気量30ml並のパワー
チェンスピード20m/s
有効切断長さ350mm
軽量4.0kg
希望小売価格67,000円(税別)
¥46,900 (税別)
¥51,590(税込)

充電式ディスクグラインダー



握りやすく、軽量
最大出力1,200Wの高出力

DG3600L2 (100^{mm}) **¥42,400** (税別)
希望小売価格¥60,600(税別) ¥46,640(税込)
DG3620L2 (125^{mm}) **¥44,500** (税別)
希望小売価格¥63,600(税別) ¥48,950(税込)



充電式刈払機
25.4mlクラスの草刈能力
ダブルカットチップソー付属
軽量4.0kg
希望小売価格67,000円(税別)
¥46,900 (税別)
¥51,590(税込)

インバーター制御エンジン発電機

現場作業や、防災備蓄に



- 定格出力3.0kVA ● クラス最軽量の**38.5kg**
- 大型ハンドルとキャスターで移動しやすい
- 連続運転可能時間 約8.5時間(省エネモード時)
希望小売価格 283,000円(税別)

New EGI300 ¥198,000 (税別)
¥217,800(税込)



- 定格出力1.8kVA ● クラス最軽量の**18.5kg**
- 連続運転可能時間 約7.4時間(省エネモード時)
希望小売価格 170,000円(税別)

New EGI180 ¥119,000 (税別)
¥130,900(税込)

京セラの発電機は、超低騒音マーク取得の静音設計



New 18V充電式工具 新商品 New

充電式レシプロソー



DRJ1830L5
3段階の速度モード+Autoモード搭載
防振ゴムによる防振構造で振動低減
厚さ1.6mm解体用ブレード標準装備
希望小売価格 ¥62,000(税別)
¥43,400 (税別)
¥47,740(税込)

充電式インパクトドライバー



DID183L5
最大締付トルク180N・m
新設計の打撃機構を搭載
4つのモードで作業が快適
希望小売価格 ¥62,600(税別)
¥43,800 (税別)
¥48,180(税込)

充電式クリーナー



DHC181L5
業界トップクラスの
吸引力と静音性
HEPAフィルター
を標準装備
希望小売価格 ¥50,000(税別)
¥35,000 (税別)
¥38,500(税込)

★数量限定 フェア充電セット企画!!★

フェア特別企画 18V 充電3点セット①



充電式インパクトドライバ DD181L5
希望小売価格 ¥62,000(税別)
充電式ブロウ DEL180(本体のみ)
充電式ワームミキサー DPM180(本体のみ)
機内バクと3セットで **¥76,000** (税別)
¥83,600(税込)

フェア特別企画 18V 充電3点セット②



充電式インパクトドライバ DD181L5
充電式ブロウ DEL180(本体のみ)
充電式ディスクグラインダー DBG1810(本体のみ)
機内バクと3セットで **¥66,800** (税別)
¥73,480(税込)

パワーミキサー 1年保証 塗料などの攪拌に!!

APM851 回転数 850/min
軽量・コンパクト 中速型



希望小売価格 ¥22,600(税別)
¥15,800 (税別)
¥17,380(税込)

APM1011 回転数 1,000/min
パワフル860W 中速型



希望小売価格 ¥24,300(税別)
¥17,000 (税別)
¥18,700(税込)

APM1011F 回転数 1,000/min
フッ素コートのスクリューとシャフトで、メンテナンスが簡単



希望小売価格 ¥28,300(税別)
¥19,800 (税別)
¥21,780(税込)

APMT1362A 回転数 800/min
1台で2通り使える2スピード



希望小売価格 ¥37,600(税別)
¥26,300 (税別)
¥28,930(税込)

サンダー 1年保証

AS550M
軽量・小型で楽々操作
希望小売価格 ¥16,300(税別)
¥11,400 (税別)
¥12,540(税込)

AS815M
研削性能約20%アップ
希望小売価格 ¥17,000(税別)
¥11,900 (税別)
¥13,090(税込)

AS1000E
最適な偏心量 & 回転数
希望小売価格 ¥34,000(税別)
¥23,800 (税別)
¥26,180(税込)

ディスクグラインダー 1年保証

AG1061
回転数 12,000/min
最大出力 1,100W
砥石径 100mm
細握りφ56mm



希望小売価格 ¥14,600(税別)
¥10,200 (税別)
¥11,220(税込)

AG111H
回転数 9,500/min
最大出力 980W
砥石径 100mm
細握りφ52mm 低速型



希望小売価格 ¥16,600(税別)
¥11,600 (税別)
¥12,760(税込)

AG1263
回転数 11,000/min
最大出力 1,260W
砥石径 125mm
細握りφ56mm ハイパワー



希望小売価格 ¥24,300(税別)
¥17,000 (税別)
¥18,700(税込)

コード脱着式ディスクグラインダー 1年保証

RG1064
回転数 12,000/min
最大出力 1,260W
砥石径 100mm
細握りφ56mm



希望小売価格 ¥17,900(税別)
¥12,500 (税別)
¥13,750(税込)

RG112H
回転数 9,500/min
最大出力 980W
砥石径 100mm
細握りφ52mm 低速型



希望小売価格 ¥17,900(税別)
¥12,500 (税別)
¥13,750(税込)

コンパクトなギヤヘッド
指のかりが深く、シッカリ握れるコンパクトなギヤヘッド。
ギヤヘッド高さを従来モデルに比べ5mm低くしたことにより今まで研磨作業ができなかった狭所にも対応。
(AG1261/AG1263は除く。AG1261/AG1263は従来機より7mm低い62mm)



この高さに入るのは当社だけ

円形のギヤヘッドにより、切断時に本体の角度を変えても最大切込深さが変わらず安定した作業が可能。

18V充電式ポリッシャー 2年保証

DPE11XR
複雑な形状や、狭い範囲の研磨にシングルアクション



希望小売価格 ¥66,600(税別)
¥46,600 (税別)
¥51,260(税込)

DPEG11XR
複雑な形状や、狭い範囲の研磨に独自のギヤアクション機構



希望小売価格 ¥74,300(税別)
¥52,000 (税別)
¥57,200(税込)

コード脱着式ポリッシャー 1年保証

RPED134
回転が止まりにくい、独自のダブルアクション機構



希望小売価格 ¥55,200(税別)
¥38,600 (税別)
¥42,460(税込)


RPE202
100VクラスNo.1のパワーシングルアクション




希望小売価格 ¥33,000(税別)
¥23,100 (税別)
¥25,410(税込)

グリーンレーザー墨出器 ※三脚は付属していません

ジンバル式 屋内外兼用
DHLL300PG
希望小売価格 ¥190,000(税別)
¥74,000 (税別)
¥81,400(税込)



電子整準式 屋内外兼用
DHLL700SG
希望小売価格 ¥300,000(税別)
¥128,000 (税別)
¥140,800(税込)



スチレス タンクボディ

乾燥13L/液体10L
集じん機 AVC1150ST
希望小売価格 ¥44,000(税別)
¥30,800 (税別)
¥33,880(税込)



乾燥21L/液体18L
集じん機 AVC1250
希望小売価格 ¥29,000(税別)
¥20,300 (税別)
¥22,330(税込)



GARDENING TOOLS

EBLK-2100 エンジンブロワー
希望小売価格 ¥44,000(税別)
¥30,800 (税別)
¥33,880(税込)

- 防振機構付き
- 排気量20.6mL



ESK-2730 エンジンチェーンソー
希望小売価格 ¥44,000(税別)
¥29,800 (税別)
¥32,780(税込)

- 有効切断長さ300mm
- 排気量26.mL



BCS-1800L1 18V充電式チェーンソー
希望小売価格 ¥31,300(税別)
¥21,900 (税別)
¥24,090(税込)

- 有効切断長さ250mm
- ソーチェーンの取付・調整工具レス



18V充電式トリマー
希望小売価格 ¥31,300(税別)
¥21,900 (税別)
¥24,090(税込)

- 有効切断長さ150mm
- 本体伸縮1.61m~2.45m
- 操作しやすい軽量タイプ



AJP-1430SP 高圧洗浄機
希望小売価格 ¥37,000(税別)
¥18,000 (税別)
¥19,800(税込)

- 高圧ホース6m
- 最大許容圧力10MPa
- 軽量3.8kg



AJP4170VGQ 高圧洗浄機
希望小売価格 ¥75,000(税別)
¥40,500 (税別)
¥44,550(税込)

- ブロ用高圧ホース10m
- 最大許容圧力11MPa
- シーンに合わせて吐出圧力調節



AJP4210GQ 高圧洗浄機
希望小売価格 ¥70,400(税別)
¥64,000 (税別)
¥70,400(税込)

- ブロ用高圧ホース15m
- 最大許容圧力11MPa
- 水冷式採用で、静音・高耐久



BPCS-1800L1 18V充電式ホールチェンソー
希望小売価格 ¥31,300(税別)
¥21,900 (税別)
¥24,090(税込)



労働安全衛生対策商品

対策はお済みですか？

～令和2年4月22日公布及び告示、令和3年4月1日施行～

作業環境評価基準等の一部を改正 令和2年厚生労働省告示第192号

特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令 令和2年厚生労働省令第89号

- 【改正概要】
- 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によって毎日1回以上掃除することを義務付けたこと。
 - <第38条の21第9項関係>本項の「水洗等」の「等」には、超高性能（HEPA）フィルター付きの真空掃除機による清掃が含まれるが、当該真空掃除機を用いる際には、粉じんの再飛散に注意する必要があること。



抗菌仕様 真空掃除機 おすすめはこちら！

- ★吸引側にHEPAフィルターを採用。
- ★ゲートバルブ付きマイクロファイバーバッグで廃棄時の飛散を軽減。
- ★吸引口にフタをつけたバッグを標準付属



学校・病院でも
安心して使用できます



サニーヘパ

- コンパクトで54bB(A)と静音設計。

サニーヘパW

- 排気側にもHEPAフィルターを標準装備。
- 隊腐食性、耐薬品性に優れたSUSタンクを採用。

バイリンクリエイト

2023年新発売 使い捨て式防じんマスク

バイリンクリエイト マスク EXシリーズ



X-3502EX

X-3562EX

DS2 活性炭入

3大特徴

- 新開発の鼻当てスポンジ
- 高性能フィルタを搭載
- 4か所のゴムひもで

ワンタッチ調整可能

〈排気弁付き〉

X-3702EX

X-3762EX

DS2 活性炭入



ご注文はこちらまで

株式会社リンペイ

TEL : 024-545-3511

FAX : 024-545-4171

数量限定 キャンペーン

新世代の輝き

RAINBOW TORCH



特徴


- ★導光体を搭載した、新世代の点滅灯
- ☆360度、どの角度からでも視認可能
- ★LED5色のLED発光により視認性UP!!
(赤・青・緑・黄・白)

点滅:同期点滅し、視認性UP!!
回転:消灯時間が短い、注意喚起UP!!

NETIS 登録技術
KT-150084-VE




レンタルで好評の
レインボートーチが数量限定価格!!



約185mm



※金具は別途
ご用意下さい



上面図

仕様

寸法:H185mm×W100mm×T39mm
重量:約300g
材質:PC
無日照時間:100時間以上
点滅パターン:回転/同期点滅
夜間自動点滅装置付

在庫限り
数量限定価格



1,900円

(税抜)



株式会社仙台銘板

福島営業所

TEL : 024-544-6550

FAX : 024-544-6552

おどろき、快適、仕事と暮らし

 KING JIM

飛沫

会話による

をすばやく

吸引

……前・後・上面3方向からしっかり飛沫をキャッチ！……

卓上型で会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からすばやく吸引&浄化します。



打ち合わせスペースで




受付や対面レジで

飛沫キャッチャー


HC10



パーソナルスペースの飛沫をすばやくキャッチ！



左右のファンの強力な吸引力で3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。




パーソナルスペースをすばやく浄化します。
※性能は、設置環境などの諸条件により異なります。

吸引する様子の動画はこちら



静電 HEPA フィルター採用。0.3 ミクロンの微粒子も除去。

0.3 ミクロンを超える微粒子を 99.97% 除去できる U 字形の静電 HEPA フィルターの採用で、小さな飛沫を除去します。



その他の特長



月約**39円**
電力 8W
風量 ハイパワー：1日6時間稼働

省電力設計

電気代は 27 円 / kWh (税込) で試算。
(平成 26 年 4 月 (公社) 全国家庭電気製品公正取引協議会より)



風量 2 段階切り替え

ノーマルモード、ハイパワーモードと 2 段階の風量調節ができます。



安心の盗難対策

盗難防止のロック穴が搭載されているので、ワイヤー等を取り付けることができます。

製品仕様

■ 飛沫キャッチャー



品番	HC10シロ	初期集塵力	0.37m ³ /分 (JEM1467に基づく)
本体価格	¥15,800+消費税	清浄時間	5m ³ /37分
JAN	4971660779826	消費電力	ハイパワー:8W、ノーマル:5W
外形寸法	約300(W)×74(D)×99(H)mm	運転音	ハイパワー:43dB※ ノーマル:35dB※
質量	約550g (USBケーブル含まず)	動作環境	温度:5~35°C、湿度:20~80% (非結露)
材質	ABS	保存環境	温度:-10~55°C、湿度:5~80% (非結露)
形式	フィルター式集塵方式	ACアダプタ	入力:AC100V (50Hz/60Hz) 出力:DC5V 2A (USBポート出力)
フィルター	静電HEPAフィルター		
適用床面積の目安	1.7畳 (JEM1467に基づく)		

セット内容: HC10本体、飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター(フィルターは本体装着済み)、USBケーブル (USB Type-A/Type-C 1.5m)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、フィルター使用開始シール
※運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。

別売品

■ 飛沫キャッチャー専用 HEPA フィルター



品番	HCF10シロ
本体価格	¥2,000+消費税
JAN	4971660779956
外形寸法	約210(W)×63(D)×64(H)mm
質量	約25g
フィルター寿命	約3ヶ月(1日6時間使用で計算)

「飛沫キャッチャー」HC10本体に「飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター」は1枚同梱されていますが、交換用フィルターは別売となります。

日本製

⚠️ 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

ご注意

- 精密機械ですので取扱いにご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
- 本製品はウイルスによる感染防止を保証するものではありません。
- 本製品は日本国内専用です。 **FOR USE ONLY IN JAPAN.**
- 当社の情報はホームページをご覧ください。

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

●パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●Twitterはアメリカ合衆国または他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。●キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。●その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●このパンフレットの内容は2022年06月現在のものです。

キングジム 検索

キングジムホームページ www.kingjim.co.jp

●Twitter:キングジム公式アカウント @kingjim
●キングジム公式Facebookページ <https://www.facebook.com/kingjim.jp>
●キングジム公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/kingjim_official
●キングジムメールマガジン <https://kingjim.jp/ki-times>

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのハートナット
お客様相談室 ☎0120-79-8107

株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号
〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

FAX からの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間: 平日(月~金曜日) 午前9:00~午後5:00